

ՀՏԴ 615.47:796.015

**ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԱՐԶՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄԱՐՄՆԻ ԿԵՆՍԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ
ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ**

Ա.Լ. Շալջյան

Մխիթար Հերացու անվան հայկական պետական բժշկական համալսարանի կենսաքիմիայի ամբիոնի դոցենտ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

**Մ.Ս. Գրիգորյան
Զ.Մ. Միրիջանյան
Ա.Ս. Օհանջանյան**

*Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի
կինեզիոլոգիայի ամբիոնի դասախոսներ*

Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ. գործառության վիճակ, կենսաէկոլոգիական դիմադրողականության վերլուծություն, ինտեգրալ, երկհաճախականության իմպեդանսոմետրիա, մարմնի ինտեգրալ ռեոգրաֆիա:

Բուժական մարմնամարզության մասնագետներին և մարզիչներին հուզող հրատապ հարցերից մեկը հանդիսանում մարզողական միջոցառումների արդյունավետության գնահատումն է:

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտային պարապմունքները, ինչպես նաև ցանկացած այլ ֆիզիկական գործունեության տեսակ գիտակցված վարքային գործողություն են: Օրգանիզմի գործառության և սպորտային վարպետության կատարելագործման հնարավորությունների ուսումնասիրման ժամանակ

սպորտային գործունեությունը և առողջարարական մարմնամարզության պարապմունքներն անհրաժեշտ է դիտարկել ինչպես համալիր վարքային ռեակցիաների, այնպես էլ ի պատասխան կանոնավոր ֆիզիկական բեռնվածությանը, օրգանիզմի ադապտիվ ռեակցիաների տեսանկյունից:

Մարդու գործառության վիճակի վերլուծությունը և գնահատումը որոշիչ դեր ունեն մարզողական գործընթացի պլանավորման, մասնավորեցման և բեռնվածության չափավորման մեջ, առանց որի հնարավոր չէ հասնել ցանկալի արդյունքների:

Սպորտային բժշկության մեջ մարդու գործառության ախտորոշումը, որի բաժիններն ունեն էական ուսումնասիրության կարիք: Սպորտում գործառության ախտորոշման գլխավոր և ժամանակակից խնդիրներից է մարզելու ազդեցությունը

օրգանիզմի վեգետատիվ գործառնությունների վրա՝ ներառելով բարձր ֆիզիկական բեռնվածություն: Ինչ վերաբերում է առողջարարական ֆիզկուլտուրային, ապա օրգանիզմի սիրտ անոթային և շնչառական համակարգերի գործառնության վիճակի օբյեկտիվ տվյալներ ստանալու անհրաժեշտ պայման է առողջարարական և բուժական մարմնամարզության միջոցների չափավորված և նպատակաուղղված կիրառումը:

Այս կապակցությամբ կարևորություն է ձեռք բերում մարզիկի գործառնության վիճակի գնահատման այնպիսի մեթոդը, որը թույլ կտար մի կողմից արագ վերահսկել մարզողական գործընթացի արդյունավետությունը, մյուս կողմից՝ կօգներ բուժառողջարարական մեթոդների ընտրության և դրանց արդյունավետության գնահատման հարցերում:

Դրա հետ մեկտեղ, կարևոր է օրգանիզմի գործառնության վիճակի գնահատման համար կիրառվող մեթոդների և միջոցների տեղեկատվության մակարդակը:

Վիճակի հետազոտության անառարկելի առավելությունը, զուգահեռ գրանցվող մի շարք ցուցանիշները կարող է իրագործվել տարբեր աստիճանով՝ պարզմանավորված դրանց ընտրության և կիրառման հնարավորություններով: Ընդհանուր առմամբ՝ ընտրված ցուցանիշների քանակը որոշվում է որոշակի վիճակում տվյալ գործառնության համակարգի ներկայանալի արտահայտվածության համար անհրաժեշտության և բավարար քանակության օրենքով: Այս դեպքում կարևոր է հետազոտության մեջ ընդգրկել գլխավոր փոփո-

խական, այսինքն՝ ըստ նշանակության ցուցանիշներ (ըստ մեծության, օրգանիզմի համար նշանակության), որոնք իրենց իմաստը փոխում են որոշակի համակարգի համար՝ հետազոտության որոշակի պայմաններում:

Սպորտային բժշկության պրակտիկայում օրգանիզմի տարբեր համակարգերի գործառնության վիճակի գնահատման ոչ ինվազիվ է համարվում ընտրության մեթոդը:

Մարզիկի գործառնության վիճակի հետազոտության մեթոդներին ներկայացվում են բազմաթիվ, երբեմն փոխադարձաբար բացառող պահանջներ: Դրանց խմբին են դասվում՝ զննվողի անվտանգությունը, մեթոդական և տեխնիկական պարզությունը, կենսաֆիզիկական հիմնավորումը, չափումների հաճախակի կրկնողությունների հնարավորությունը ցանկացած պայմաններում (այդ թվում՝ էքստրեմալ), արդյունքների բարձր վերարտադրումը:

Հետազոտության գործողությունները չպետք է ազդեն չափվող ցուցանիշի վրա:

Այդ մեթոդներից մեկը կենսաէլեկտրական դիմադրողականության վերլուծությունն է:

Այս վերլուծության էլեկտրական և կենսաբանական իմաստը մարդու օրգանիզմի հյուսվածքների կամ հեղուկների դիմադրողականության (իմպեդանսի) չափման մեջ փոփոխական հոսանքով տարբեր հաճախությամբ առաջ և հետո ազդելին է: Նախնական հոսանքի կիրառման հաճախությունը տատանվում է սկսած 1-5-ից մինչև 500 և բարձր կչց է:

Հետազոտությունը անց է կացվել համակարգչայնացված ապարատա-ծրագրավորված համալիրի «Диамант - РКМ» վրա՝ կարդիո-ռեսպիրատոր համակարգի, մարմնի զանգվածի կազմության, մարդու օրգանիզմի հյուսվածքների հիդրատացիայի հե-տազոտությունների համար:

«Диамант - РКМ» համալիրը կա-զմված է զուգահեռ միացված մի շարք սարքերից (ռեո-, կարդիո-, սպիրո-, վերլուծիչներ և կարդիո-ռեսպիրատոր մոնիտոր) ինչը թույլ է տալիս գործառնականորեն հստակ ժամանակի մեջ գնահատել օրգա-նիզմի հիմնական սոմատո-վեգետա-տիվ համակարգի գործառնության վիճակը հետևյալ հետազոտական մեթոդների օգնությամբ՝

- ինտեգրալ երկհաճախության իմպեդանսոմետրիա, որը կիրառ-վում է օրգանիզմում ջրի, ճարպի, ոչ ճարպային և բջջային զանգվածը հայտնաբերելու համար

- էլեկտրասրտագրություն 12 մի-անման արտածումներում

- մարմնի ինտեգրալ ռեոգրաֆիա, որը կիրառվում է սիրտ անոթային և շնչառական համակարգի գործառն-ության հետազոտման համար. Հիմ-նականում՝ հարվածային ինդեքսը, սրտային ինդեքսը, սրտի կծկումների հաճախությունը, պահեստային գոր-ծակիցը, արյան շրջանառության տի-

պերը (հիպեր-, հիպո-, և նորմոկինե-տիկ) որոշելու համար

- հոսք-ծավալ հանգույց
- սպիրոգրաֆիա
- թոքերի առավելագույն օդափո-խություն

Արտասահմանյան տարբեր հե-տազոտողների տվյալները նույնպես վկայում են այդ մեթոդների օգտա-գործման հնարավորության մասին:

Նկարագրված մեթոդը հիմն-ված է յուրաքանչյուր էֆֆեկտորի արդյունավետության շարժնթացի անմիջական վերլուծության վրա՝ հաշվի առնելով դրանց պահես-տային հնարավորությունների հա-վասարակշռությունը, որոնց տար-բերությունները մարդկանց դեպքում գերծանրաբեռնվածության պայման-ներում արտահայտվում են ինչպես արդյունավետության այնպես էլ հա-վասարակշռության տարաբնույթ ցուցանիշների ձևով:

Գլխավորն այն է, որ դիտարկվող մեթոդն ապահովում է համակար-գի գործառնության աշխատունա-կության անմիջական չափումը, և ոչ թե ստացված ցուցանիշների միջի-նացված տվյալները: Միաժամանակ մեթոդն ապահովում է ընտրության հնարավորություն և տարբեր կա-ռավարող ազդակների լավագույն ռեժիմի ընտրությունը օրգանիզմի վրա:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Комплексная оценка функционального состояния систем кровообращения и дыхания методом интегральной реографии тела. Метод. рекомен. МЗ РСФСР. Составители: Волков Ю.Н., Большов В.М., Сингаевский С.Б., Земцовский Э.В., Гуссейнов Б.А. М., 1989. 21С.

2. Селуянов В.Н., Мякинченко Е.Б., Тураев В.Т. Биологические закономер-

ности в планировании физической подготовки спортсменов. //Теория и практика ФК – 1993, № 7, с. 29-33.

3. R. Gudivaka, D.A.Schoeller, R.F. Kushner, and M.J.G. Bolt. Single- and multifrequency models for bioelectrical impedance of body water compartments. American Physiological Society.: 1087-1096, 1999

РЕЗЮМЕ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ МЕТОДОМ БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА

А.Л. Шалджян

доцент кафедры биохимии Армянского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци, кандидат биологических наук

М.С.Григорян, З.М.Мириджанян, А.С.Оганджян

преподаватели кафедры кинезиологии

Армянского государственного института физической культуры

Одной из наиболее актуальных проблем интересующих сегодня тренеров и методистов по лечебной физкультуре является оперативная оценка эффективности проводимых тренировочных мероприятий.

Анализ и оценка функционального состояния человека играют решающую роль при планировании тренировочного процесса и его строгой индивидуализации, определении оптимума нагрузки, без чего невозможно достижение желаемых результатов.

В связи с этим особую важность приобретает проблема использования такого метода определения функционального состояния спортсмена, который помог бы с одной стороны чутко контролировать продуктивность тренировочного процесса, а с другой стороны помог бы в выборе лечебно-

оздоровительных методов и в оценке их эффективности.

Одним из таких методов является биоэлектрический импедансный анализ (БИА).

Электрический и биологический смысл этого анализа заключается в измерении сопротивления (импеданса) собственных тканей или жидкостей организма до и после воздействия переменным током с различной частотой.

Исследование проводилось на компьютеризированном аппаратно-программном комплексе «Диамант-РКСМ», для исследования кардиореспираторной системы, состава массы тела и гидратации тканей организма человека. Главное заключается в том, что метод обеспечивает непосредственное измерение уровня функциональной работоспособности системы.

SUMMARY
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF SPORTS TRAINING BY THE METHOD
OF THE BIOIMPEDANCE ANALYSIS

A.L.Shaljian

*Associate professor at the Chair of biochemistry Mkhitar Heraci Yerevan
State Medical University, Candidate of Biological sciences*

M.S.Grigoryan, Z.M.Mirijanyan, A.S.Ohanjanyan,

*Lecturers of the Chair of Kinesiology
Armenian State Institute of Physical Culture*

One of the most actual problems of trainers and methodologists on physiotherapy exercises interesting today is the operative assessment of efficiency of carried-out training actions.

The analysis and assessment of a functional condition of the person play a crucial role when planning training process and its strict individualization, definition of an optimum of loading without what achievement of desirable results is impossible.

In this regard special importance is gained by a problem of use of such method of definition of a functional condition of the athlete which would help to supervise sensitively on the one hand efficiency of training process, and on the other hand would help with a choice of

medical and improving methods and in an assessment of their efficiency.

One of such methods is the bioelectrical impedance analysis (BIA).

The electric and biological sense of this analysis consists in measurement of resistance (impedance) of own tissues or organism liquids before and after influence by an alternating electrical current of various frequency.

Research was carried out on the computerized hardware-software Diamant-RCSM complex, for research of cardio-respiratory system, structure of weight of a body and hydration of fabrics of a human body. The main thing is that a method provides direct measurement of level of functional operability of system.

ՀՏԴ 376.3:159.922.7

ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԵՐԵՒԱՆԵՐԻՆ ՑՈՒ- ՑԱԲԵՐՎՈՂ ՎԱՂ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ

Լ. Հ. Սարափիկյան

*Խաչատուր Աբովյանի անվան հայական պետական մանկավարժական
համալսարանի հատուկ հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի
դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու*

Լ. Ն. Բալաբեկյան

<<Պարմոս- Արարապ>> բարեգործական հիմնադրամի լոգոպեդ

**Հանգուցային բառեր և ար-
տահայտություններ.** լսողության
խանգարում, լսողության վաղ պրո-
թեզավորում, խխունջային ներ-
պատվաստում, լսողական ընկալում,
առարկայական գործունեության
զարգացում, սուրդոմանկավարժա-
կան վաղ օգնություն:

Հայտնի է, որ լսողության խան-
գարումները դժվարեցնում են մար-
դու սոցիալականացումը և խոչըն-
դոտում ինքնուրույն կյանքի ու
գործունեության կայացմանը: Դրա-
նք բազմաթիվ սցիալ-հոգեբանա-
կան և մանկավարժական խնդիրներ
են առաջացնում ոչ միայն երեխանե-
րի, այլև՝ նրանց ծնողների համար:
Լսողության խանգարումները բա-
ցասաբար են անդրադառնում երե-
խայի խոսքի և հաղորդակցական
պահանջմունքների ձևավորման ու
զարգացման գործընթացների, ճա-
նաչողության և գործունեության բո-
լոր ձևերի (մանիպուլացիոն, առար-
կայական, խաղային, ուսումնական,
աշխատանքային) վրա: Այդ պատ-

ճառով էլ լսողության խանգարման
և դրա հետևանքով առաջացած հո-
գեկան զարգացման երկրորդային
շեղումների վաղ բացահայտումն ու
օգնության կազմակերպումը կեն-
սական կարևոր նշանակություն ու-
նեն [1,3]: Նշված հարցերի կարևո-
րությունն առավել ընդգծվում է, երբ
դրանք վեաբերում են լսողության
խանգարումներ ունեցող մինչև երեք
տարեկան երեխաների հետ ընտա-
նիքում կազմակերպվող սուրդո-
մանկավարժական աշխատանքնե-
րին: Սուրդոմանկավարժական վաղ
օգնության ներդրումն ընտանիքում
ընձռում է շտկող-զարգացնող աշ-
խատանքերը մինչ 3 տարեկանը,
կազմակերպելու հնարավորություն,
հենվելով խոսքի զարգացման բո-
լոր փուլերի և սենզիտիվ շրջանների
վրա, աշխատելով երեխայի համար
բնական միջավայրում և մասնակից
դարձնելով ծնողներին: Հիմք ընդու-
նելով այն, որ նման մոտեցումը սուր-
դոմանկավարժության մեջ նորույթ
է, կարծում ենք, որ այն կարևոր գի-

տահետազոտական հիմնախնդիր է և բազմակողմանի ուսումնասիրության կարիք ունի [4, 6]:

Այսպիսով, հիմք ընդունելով վերոհիշյալը՝ մեր նպատակն է կազմակերպել, իրականացնել և հետազոտել, լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաներին ընտանիքում վաղ օգնությունը: Այս նպատակով առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները՝

- ուսումնասիրել հետազոտվող խնդրի լուսաբանվածության աստիճանը՝ մասնագիտական գրականության մեջ,
- հետազոտել վաղ օգնության վերաբերյալ լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ծնողների տեղեկացվածության մակարդակը,
- նրանց հաղորդել մասնագիտական որոշակի գիտելիքներ և ձևավորել համապատասխան պատկերացումներ հետազոտվող խնդրի վերաբերյալ,
- հիմնավորել վաղ տարիքում լսողության խանգարում ունեցող երեխաների և նրանց ծնողների հետ տարվող սուրդոմանկավարժական և հոգեբանական աշխատանքների կարևորությունը [2,5]:

Մասնագիտական գրականության վերլուծությունը ցույց է տվել, որ սուրդոմանկավարժական վաղ օգնության աշխատանքները բոլոր տարիքներում էլ կարևորվում են, սակայն դրանք առավելապես վերաբերում են 3 տարեկանից հետո սկսվող մասնագիտական միջամտությանը: Ինչ վերաբերում է ընտանիքում ներդրվող վաղ օգնության ձևերին, ապա դրանց վերաբերյալ

տեսագործնական հետազոտությունները բացակայում են [1,3,5]:

Այսօր մեր երկրում լսողության խանգարումներն ախտորոշվում են երեխայի ծնվելուց քառասունութ ժամ հետո: Այս հանգամանքն առավել դյուրին է դարձնում լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաներին վաղ օգնության կազմակերպումը, որն անհնար է պատկերացնել առանց սուրդոմանկավարժական միջամտության: Ելնելով նրանից, որ վաղ օգնության կազմակերպման համար ամենաբարենպաստ պայմանները հնարավոր է ստեղծել ընտանեկան միջավայրում՝ մենք ուսումնասիրել ենք վաղ օգնության վերաբերյալ լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ծնողների տեղեկացվածության մակարդակը:

Այս հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նրանց 65%-ը վաղ օգնության մասին հստակ տեղեկատվություն ունի, սակայն հստակ չի պատկերացնում, թե ինչպես է այն կիրառվում գործնականում, 25%-ը մասամբ է տեղեկացված և խիստ թերահավատորեն է վերաբերում սուրդոմանկավարժական աշխատանքներին ընտանիքի մասնակցությանը, իսկ ծնողների 10%-ը պատկերացում չունի, թե ինչ է վաղ օգնությունն այս հարցում:

Ծնողների շրջանում անցկացրած հարցումները վկայում են, որ ընտանիքի այս գործընթացին ճիշտ կազմակերպված մասնակցությունն անմիջականորեն ազդում է վաղ սկսված սուրդոմանկավարժական աշխատանքների արդյունավետության վրա. այն ընտանիք-

ները, որոնք հետևողականորեն են, որ երեխան լսողական սարքը կրի, ապահովում են ընտանեկան ջերմ մթնոլորտ, սուրդոմանկավարժական աշխատանքներում դրական արդյունքներ են գրանցվում: Ելնելով այս ուղղությամբ իրականացրած հետազոտության արդյունքներից կարելի է ընդհանրացնել, որ առավելապես այն ընտանիքներում են գրանցվում լսողությամբ խանգարումներ ունեցող երեխայի զարգացման լավագույն ելքերը, որտեղ՝

- ընտանեկան դաստիարակության ընթացքում լսող և չլսող երեխաների միջև տարբերություններ չի դրվում,
- լսողության զարգացման համար օգտագործվում է երեխայի կյանքի յուրաքանչյուր պահը,
- վաղ օգնության ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներում ընդգրկվում են ընտանիքի բոլոր անդամները,
- անկախ նրանից՝ երեխան ընկալում է լսած խոսքն ամբողջությամբ, թե՛ ոչ, միշտ նրա հետ խոսում են նորմալ տեմպով և ծայնով:
- երեխաներին օրվա մեջ շատ ժամանակ են տրամադրում:

Այսպիսով, լսողության խանգարումներ ունեցող երեխային ցուցաբերվող վաղ օգնության կազմակերպումն ընտանիքում իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով՝


- գրույց ընտանիքի անդամների հետ,
- մասնագիտական տեղեկատվության ապահովում,
- ախտորոշման հնարավոր ելքերի ուղղությամբ խորհրդատվություն,

- երեխայի Ֆիզիկական կարողությունների զարգացում,
- լսողական ընկալման զարգացում,
- առարկայական գործունեություն վարելու կարողության զարգացում,
- հուզական ոլորտի զարգացում,
- խոսքային միջավայրի ապահովում:

Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխային ցուցաբերվող վաղ օգնության աշխատանքներն իրականացվում են ստորև ներկայացված սխեմայով (նկ.1):

Հաշվի առնելով դիդարկվող խնդիրները՝ ներկայացրել ենք այն հիմնական ռազմավարությունը, որով պետք է առաջնորդվեն ծնողները լսողության խանգարումներն ախտորոշելուց անմիջապես հետո: Տեսագործական վերլուծությունները վկայում են, որ լսողության խանգարումների ախտորոշմանը պետք է հաջորդեն վերականգնողական աշխատանքները, որոնք իրականացվում են հետևյալ ուղղություններով՝

- լսողության վաղ պրոթեզավորում՝ համապատասխան սարքերով,
- անհատական պարապմունքների կազմակերպում սուրդոմանկավարժի հետ,
- լուսավորչական աշխատանքներ ծնողների հետ՝ լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ իրականացվող վերականգնողական, լսողության և խոսքի զարգացման աշխատանքների բնույթին ծանոթացնելու նպատակով,
- երեխայի լսողախոսակցական գործառույթի զարգացման մա-



Նկար 1. Լսողության խանգարումներով երեխաների ընտանիքում իրականացվող վաղ օգնության համագործակցային աշխատանքի սխեմա

կարդակի և ընդհանուր վիճակի գնահատում, որն իրականացնում են աուդիոլոգը և սուրդոմանկավարժը՝ երեխայի լսողական սարքը 3-6 ամիս կրելուց հետո: Այսպես՝

- եթե լսողական սարքերով երեխայի լսողախոսակցական գործառույթի զարգացումը համապատասխանում է նորմայի չափորոշիչներին, ապա երեխան շարունակում է կրել լսողական սարքերը և հաճախել սուրդոմանկավարժական պարապմունքներին:
- լսողական սարքերով երեխայի լսողախոսակցական գործառույթի զարգացումը չի համապատասխանում նորմայի չափորոշիչ-

ներին և ցուցված է խխունջային ներպատվաստում, ապա խորհուրդ է տրվում երեխային վիրահատել, քանի որ միակ միջոցը, որի շնորհիվ երեխան կարող է տիրապետել բանավոր խոսքին, խխունջային ներպատվաստումն է:

Այսպիսով, տեսագիտական և գործնական վերլուծությունները ցույց են տվել, որ լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ընտանիքում վաղ օգնության հիմնահարցերը գիտահետազոտական լուրջ մարտահրավերներ են առաջադրում սուրդոմանկավարժությանը, քանի որ սուրդոմանկավարժական աշխատանքների բովանդակությունն ու տեխնոլոգիաներն այս տեսան-

կյունից բավարար ուսումնասիրված չեն: Հաշվի առնելով սույն հանգամանքը՝ կարծում ենք, որ մեր կողմից ներկայացված լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաներին ցուցաբերվող վաղ օգնության ուղղությունները և ձևերը կնպաստեն սուրդոմանկավարժական աշ-

խատանքների արդյունավետության բարձրացմանը: Դրանք կնպաստեն մասնագետների և ծնողների իրազեկվածության մակարդակի բարձրմանը, կխթանեն վաղ օգնությունն ընտանիք ներդնելու և ծնող-մասնագետ համակործակցային փոխափառ բերությունների ձևավորման կարևոր գործընթացները [1,3]:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Андреев Л. Б. Сурдопедагогика. Москва, 2005.

2. Басова А.Г., Егоров С.Ф. История сурдопедагогика: Учеб. пособие. Москва, 1984.

3. Богданова Т. Г. Сурдопсихология, Москва, 2002.

4. Леонгард Э. И. Развитие речи детей с нарушениями слуха в семье: Ме-

тодические рекомендации для родителей. Москва, 1985.

5. Пельмская Т.В. Выявление нарушений слуховой функции у детей 1-го и 2-го годов жизни (педагогический аспект) // Дефектология. Москва, 1987.

6. Янн П.А. Воспитание и обучение глухого ребенка: Сурдопедагогика как наука / Пер. с нем. Москва, 2003.

РЕЗЮМЕ

РАННЯЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В СЕМЬЕ

Л. А. Саратикян

доцент кафедры специальной педагогики и психологии Армянского государственного педагогического университета имени Хачатур Абовяна, кандидат педагогических наук

Л. Н. Балабекян

логопед благотворительного фонда “Патмос-Арабат”

В статье представлена проблема оказания ранней помощи детям с нарушением слуха в семье, раскрывают-

ся основные задачи и направления построения этой работы.

SUMMARY

EARLY ASSISTANCE OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS IN THE FAMILIES

L. H. Saratikyan

Associate professor at the Chair of Special Pedagogy and Psychology, Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University, Candidate of Pedagogical Sciences

L. N. Balabekyan

«Patmos-Ararat» charity foundation speech therapist

The problem of rendering the early assistance for children with a hearing impairment in a family is presented in

article and revealed the main objectives and the directions of this work.