

Ֆ.Փ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Լ.Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՅԱ.Ի. ՄՈՒԼՔԻՉԱՆՅԱՆ

ԿԱՆԱԶ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ
ԲԱՅԱՏՐԱԿԱՆ
ԲԱՌԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
Հ. ԱԺԱՌՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Ֆ. Փ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, Լ. Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ,
ՅԱ. Ի. ՄՈՒԼՔԻԶԱՆՅԱՆ

ԿԱՆԱԶ ԺԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ Բ Ա Ռ Ա Ր Ա Ն

АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКА ИМ. Р. АЧАРЯНА

Ф. П. АПРАПЕТЯН, Л. В. АРУТЮНЯН,
Я. П. МУЛКИДЖАНЯН

АРМЯНО-РУССКИЙ ТОЛКОВЫЙ
С Л О В А Р Ъ
ПО ЗЕЛЕНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АН АРМЯНСКОЙ ССР
ЕРЕВАН 1986

Տպագրվում է ՀՍՍՀ ԳԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի
գիտական խորհրդի որոշմամբ

Պատասխանատու խմբագիր՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Լ. Բ. Պետրոսյան

Գիրքը հրատարակության են Լրաշխավորել գրախոսներ՝ Խ. Արուստյանի անվ.
հայկական մանկավարժական ինստիտուտի գյուղօրհմունքների ամբիոնը և
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Հ. Ա. Մանուկյանը

Հայրապետյան Ֆ. Փ. և ուրիշ.

Հ 300 Կանաչ շինարարության հայ-ռուսերեն բա-
ցատրական բառարան /Ֆ. Փ. Հայրապետյան, Լ. Վ.
Հարությունյան, Յա. Ի. Մուլքիզանյան, Պատ. խմբ.
Լ. Բ. Պետրոսյան.— Եր.: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,
1986.— 113 էջ.

Վերնախորագր.՝ ՀՍՍՀ ԳԱ, Հ. Աճառյանի անվ.
լեզվի ին-տ.

Բառարանն ընդգրկում է կանաչ շինարարությունում օգ-
տագործվող շուրջ 810 տերմին և հասկացություն, դրանց ժա-
մանակակից համառոտ բացատրությունները հայերեն լեզվով,
ինչպես նաև այդ տերմինների ռուսերեն համարժեքները: Կից
տրվում է ռուսերեն տերմինների այբբենական ցանկ՝ համա-
պատասխան համարանիշով:

Նախատեսված է կանաչ շինարարության մասնագետների,
բուսաբանների, ճարտարապետների, շինարարների, նախագր-
ծային ինստիտուտների աշխատակիցների, բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների և տեխնիկումների համա-
պատասխան ֆակուլտետների ուսանողների համար:

20604000000

Հ ————— 86—85

ԳՄԴ 28. 5 8 2

703(02)—86

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԵՑ

Կանաչ շինարարությունը պրակտիկ և գիտական գործունեության հնագույն բնագավառ է, որը մեր օրերում դարձել է սոցիալիստական բաղադրարարության անբաժանելի մասը, ինչպես նաև՝ բնության պահպանության ու հարստացման կարևորագույն օղակը: Գիտագործնական այդ բնագավառի վերջին տասնամյակների բուռն զարգացումը կանաչապատման մասնագիտական գրականությունը հարստացրել է նոր հասկացություններով ու տերմիններով: Ցավոք, դրանք հայերեն հրատարակվող աշխատություններում ու կյանքում օգտագործվում են երբեմն առանց բարձրանվելու, երբեմն ոչ նիշտ բարձրանությամբ, հանախ՝ նաև ոչ նիշտ իմաստով:

Ներկա բառարանը, որը ըստ կառուցվածքի և՛ տերմինաբան է, և՛ բարձրանական, բաղադրական ու տեղեկատու բառարան, նպատակ ունի հեշտացնելու կանաչ շինարարության հասկացությունների ու տերմինների հայերեն լեզվով նիշտ ու տեղին օգտագործումը: Մանավանդ որ գեղազարդային պարտիզագործության վերաբերյալ հայերեն մասնագիտական գրականությունն էլ շատ չէ:

Բառարանն ամփոփում է շուրջ 810 հասկացություն, պարզ ու բաղադրյալ տերմին, բնագրկելով՝ կանաչ շինարարությունում և հարակից մասնագիտություններում օգտագործվող նիմնական հասկացություններն ու տերմինները, դրանց համառոտ բնորոշումներ և առանձին օրինակներ (նաև այդ տերմինների ռուսերեն համարժեքները):

Բառարանը կազմված է տերմինաբանի սկզբունքով: Հասկացություններն ու տերմինները համարակալված են ու

դասավորված այբբենական կարգով: Վերջում տրվում է ռուսերեն տերմինների այբբենական ցանկ՝ համապատասխան համարանիշերով: Բաղադրյալ տերմինները որպես գլխաբառ տրվում են հիմնականում ուղիղ շարադասությամբ: Նույն տերմինի արտահայտած տարբեր հասկացությունները համարակալված են: Որոշ գլխաբառ տերմիններ ունեն նաև հոմանիշներ, որոնցից նախապատվությունը տրված է հիմնականում հայերեն տերմիններին, երբեմն՝ գիտական գրականությունում փաղափացիության իրավունք ստացած միջազգային տերմիններին:

Բառարանը կանաչ շինարարության բնագավառի հայերեն առաջին փորձն է: Հեղինակները շնորհակալությամբ կընդունեն արված դիտողություններն ու լրացումները, որոնք հաշվի կստնվեն բառարանի հետագա հրատարակության ժամանակ:

Ա

1. ԱՐԲՈՐԻՒՆԵՆ ՐՈՒՅԱՆԵՐ— АБОРИГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ Տեղաբնակ բույսեր, որոնք ծագել ու զարգացել են որոշակի շրջանում: Նույնացվում են ձեզնմիկ բույսերի հետ:

2. ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՅԱՆՔՆԵՐ ՊԱՐՏԵԶԱՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ— АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В САДОВО-ПАРКОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ծառերի, թփերի, սածիլների տնկման, սիզամարգերի և ծաղկանոցների հարգարման, բույսերի խնամքի ու մշակության, տնկարկների ձևավորման միջոցառումներ պարտեզներում ու զբոսայգիներում:

3. ԱԳՐՈՑԵՆՈՋ— АГРОЦЕНОЗ Մարդու ստեղծած, պահպանվող փոքրաթիվ բիոտիկ համակեցություն: Աչքի է ընկնում նվազ հուսալիությունամբ, բայց բույսերի մեկ կամ մի քանի ընտրված տեսակների (սորտերի) բարձր բերքատվությամբ:

4. ԱԶԱՏ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ— СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА Պարտեզների և զբոսայգիների հատակագծման եղանակ: Բնորոշվում է տարածության վրա տնկարկների և կառուցվածքների ազատ տեղադրմամբ: Առամեկազույն չափով են օգտագործվում տեղանքի ուժեղ, ջրամբարները, բուսականությունը: Ընդգրկում է ինչպես կանոնավոր, այնպես էլ լանդշաֆտային հատակագծման տարրեր:

5. ԱԶԱՏ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ— СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО Թաղաքի, շրջանի, միկրոշրջանի չկառուցապատված հատված: Զբաղեցվում է տարբեր նշանակության կանաչապատման օբյեկտներով:

6. ԱԶԱՏԱՎԱՆՈՒՄ— ВОЛЬЕР Խրամատով, երկաթաճաղերով կամ ցանցով մեկուսացված հողամաս, որտեղ պահվում են կենդանիներ ու թռչուններ: Հատուկ զբոսայգիներում, արգելավայրերում կամ մասնագիտացված (օրինակ՝ կենդանաբանական) այգիներում օգտագործվող ձևավորման տարր:

7. ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ— НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК Մարդու ազդեցությանը էական չենթարկված բնական լանդշաֆտների ընդարձակ տարածք, որը պահպանում է պետությունը՝ նրա տեղական մարմինները: Ունի բացառիկ բնական յուրահատկություններ՝ ժայռոտ լեռներ, բուսական հարուստ

կազմով անտառներ, լճեր, գեյզերներ և այլն, որոնք ազգային հարստության են: Նախատեսվում է գիտահետազոտական աշխատանքների, տուրիզմի, հանգստի համար:

8. ԱԼԲԵԴՈ— АЛЬБЕДО Առարկաների մակերևութին ընկնող ճառագայթային էներգիայի անդրադարձման ունակությունը բնորոշող մեծություն: Զափվում է անդրադարձված և ստացված ճառագայթային էներգիաների քանակների հարաբերությամբ: Բացարձակ և և մարմնի ալբեդոն 0 է, ծառերի սաղարթինը՝ 10—15%, խոտածածկինը՝ 20—25%, լողի մակերևինը՝ մոտավորապես 40%:

9. ԱԼՅՈՒԼԻԱԼ ՀՈՂ— АЛЛЮВИАЛЬНАЯ ПОЧВА Գետային սանդղափուլերի վրա ձևավորվող ջրաբերության հող: Բնորոշ է գետերի ողողատներում ստեղծված պարտեզներին ու զբոսայգիներին:

10. ԱԼՊԻԱԿԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐ— АЛЬПИЙСКИЕ РАСТЕНИЯ Բարձրլեռնային պայմաններում (ալպիական գոտում) աճելուն և զարգանալուն հարմարված բույսեր (կարճահասակ հացազգիներ, բոշխեր, զնարբուկներ և այլն): Կարող են օգտագործվել քարաբլուրների ստեղծման ժամանակ:

11. ԱԼՊԻՆԱՐԻՈՒՄ— АЛЬПИНАРИЙ Լեռնային լանդշաֆտի և նրա բուսականության գեղեցկությունը ալպիական բույսերի, ժայռաբեկորների ու ջրի ղուգորդման միջոցով վերարտադրող քարքարոտ պարտեզ: Ստեղծվում է արհեստական եղանակով:

12. ԱԼՏԱՆԿԱ— АЛЬТАНКА ՏԷՆ ՏԱՂՍՎԱՐ:

13. ԱԿՎԱՐԻՈՒՄ— АКВАРИУМ Զրավադան, թափանցիկ պատեր ունեցող, ջրով լցված հատուկ անոթ: Նախատեսված է ձկների, ջրային կենդանիների ու բույսերի աճեցման և պահպանման համար:

14. ԱԿՎԵԴՈՒԿ— АКВЕДУК ՏԵՆ ԶՐԱՆՑՈՒՅՑ:

15. ԱԿՏԻՎ ԳՈՒՅՆ— АКТИВНЫЙ КОЛЕР Կարմիր, նարնջագույն, դեղին գույները և դրանց նրբերանգները: Ամենավառ, ամենատաք, ափսիվ գույնը նարնջագույնն է: Հանրանկարում ափսիվ գույները լավ են դիտվում: Զրոսայգու այս կամ այն հատվածը շեշտելու համար տեղադրվում են ափսիվ գույն ունեցող բույսեր կամ ստարկաներ:

16. ԱՀ—ԱՀ— АХА XVII—XVIII դարերի պարտեզապուրակային արվեստում տարածված եղանակ, ըստ որի զրոսայգու սահմանը անապատելի, հունկարծակի բացվում էր դեպի շրջապատող լանդշաֆտը (օրինակ, գեպի գետի գեղատեսիլ կանյոնը): Հիացական «ա՛հա» բացականչությունից:

17. ԱԼՔՐՈՒՅՍ— ГАЛОФИТ Աղակալած հողերին հարմարված բույս (կարմրուտ, օշան, սաքսաուլ և այլն):

18. ԱԼԱԻՄԱՅԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ— СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ Հողի աղակալման որոշակի պայմաններում բույսերի աճման ունակությունը: Զոռային պայմաններում աճող անապատային բույսերի բնորոշ հատկանիշներից մեկն է:

19. ԱՂԱԿԱԿԱՍ ՀՈՂԵՐ — ЗАСОЛЕНЫЕ ПОЧВЫ Հողեր, որոնք պարունակում են 0,1% թուխավոր, հեշտ լուծվող (քլորական, նատրիումական, սուլֆատային) աղեր կամ գրանց 0.25%-անոց թանձր նստվածք (աչ գիպսային հողերում): Դրանք դուրս են կորզվում ջրային արտածմամբ:

20. ԱՂՏՈՏՈՒՄ — ЗАГРЯЗНЕНИЕ Որևէ միջավայրի համար երբ, ոչ բնորոշ ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական ազդակների ներմուծում կամ միջավայրում այդ ազդակների բնական երկարամյա մակարդակի զերացանքում:

21. ԱՃ — ПРИРОСТ Տարվա ընթացքում շիվերի երկարությամբ աճելու ցուցանիշ: Յուրաքանչյուր տեսակի համար բնորոշվում է որոշակի տեղոգությամբ՝ մի քանի օրից մինչև մի քանի ամիս: Լինում է ընդհատում-ներով կամ անընդհատ:

22. ԱՃՄԱՆ ԽՓԱՆԻՉ — СТИМУЛЯТОР РОСТА Հատուկ նյութ, որը նպաստում է բույսերի արագ աճին, արմատակալմանը (աուքսին, գիբերելին, ցիտոկինին, վիտամիններ և այլն): Օգտագործվում է հատկապես այն դեպքերում, երբ տեհրածելո է արագացնել բույսերի կտրոնների արմատակալումը կամ նպաստել դանդաղ աճ բույսերի արագ աճին:

23. ԱՄԱՌՆԱՏՆԱԿ — ЛЕТНИЙ ДОМИК Փայտից, ստվարաթղթից և այլ նյութերից պատրաստված թեթև, բաց կառուցվածքի պարտեզապուրակային շինություն:

24. ԱՄՊԵԼԱՅԻՆ ՐՈՒՅՍԵՐ — АМПЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ Փաթաթվող կամ ցած թափվող ցողուններով բույսեր: Օգտագործվում են շենքերի ներքին և արտաքին ձևավորման համար: Աճեցվում են կախովի ծաղկաթաղարներում, հատուկ զամբյուղներում և այլն: Կիրառվում են նաև հանդիպակաց կանաչապատման համար (երբ ներքինից բարձրանում են լիսնենբեր, իսկ տանիքից ցած են իջնում ամպիլային բույսեր):

25. ԱՄՖԻԹԵԱՏՐՈՆ — АМФИТЕАТР Հեյլենիստական ոճի հանդիսադիր կառույց: Ունի ձվածիր տեսք, աստիճանաձև տեղադրված նստարանների շարքեր: XVI—XVIII դդ. վերջում երևան է եկել գրոսայգիներում, որպես զեղազարդային կառույց՝ հանդիսավոր միջոցառումների համար:

26. ԱՅԳԻ — САД ՏԵՍԱ ՊԱՐՏԵՉ:

27. ԱՆՊԻԿԱԿԱՆ ՋՐՈՍԱՅԳԻ — АНГЛИЙСКИЙ ПАРК ՏԵՍԱ (ԱՆԳՆԱՅՍԱՅԻՆ ՋՐՈՍԱՅԳԻ):

28. ԱՆՈՒԱԽՍ — ОТВОДОК Հնձուղի բողբոջակիր հատված, որը մայրական բույսից առանց անշատելու մի կողմ է տարված և միջին մասով թաղված է հողում: Բույսերի վեղեղատալի բազմացման եղանակներից մեկն է (նոնձների, վարդերի, եղբանի և այլն):

29. ԱՆՓԱՌԱՄՆԵՐ — СУХОЦВЕТЫ, ИММОРТЕЛИ Աստղածաղիկազգիների ընտանիքի բույսեր: Ունեն չոր, կաշվեկերպ, հարժր ծաղիկներ, որոնք չեն թառամում և երկար են պահպանվում: Օգտագործվում են ծաղկա-

մարգերում, ծաղկաթմբերում, ինչպես նաև՝ ձմեռային ծաղկեփնջերում (ալիսթաում, հազարատերևուկ, ակրոկլիսիում, ամորիում և այլն)։

30. ԱՆՀԱՄԱՅԱՓՈՒԹՅՈՒՆ— АСИММЕТРИЯ Համալսափության առանցքի բացակայության պայմաններում ծավալատարածական տարրերի զուգակցում և բաշխում։ Զրոսայգու կոմպոզիցիայի լայնորեն օգտագործվողանակ։

31. ԱՆՀԱՐՄԱՐ ՀՈՂԵՐ— НЕУДОБНЫЕ ЗЕМЛИ Անպես, անօգտագործելի, դուրս գրված հողեր։ Տե՛ս ԳՈՒՐՍ ԳՐՎԱՄ ՀՈՂԵՐ։

32. ԱՆՋՐԵՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԿ — СИСТЕМА ДОЖДЕВАНИЙ Բույսերի ջրման նպատակով ջրի համալսափ փոշիացման և ցրման համակարգերնեից ներկայացնում է պտտվող անձրևացաններ և տրամալսափային անցքերով գլխադիրներ ունեցող խողովակաշար, ջրցան կաշիփող և այլն։

33. ԱՆՄԵԱԿ ՀՈՂԱՏԱՐԱՇՈՒԹՅՈՒՆ— ПУСТОШЬ Անտառազուրկ, նրվալ արտագործական համակեցություն, երբեմն՝ բուսականությունից խալաո զուրկ։ Մոտ է պարապուտ հասկացությանը։

34. ԱՆՆԵՐԻԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ— ДИССОНАНС Ներդաշնակության բացակայություն։ Արտահայտվում է ձևի և բովանդակության, տարկաների ու ներույթների արտաքին տեսքի ու դրանց լույսան և այլնի անհամապատասխանության մեջ։ Կանաչ շինարարությունում ներկայացնում է ըստ չափերի, ճարտարակերտության և գույների, անհաջող ընտրված բույսերի խմբեր։

35. ԱՆՋՐԻԻ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ — БОГАРНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ Միայն միևնուրաային տեղումների հաշվին, տևողվ հողամշակման (նույն փխրեցում, ցանքածածկում և այլն) պայմաններում իրագործվող հողագործություն։ Կիրառվում է հիմնականում ոչ չորային պայմաններում (300 մմ-ից ոչ պակաս տեղումների դեպքում)։

36. ԱՆՋՐԻԻ ԾԱՌԱՐՈՒԾՈՒՄ— БОГАРНОЕ ДРЕВОВОДСТВО Ոռոգման բացակայության պայմաններում բույսերի աճեցումը տարեկան 300 մմ-ից ոչ պակաս տեղումների, դրանց բարենպաստ բաշխվածության և մշակման լավ պայմանների (պարարտացում, փխրեցում, ցանքածածկ) առկայության դեպքում։

37. ԱՆՍԱՄԲԼ— АНСАМБЛЬ Պարտեզապուրակային արվեստում բուսականության և լանդշաֆտի մյուս տարրերի գործառական կապվածության ամբողջությունը, որը բերված է միասնական տեսքի և ձևեր է բերել որոշակի գեղարվեստական բնույթ։

38. ԱՆՏԱՌԱԿ — РОЩА Տեկարկների զանգված, զրոսայգու բնապատկերի տարր 1—1,5 հա տարածությամբ։ Կազմված է նույն ծառատեսակներից (սոճի, հաճարների, կաղնի, կեչի)։ Հաշվի է առնվում ծառերի բնների արտեքով տարածության պարտադիր դիտելիությունը։

39. ԱՆՏԱՌԱՀՈՂ— ЛЕСНАЯ ЗЕМЛЯ Անտառածածկ հողի վերնաշերտը։ Պարունակում է անտառային փովածքի մասնակիորեն հանքալիցացված մեացորդներ։ Օգտագործվում է պարտիզահող ստանալու համար։

40. ԱՆՏԱՌԱՅԳԻ— ЛЕСОСАД Բնական կամ արհեստական անտառի չիման վրա ստեղծված հատուկ պարտեզ: Ունի ինչպես դրոսայգու, այնպես էլ պտղատու այգու գործառական ու գործնական նշանակություն: Ստեղծվում է վայրի պտղատուները (սզնի, արոսնի, զկեռնի, սալորնի, խընձորնի, տանձնի, հոնի, կեռասնի և այլն) պատվաստելով և ազնվացնելով: Դրանով անտառի որոշ հատվածներ վերածվում են հատուկ տնկարկների, որտեղից ստացվում է պտղատու կուլտուրաների բերք: Անտառայգիները միաժամանակ կուլտուրական ժամանցի վայր են աշխատավորության համար: Այդ նպատակով ստեղծվում են ճանապարհների, կաժանների, կուռույցների, ջրատար համակարգեր և այլն:

41. ԱՆՏԱՌԱՊՈՒՐԱԿ— ЛЕСОПАРК Բնական անտառազանգված (Ննարավոր է՝ մասամբ արհեստական կամ բարեկարգված անտառ): Կազմակերպված է որոշակի լանդշաֆտածավալահատակագծային համակարգով՝ տնկարկների աստիճանական վերակառուցմամբ, ճանապարհների, ճեմածառուղիների, հետիոտն արահիտների, քացատների, ջրամբարների և այլնի նպատակասլաց ստեղծմամբ: Նախատեսված է բնական միջավայրում բնակչության կարճատև հանգստի համար:

42. ԱՆՏԱՌԱՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԳՈՏԻ— ЛЕСОПАРКОВЫЙ ПОЯС Քաղաքամերձ գոտու մի հատված: Հարում է քաղաքի վարչական սահմաններին, բնոգրկում է քաղաքամերձ անտառները, անտառապուրակները, ամառանոցային ավանները, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հողհանդակները և այլն:

43. ԱՆՏԱՌԻՑԻ— ОПУШКА Մարգագետնիկները և քացատները պարզեցնող Լզրուղ տնկարկներ (խմրեր, ծառախմրեր, զանգվածներ):

44. ԱՆՏԱՌԻՄԵԼԻՈՒՐԱՅԻՆ— ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ Գյուղատնտեսական կուլտուրաների բերքատվությունը բարձրացնելու նպատակով շրջապատող միջավայրի բարելավում կամ բնական պայմանների ուղղորդված փոփոխում: Զեռք է բերվում անտառամշակման միջոցառումներով՝ անտառատնկմամբ, անտառների տեսակային կազմի կամ տեղադրության փոփոխմամբ:

45. ԱՆՏՈՑԻԱՆ— АНТОЦИАН Քրոմոպլաստների բաղադրության մասը կազմող բուսական պլաստիդ: Դրանով է պայմանավորված ծաղիկների, պտուղների, տերևների կարմիր գույնը:

46. ԱՆՏՐՈՊՈԳԵՆ ԱՂՏՈՏՈՒՄ— АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ Աղտոտում, որն ստալացել է մարդու տնտեսական գործունեության, նաև բնական աղտոտման վրա նրա ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցության հետևանքով:

47. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻՄ— РАБОЧИЙ ПРОЕКТ Կանաչապատման օբյեկտի նախագծման փուլ: Ընդգրկում է գլխավոր հատակագծի մանրամասն մշակումը, տարածքի հատակագծման ու կանաչապատման քաժանիչ գծագրի ու տնկադժգրների պատրաստումը, ուղղաձիգ հատակագծման, ինժեներական սարքավորումների, ճարտարապետական փոքր ձևերի ու կառուցվածքների, նախագծերի աշխատանքային գծագրերի

պատրաստումը: Կազմվում է նախագծային առաջագրանքի հաստատումի հետո և պարունակում է մանրամասն մշակված գծագրեր՝ համապատասխան շափերով, թվական ցուցանիշներով, անվանակարգային մանրամասն ռով, տեսակաշարի առանձնահատկությունով և տեկարկների քանակով: Այդ գծագրերը փոխադարձաբար համաձայնեցվում են մեկը մյուսի հետ և ճշտորեն համապատասխանում են տեղանքի մանրամասերին: Դրանք ապահովում են բոլոր տիպի աշխատանքների կատարումը ըստ օրացուցային պլանի:

48. ԱՇԵԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԶՈՆԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ Երկրագնդի աշխարհագրական թաղանթի տարրերակման օրինաչափություն: Արտահայտվում է արևգակի ճառագայթային էներգիայի (հասարակածից դեպի բևեռները այն փոքրանում է) և խոնավության անհավասարաչափ տեղաբաշխմամբ պայմանավորված աշխարհագրական գոտիների ու զոնաների հաջորդական ու որոշակի փոփոխմամբ:

49. ԱԶՔԱՍՏՎԱՍՍ — ОКУЛИРОВКА Պատվաստի շատ տարածված ձև: Պատվաստացուի միայն մեկ բողբոջը, որի ներքին մակերեսին պահպանված է կամրիումը, տեղափոխում են կեղևի վրա նախօրոք T-աձև ճեղք բացված պատվաստակալի վրա և ներկայում այդ ճեղքում: Առանձնապես հարմար է ծառաթփային բույսերի պարտիզային ձևերը և վարդերի սորտերը բազմացնելու համար: Հավաքույն ժամկետներն են գարունը և ամառը (օգոստոս): Գարնանային պատվաստը կատարում են ուռած, ամառայինը՝ քնած բողբոջներով:

50. ԱՌԱԳԱՍՍ — ПОЛОГ Բույսերի միամյա մորֆոլոգիական առաջացումների շերտ՝ բուսականության տարրեր շարահարկերում (ծառերի սաղարթների առաջաստ, տափաստանային հացազգիների տերևների առաջաստ, ռստերից զուրկ ծառաքների առաջաստ և այլն):

51. ԱՌԱՓՆՅԱ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — ПРИБРЕЖНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ Զրամբարների, արհեստական լճակների, լճերի, գետերի փերին աճող խոնավասեր բուսականություն: Սովորաբար ուռնիներ (լաջող ձևեր), բարդիներ, կարմրաններ, սոսիներ և ուրիշ տեսակներ: Սովափնյա բույսերը աչքի են ընկնում բարձր աղաղմացկունությամբ (մանգրային անտառներ):

52. ԱՌՈՂՋԱՎԱՅՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ — КУРОРТНЫЙ РАЙОН Առողջարաններում, հանգստի տներում, հանգրվաններում, ստացիոնարներում բնակչության հանգստի և բուժվելու համար օգտագործվող բարենպաստ բնական պայմաններ ու բուժական գործոններ ունեցող տարածք: Հնդգրկում է կանաչապատման օբյեկտներ՝ առողջարաններին ու առողջավայրային ավաններին կից պարտեզներ ու զբոսայգիներ, հասարակական շենքերին կից պուրակներ, ճանապարհներին ու ավտոմայրուղիներին կից ծառուղիներ ու տեկարկներ:

53. ԱՍԵՂՆԱԲԱՆՔ — НАКОЛКА Դուրս ցցված ասեղներով մետաղյա ժանր թանթ, որը տեղավորվում է ջրով լցված սկահակի հատակին և ծառա-

յում է ժրան ծաղկացողուններ ամրացնելու համար: Օաղկահարգարման հարմարանք:

54. ԱՍԽԽԻՅԱՅԻԱ — АССИМИЛЯЦИЯ Արևի լույսի ազդեցության տակ բույսի տերևներում օրգանական նյութ սինթեզելու պրոցեսներ:

55. ԱՍՊԵԿՏԻՆԵՐԻ ՍԵՋՈՆԱՅԻՆ ՀԵՐԹԱՓՈՆՈՒՄ — СЕЗОННАЯ СМЕНА АСПЕКТОВ Տեկարկների արտաքին տեսքի փոփոխումը սիզոնի ընթացքում (օրինակ, տերևների դունափոխումը՝ առաջանալուց մինչև աշնանային տեսակափոխը):

56. ԱՎԱԶ — ПЕСОК Տարբեր լեռնային ապարների հողմահարման արդյունք, սովորաբար սիլիկատոդի մեծ պարունակությամբ (մասնիկների տրամագիծը 0,1-ից մինչև 1 մմ), պարտիզահողային խառնուրդի անհրաժեշտ բաղադրամաս:

57. ԱՎԱԶԱԿԱՎ — СУПЕСЬ Փուխը գրունտ, կազմված 70—90% ավազանյութից և 10—30% կազմամասնիկներից:

58. ԱՎԱԶ ԱՄԻԱՑՆՈՂ ԲՈՒՅՍՆԵՐ — ПЕСКОУКРЕПЛЯЮЩИЕ РАСТЕНИЯ Բույսեր, որոնք իրենց էությունով բնական առատային համակարգով կամ ամբողջ մակերեսով ամրացնում են շարժվող ավազները (սաքսաուզ, գեղածնկեր, դաշտավունի մարգագետնային):

59. ԱՎԱԶՆՑՈՒՄ — ПЕСКОВАНИЕ Հողը ավազով հարստացնելու միջոցով նրա շրաֆիզիկական հատկությունները լավացնելու և մեխանիկական կազմը թեթևացնելու եղանակ:

60. ԱՎԵՐԱԿՆԵՐ — РУИНЫ XVIII դարի ոռոմանտիկ զբոսայգիների բնապատկերի ձևավորման տարր: Դրանք նազույն տաճարների, դամբարանների և այլ շինությունների արհեստական կամ բնական փլատակներ են:

61. ԱՐԱՐՍԱԿԱ — АРАБЕСКА Գորգային ձևավորումների առանձին մանրամասեր, որոնք մի ամբողջություն են կազմում և ռիթմիկ կերպով կրկնվում են ծաղկաթմբերի կամ ծաղկամարգերի համալսի հատվածներում:

62. ԱՐԱԿԱՃ ՄԱՌԱԹՓԵՐ — БЫСТРОРАСТУЩИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ Գեղազարդային ներգործություն ունեցող և կարճ ժամանակամիջոցում տեկարկներ ստեղծող ծառաթփեր զբոսայգիներում, պարտեզներում: Ուժորաբար լինում են անտառազանգվածների եզրերի պահեստային շերտերում: Զրոսայգի հիմնելիս արագան ծառաթփերից ստեղծում են «մուշտակ», որը ծառայում է հիմնական տեսակների հարմարեցման համար: Մասերից են՝ բարդիները, սոսիները, կաղնիները, ուռնիները, լորենիները, ուրիշիները, թելիները, թխկիները, Թիերից՝ կտտկենին, ֆորգիցիան (ոսկեզանգ), սրնգենին, ճապկին, բուրբ լիանները:

63. ԱՐԱԶՆՑԱՑԱՆՑ — ТРОПИНОЧНАЯ СЕТЬ 1,5—2 մ լայնություն ունեցող արահետների և կածանների ցանց անտառապուրակներում և զբոսայգիներում: Ստեղծվում է, հաշվի առնելով ռելիեֆի պայմանները (երկանակի թեքությունները կարող են լինել 8°-ից բարձր):

64. ԱՐՔՈՐԵՏՈՒՄ — АРБОРЕТУМ Սառարանական պարտեզ, որտեղ ներկայացված է նրկրագնդի տարբեր գոտիների ծառաբույսերի տվյալ վայրի բնահողում ազատորեն աճող և ձմեռող հավաքածուն: Բաղա է բույսերի կլիմայավարժեցման աշխատանքների համար:

65. ԱՐՔԵԼԱՎԱՅՐ — ЗАКАЗНИК Բնական տարածքի հատված, որը որոշակի ժամանակով կամ մասնակիորեն հանված է ժողովրդատնտեսական օգտագործումից: Սովորաբար ծառայում է բնության առանձին բաղադրամասերի (որսորդական, բուսարանական, նրկրարանական արգելավայրեր) կամ դրանց համակցության (լանդշաֆտային արգելավայր) պահպանման: Արգելավայրում իրագործվում է անձեռնմխելի ոեծիմ կամ բնական ռեսուրսների մասնակի օգտագործում:

66. ԱՐՔԵԼՈՑ — ЗАПОВЕДНИК Տարածք, որի բնական պայմանները՝ կենդանական ու բուսական աշխարհը, արժեքավոր լանդշաֆտները, բույսերի առանձին տեսակները, պատմական հուշարձանները գիտական և ուսումնալուսավորական նպատակներով հավերժ հանված են ժողովրդատնտեսական օգտագործումից և պահպանվում են պետության կողմից:

67. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ — ПРОМЫШЛЕННОЕ ЦВЕТОВОДСТВО Ժողովրդական տնտեսության ճյուղ: Նպատակ ունի աճեցնել, ծաղիկներ, ծաղկամանային կուլտուրաներ և սածիլներ՝ շենքերի ներսի ձևավորման ու վաճառքի համար:

68. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ — ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН Քաղաքի հատված, որտեղ հիմնականում արդյունաբերական ձեռնարկություններ են և սպասարկող շենքեր, հիմնարկներ, ճանապարհներ և այլն: Ընդգրկում է նաև կանաչապատված տարածություններ՝ զբոսայգիներ, պուրակներ, ծառուղիներ, փողոցներ: Այլ շրջաններից բաժանվում է կանաչապատված սանիտարապաշտպանական գոտիով: Ըստ քաղաքաշինական նորմաների, արդյունաբերական շրջանի տարածքի 20% պետք է կանաչապատված լինի:

69. ԱՐԵԱԼ — АРЕАЛ Գեղադարդային բույսերի տարածման մարզ: Քարտեզի վրա սովորաբար նշանակվում է փակ շրջագծով կամ կետերով: Սառարանական շրջանացման ժամանակ հաշվի առնվող կարևոր գործոն է:

70. ԱՐԵԳԱԿԱՆԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ — СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ Արեգակի էլեկտրամագնիսական և մանրամասնիկավոր ճառագայթումը: Զափվում է միավոր տարածության վրա միավոր ժամանակահատվածում ստացված կալորիաներով (կալ/սմ² րոպե): Նրկրագնդի մակերևույթին ու մթնոլորտում կատարվող արտածին պրոցեսների (ներգիայի միակ աղբյուրն է: Տարբերում են ուղիղ, անդրադարձված, թափանցող (օրինակ, ծուռերի սաղարթի միջով) ճառագայթումներ:

71. ԱՐԶԵՍՏԱԿԱՆ ԼՃԱԿ — ПРУД Բնական փոսորակներում ստեղծվող արհեստական ջրամբար, ջրի, հիմնականում՝ մակերեսային հոսքի կուտակման և պահպանման համար: Զբոսայգիների, անտառապուրակների, պար-

տեղերի գեղատեսչության գիտավոր տարրերից մեկն է։ Նախատեսվում է նաև տեսնակաև նպատակների, չրային մարզածների մրցումների համար։

72. ԱՐՄԱՏ — КОРЕНЬ Բույսի առունցքային, սովորաբար հողի մեջ խորացող օրգան։ Բույսը ամրացնում է հողին, նրան մատակարարում ջրով՝ վերջինիս մեջ լուծված նանրային աղերով։ Տնկարաններում բույսերի անճեման ընթացքում պահանջում է պարբերաբար ձևավորում՝ հավաքություն ապու նպատակով։

73. ԱՐՄԱՏԱՐՆՁՅՈՒՂԱՅԻՆ ԿԵՂԱՋԱՐԴԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍՆԵՐ — КОРНЕОТПРЫСКОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ Արմատային ընձյուղներ առաջացնելու միջոցով վեգետատիվ բազմացման ունակ բույսեր (տանձենի՝ սզերի, մասրենի, ազնվամորի)։

74. ԱՐՄԱՏԱԿԱՎՈՒՄ — УКОРЕНЕНИЕ 1. Նոր բույսերի ստացման հզուակ՝ տերեւների, տերեւակոթուկների, կանաչ ընձյուղների, ձմեռային տնկաչիվերի, անդալիսների արմատառաջացումը խթանելու միջոցով։

2. Փոխանկումից հետո բույսի արմատակալումը։

75. ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ԸՆՁՅՈՒՂ — КОРНЕВОЙ ОТПРЫСК Բույսերի թևակաև վեգետատիվ բազմացման օրգաններից մեկը (սզերի, տանձենի, կաղամարի և այլն)։

76. ԱՐՎԻՍՏԱԶԱՓՈՒԹՅՈՒՆ — ИСКУССТВЕННОСТЬ Կենդանի արժեքի անաշու չափանիշների մշակման քանակական մեթոդ։

77. ԱՐՏԱՄԱՍԾՏԱՐԱՅԻՆ ՆՇԱՆ — ВНЕМАШТАБНЫЙ ЗНАК Նախագծվող յայնկում հիմնական բաղադրամասի առկայությունը մատնանշող պայմանական նշան, որը մասշտաբի պայմաններով հատակագծի վրա առանձին ուղղագծով պատկերվել չի կարող։

78. ԱՐԵՎԱՐՈՐԱՐԱՆ — СОЛЯРИЯ Արևալուսանքներ ընդունելու ոչ մեծ հրապարակ։ Հաճախ ստեղծվում է զրոսայգիներում, անտառապուրակներում, բաց, լավ արևահարվող վայրերում։

79. ԱՐԵՎՆԱԿ — БЕЛЬВЕДЕР Շենքի աշտարակ, վերնաշենք կամ հրապարակ, առանձին կառույց բարձրագիր վայրում, որտեղից դիտվում է գեղատեսիլ շրջակայքը (բառացիորեն՝ գեղեցիկ տեսարան)։ Պարտեզապուրակային կոմպոզիցիայում արևնակի տեղի ճիշտ ընտրությունից է կախված թնայատկերի լավ ընկալումը։

80. ԱՓԱԴԻՄ — ПРИБРЕЖНАЯ ЛИНИЯ Հճափի, դետափի կամ ծովափի արտաքին ուղղագիծը։

Բ

81. ԲԱԶՄԱԱՄԻԴԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԻ — ПОЛИАМИДНАЯ ПЛЕНКА Բազմակապուրակտանից պատրաստված անգույն, դիմացկուն թաղանթ՝ կապված բարձր գոլորշաթափանցիկության և ընդարձակման հետ +50° շերմաստիճանից հետո դառնում է պակաս դիմացկուն։ Հանձնարարվում է միայն շերմոցներ ծածկելու համար։

82. **ԲԱԶՄԱԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ** — ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА էթիլենի պոլիմերացման արդյունք: Տարբերում են բարձր ճնշման (100-ից մինչև 1500 մթնոլորտ) բազմաէթիլենային թաղանթ, որը փոքր խտություն ունի, առաձգական է, ցրտադիմացկուն (մինչև—60°) և քիչ ջերմադիմացկուն, բնորոշվում է լավ թափանցիկությամբ և պզտոր կաթնագույնով: ցածր ճնշման (4-ից 6 մթնոլորտ) բազմաէթիլենային թաղանթ, որը մեծ խտություն ունի, բնորոշվում է բարձր դիմացկունությամբ, պեղուքյամբ և ջերմադիմացկունությամբ:

83. **ԲԱԶՄԱԿՈՄՊԱԿՏ ԽՈՒՄԲ** — ПОЛНКОМПАКТНАЯ ГРУППԱ Մառաթփերի կամ ծաղիկների խումբ, որը կազմված է երկուսից ալիլի տեսակներից: Պահանջում է տեսակային կազմի ճիշտ ընտրություն, երևելով գրանց գեղազարդային և կենսաբանական առանձնահատկություններից:

84. **ԲԱԶՄԱԿՈՒՆՈՒՐԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ** — ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ УЧАСТОК Գեղազարդային հատուկ ցուցադրանք, որում օգտագործվում են տարբեր բնտանիքների և ցեղերի ներկայացուցիչներ: Ունի ինչպես գիտական (կոլեկցիոն), այնպես էլ գեղարվեստագեղազարդիչ նշանակություն: Գեղազարդային պարտիզազործությունում առավելապես ընդունված են հետևյալ ձևավորումները. կոնիֆերետում (փշատերե բույսերի հողամաս), արորբետում (ծառաթփային բույսերի հողամաս), ալպինարիում, քարապարտեզ, երկարածաղկուն և մշտածաղկուն պարտեզներ, բուրաստան և այլն:

85. **ԲԱԶՄԱՄՅԱՆԵՐ** — МНОГОЛЕТНИКИ Կյանքի երկու տարուց ալիլի տեղոթյամբ խոտաբույսեր: Բաժանվում են խմբերի՝ կոճղարմատավորներ, պալարակոճղարմատավորներ, սոխուկավորներ և հաստացած արմատներ ունեցողներ:

86. **ԲԱԶՄԱՊԼԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** — МНОГОПЛАНОВОСТЬ Զրոսայգիներում, անտառապուրակներում իրար հաջորդող պլաններ, որոնք բաժանված են կուլիաներով և ընկալվում են զգալի հեռավորությունից:

87. **ԲԱԶՄԱՏՂԱՔԵՐ ԲՈՒՅՍ** — ПОЛИКАРПИК Բազմամյա խոտաբույս, ծառ, թուփ, որը պտղաբերում է բազմաթիվ տարիների ընթացքում:

88. **ԲԱԶՄԱՑՈՒՄ** — РАЗМНОЖЕНИЕ Կանաչ շինարարության բնագավառում բույսերի վերահսկվող վերարտադրում: Տարբերում են բազմացման երկու եղանակ՝ սեռական և վեգետատիվ:

89. **ԲԱԶՄԱՔՐՈՒԼՈՒՆԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ** — ПЛЕНКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ Բազմաքլորփինիլային լյութից ստացվող ջրաթափանց թաղանթ: Ցրտադիմացկուն չէ՝ ցածր ջերմաստիճանների ազդեցության տակ դառնում է դյուրաբեկ:

90. **ԲԱԺԱՆԻՉ ՇԵՐՏ** — РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА Կանաչ տարածություն՝ երթևեկելի մասի և մայթի, հակառակ ուղղություններով երթևեկելի մասերի միջև: Փողոցի կամ մայրուղու կանաչապատման կարևոր տարրերից է:

91. ԲԱՆԱՐԳԵՄԱՆ ԶՈՆԱ — БУФЕРНАЯ ЗОНА Պատմական զրո-
նայգուն, հուշահամալիրին, արգելոցին հարող հատուկ տարածք։ Նախա-
տեսված է այցելուների ակտիվ, ազատ հանգստի և պետուժյան պահպանու-
թյան ներքո գտնվող օբյեկտները վնասվելուց (տրորել, ծառերը ջարդել և
այլն) պաշտպանելու նպատակով, նրանց ուշադրությունը մասնակիորեն չե-
ղելու համար։

92. ԲԱՂՆՂ — ПЛЮЩ Բաղնղ ցեղի բույսերի անվանումը։ Միաժամա-
նակ հայերենում նույնացվում է լիան (փաթաթվող, կառչող բույսեր) ան-
վան հետ։

93. ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ — БЛАГОУСТРОЙСТВО Բնակչության բարենը-
պաստ կենսապայմաններ ստեղծելու նպատակով քաղաքում կամ դոլդում
իրագործվող միջոցառումներ (տարածքի ինժեներական նախապատրաստում,
պարտեզապուրակային շինարարություն, հաղորդակցման ուղիների սարքա-
վորում ու ձևավորում և այլն)։

94. ԲԱՐՁԱՆՄԱՆ �ԲՈՒՅՍԵՐ — РАСТЕНИЯ ПОДУШКИ Կենսաձև,
որը բնորոշվում է գետնահար գանձ հասակով, բարձ-կիսազուկ հիշեցնող
հավաք՝ խիտ սազարթով։ Օգտագործվում է ցայտերանգ խմբեր, քարալուր-
ներ և այլն ստեղծելու (ցմախ սովորական, կորնգան եղջերավոր)։

95. ԲԱՐՁՐԱՎԻՐ ԶՐՈՍԱՅԳԻ — НАГОРНЫЙ ПАРК Զրոսայգի լեռան
կամ բլրի լանջերին։ Անջի է ընկնում ծավալատարածական յուժման բար-
դությունը, տարբեր մակարդակների վրա սանդղափուլերի առկայությամբ։
Զրոսայգու միավորող և բարձրության նիշերի տարբերությունը հաղթահա-
րող տարրերն են՝ աստիճաններն ու թեքամուտքերը (օրինակ, Կիրովի ան-
վան զրոսայգին Բաքվում)։

96. ԲԱՐՁՈՒՆԲԱՅԻՆ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՓՈՆՈՒՄ —
ВЫСОТНЫЙ ГРАДИЕНТ (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ) Լեռնալանջով յու-
րաքանչյուր 100 մ բարձրանալիս ջերմաստիճանի իջեցման բանական
բնութագիրը (սովորաբար 0,5°-ով)։

97. ԲԱՐՈԿԿՈ — БАРОККО XVI դարի վերջից մինչև XVIII դարի կե-
սը Արևմտյան Եվրոպայի արվեստում իշխող գեղարվեստական ոճ։ Այդ ար-
վեստին բնորոշ են վիթխարիությունը, ճոխությունն ու դինամիկան, պաթե-
տիկ եզերությունը, զգացմունքի լարվածությունը, մասշտաբների ու ռիթ-
մերի, նյութի ու ֆակտուրաների, լույսի և ստվերի ուժեղ հակադրությունների
հակումը։ Իր արտահայտությունն է գտել Ֆրանսիայի, Իտալիայի պարտեզ-
ներում և զրոսայգիներում։

98. ԲԱՅԱՆ — ПОЛЯНА Անտառի, անտառապուրակի, զրոսայգու,
պարտեզի հատակագծային կարևոր տարր։ Ազատ է ծառերից ու խոշոր թը-
փերից, ծածկված է սիզամարգով։ Խոշոր զրոսայգում զրավում է 1,0—2,5
հա և ավելի տարածություն։

99. ԲԱՅԱՏԻԿ — ЛУЖАЙКА Խոտաբույսերով ծածկված ոչ մեծ,
0,5—1,0 հա մակերեսով տարածություն անտառում, անտառապուրակում,
զրոսայգում։

100. ԲԵԼՎԵԴԵՐ — БЕЛЬВЕДЕР ՏՃՆԱՐԵՎՆԱԿ,

101. ԲԵՐՍՈ — БЕРСО Կամարածն սրահ, ծառուղի կամ թարձա կենտու, լորենու, բոխու ծառերից: Որպես նեցուկ օգտագործվում է կիսակլոր, գործված հիմնականաբար:

102. ԲԻՆԴԱՋ — БИНДАЖ ՏՃՆԱՐԵՐՈՒ,

103. ԲՆԱԿԱՆ ԱՋՏՈՏՈՒՄ — ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ Բնական, հիմնականում տարերային երևույթների (հրաբխի ժայթքում և այլն) հետևանքով առաջացած աղտոտում: Բնական պրոցեսների վրա մարդու ազդեցության հետևանք չէ:

104. ԲՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ — ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ Բուսականության վերականգնում սերմերով, արմատային ընձուղներով, շիվերով՝ մայրական կամ այլ առաջատար տակ: Նոր պայմաններում բույսերի կլիմայավարժեցման ցուցանիշներից է: Զրոսայդներում առաջացնում է սիզամարգի աղտոտում:

105. ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՋԱՊԱՏՄԱՆ ՀԵՌԱԿԱՐԱՅԻՆ ՊԼԱՆ — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ Բնակավայրում տնկարկներ ստեղծելու պլան: Նախատեսված է 20—25 տարվա համար: Ընդգրկում է քաղաքի, ավանի և քաղաքամերձ գոտու կոմպլեքսային կանաչապատումը:

106. ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՋԱՊԱՏՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆԱԿԱՆ ՊԱՋԱՆՋՆԵՐ — ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОЗЕЛЕНЕНИЮ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ Հիմնական հրահանգներ, նորմաներ, կանաչապատման օբյեկտների նախագծման և շինարարության կանոններ, որոնք անհրաժեշտ կապ ունեն ընդհանուր ճարտարապետանախագծային խնդիրների լուծման հետ:

107. ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՋԱՊԱՏՈՒՄ — ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ Բնակչության աշխատանքի, կենցաղի և հանգստի բաղնապատ միջավայր ստեղծելու, բնակելի թաղամասերի միկրոկլիման, սանիտարահիգիենիկ պայմանները և ճարտարապետանախագծային ձևավորումը բարելավելու նպատակով պարտեզներ, զրոսայդներ և տարբեր նշանակության տնկարկներ ստեղծելու միջոցառումներ քաղաքներում ու բնակավայրերում:

108. ԲՆԱԿԵԼԻ ՇՐՋԱՆ — ЖИЛОЙ РАЙОН Քաղաքի բնակելի տարածքի մաս: Բաղկացած է միկրոշրջաններից: Սպասարկվում է կուլտուր-կենցաղային հիմնարկների համալիրով: Ունի կանաչապատման զարգացած համակարգ՝ զրոսայդի, պուրակներ, ծառուղիներ, փողոցներ, հասարակական շենքերի մատույցներ: Ժամանակակից նորմաներով, բնակելի շրջանի մինչև 60%-ը պետք է կանաչապատված լինի:

109. ԲՆԱԿԵԼԻ ՇՐՋԱՆԻ ԲՆԱԿԱՋՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ — ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА Բնակելի տարածքի բարեկարգումը և կանաչապատումը պլանավորելու, նախագծե-

լու, բնակիչների տարիքային առանձնահատկություններով պայմանավորված տարրերի նպատակներով օգտագործվող հրապարակները տեղագրելու համար անհրաժեշտ ցուցանիշը Զափվում է բացարձակ (1000 մարդուն ընկնող) և հարաբերական (%) մեծություններով:

110. **ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔ — ЖИЛАЯ ТЕРРИТОРИЯ** Բնակելի շրջանի (միկրոշրջանի) հատված՝ բնակելի շենքերը, դրանց մատույցները, մայթերը, հետիոտն շարժման ուղիները: Կանաչապատման կարևոր օբյեկտ է: Բնակչության հանգստի համար ունի տարրեր հրապարակների՝ մանկական, մարզական, տնտեսական, տեկարկների հատվածներ, բացատներ, որոնք տեղաբաշխված են շենքերի և կառույցների միջև:

111. **ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ — СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ** Թաղաքի հատակագծային կառուցվածքի մաս: Ընդգրկում է բնակելի շրջաններն ու միկրոշրջանները, հասարակական-առևտրական կենտրոնները, փողոցները, ուղանցումները, մայրուղիները, ինչպես նաև կանաչապատման օբյեկտները՝ պարտեզները, զրոսայգիները, պուրակները:

112. **ԲՆԱՀՈՂ — ГРУНТ** Նրկրակեղևի հողմահարման զոտում, անմիջապես հողածածկի տակ գտնվող և մարդու ինժեներական գործունեության օբյեկտ հանդիսացող լեռնային ապարների ընդհանուր անվանումը: Բնահողի և հողի միջև կատարվում է գազերի, լուծույթների և շերտային էներգիայի մշտական փոխանակություն:

113. **ԲՆԱՅԻՆ ՄԱՅԱՌ — ПНЕВАЯ ПОРОСЛЬ** Ծառաթփային որոշ բույսերի (լորենի, սոսի, ուռենի) մահանալուց կամ վերերկրյա մասի հատումից հետո սրմատալիզիկից առաջացած վերականգնման շիվեր:

114. **ԲՆԱՊԱՏԿԵՐ — ПЕПЗАЖ** Տեսողական ընկալման որոշակի սահմաններով ու պայմաններով սահմանափակված լանդշաֆտի մի հատված: Մարդու մեջ առաջացնում է այնպիսի զգացումներ ու տրամադրություններ, ինչպես նկարչի կտավը դիտելիս: Ըստ տարածական սկզբունքի լինում է բաց, կիսաբաց, կիսափակ:

115. **ԲՆԱՊԱՏԿԵՐԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍ — ПЕПЗАЖНОЕ ИСКУССТВО** Տե՛ս ԱՆԴՇԱՅՏԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍ:

116. **ԲՆԱՊԱՏԿԵՐԱՅԻՆ ԶՐՈՍԱՅԳԻ — ПЕПЗАЖНЫЙ ПАРК** Տե՛ս ԱՆԴՇԱՅՏԱՅԻՆ ԶՐՈՍԱՅԳԻ:

117. **ԲՆԱՊԱՏԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ — ПЕПЗАЖНАЯ ПЛАНИРОВКА** Զինատանի և ճապոնիայի ռեսպույն այգիներին բնորոշ պարտեզապուրակային արվեստի ու՝ իր դարգացումն է ապրել Անգլիայում և Ֆրանսիայում XVIII—XIX դարերում: Աչքի է ընկնում մարգագետիններում ու բաց տարածություններում ազատորեն տեղադրված ծառախմբերի զեղատեսիլությամբ, կաժանների ուղեգլալարներով, ժայռոտ հատվածների, ընդգրկմամբ, սանդղաչրվեմներ ունեցող ջրհոսքերով, ինչպես նաև ճարտարապետական փոքր ձևերով, նստարաններով, տաղավարներով:

118. **ԲՆԱՊԱՐՏԵՋ — ПРИРОДНЫЙ ПАРК** Տեղանքի որոշակի լանդշաֆտային յուրահատկություններով բնորոշվող տարածք (անտառ, տափաստան, լճոճներ, ժայռեր, գետ, ջրվեժներ, ինքնատիպ բուսական և կենդանական աշխարհ), որը ենթակա է հատուկ պահպանության և միաժամանակ մատչելի է գիտական հետազոտությունների և ուսուցման համար: Ունի որոշակի արգելոցային ուժիմ:

119. **ԲՆԱՏՆՍԱՐԱՆ — ВИД** Բնապատկերի մաս: Լանդշաֆտային ճարտարապետության օբյեկտների նախագծման մեջ լայնորեն օգտագործվող տերմին: Կանաչապատման օբյեկտների նախագծման ընթացքում բնապատկերի գեղարվեստորեն աչքի բնկնող առանձին մասերի մոտ առանձնացման արվեստ:

120. **ԲՆԱՏՆՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿԵՏ — ВИДОВАЯ ТОЧКА** Բնատեսարանը ավելի լավ ընկալելու տեղ անտառապուրակի, զբոսայգու, պարտեզի տարածքում: Սովորաբար ընտրվում է կանաչապատման օբյեկտի հատակագծի գեղարվեստական վերլուծման և ուրվագծային մշակման ժամանակ:

121. **ԲՆԻ ՏՐԱՄԱԳԻՄ — ДИАМЕТР СТВОЛА** Տնկիների ոտանդարտները բնութագրող ցուցանիշ: Չափվում է շողի մակերևույթից 1,3 մ բարձրության վրա:

122. **ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ — ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ** Բնության առանձին օբյեկտ, որը պահպանվում է կամ արժանի է պահպանման իր գիտական, ուսումնալուսավորական, պատմահուշային նշանակության շնորհիվ (երկրաբանական բացառիկ օբյեկտ, շատ հին ծառ, էկզոտ բույսերի խումբ, քարանձավ, ջրվեժ, աղբյուր և այլն): Հաճախ կապված է որոշակի պատմական իրադարձությունների և անձերի հետ:

123. **ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — ОХРАНА ПРИРОДЫ** Միջազգային ու պետական միջոցառումների համակարգ, որը նպատակաուղղված է բնական հարստությունների՝ մթնոլորտի, բուսական և կենդանական աշխարհի, շողերի, ջրերի և այլնի պահպանմանը, ընդլայնմանը և ուսցիռնել օգտագործմանը: Կանաչ շինարարության բնագավառում այն նպատակ ունի պահպանել և վերականգնել պատմական զբոսայգիները, լանդշաֆտը, ստեղծել կանաչապատման տարբեր օբյեկտներ՝ անտառապուրակներ, զբոսայգիներ, պարտեզներ, պաշտպանական տեկարկներ:

124. **ԲՈՆՋԱՅ — БОИЗАН** Տե՛ս ՍԵՂԱՆԱՅԳԻ:

125. **ԲՈՍԿԵՏ — БОСКЕТ** Խուզված ծառերով ու թփերով մեկուսացված ճիշտ երկրաչափական ձևի հողակտոր (բաղադրորեն՝ զամբուլ): Բուսկետի ներսում կարող է լինել նաև շատրվան, ծաղկանոց, կանաչ թաղանթ:

126. **ԲՈՍԿԵՏԱՍԵՆՑԱԿ — КАБИНЕТ В БОСКЕТЕ** Խուզված լորենիներից կամ բոխիներից ստեղծված մեկուսացված կանաչ կառույց բուսկետի ներսում: Բնորոշ է ֆրանսիական պարտեզներին ու զբոսայգիներին: Ուժուպայում տարածված է եղել XVII—XVIII դարերում:

127. ԲՈՒՒԼԻՆԳԻՆ — БОУЛИНГРИН ՏՃ՝՝ ԿԵԿԱԴԱՇԱՇՏ:

128. ԲՈՒԼՎԱՐ — БУЛЬВАР Կանաչապատման օրյեկտ: Ստեղծվում է մայրուղիների, առափնյա և բնակելի փողոցների հրկարությամբ, լայն գոտու ձևով (16 մ-ից ոչ պակաս), ծառերի ու թփերի ծառուղու տեսքով:

129. ԲՈՒՅՍՍԵՐԻ ԱՐԱԳ ԱՃՆՅՈՒՄ — ВЫГОНКА РАСТЕНИЙ Ծածկած բնահողի պայմաններում բույսերի հանգստի շրջանի արհեստական փոփոխման պրոցես: Նպատակ ունի արագ ծաղկող բույսեր ստանալ ձմռան ընթացքում (կղրեանիներ, փողաշուշաններ, թրաշուշաններ, վարդակալներ և այլն):

130. ԲՈՒՅՍՍԵՐԻ ԲՆԱՀԱՐՄԱՐՑՈՒՄ — ПАТУРАЛИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ Բույսերի փոխադրումը և աճեցումը նոր՝ նախկինի նման պայմաններ ունեցող տարածքում, որում բույսերը նորմալ են դարգանում:

131. ԲՈՒՅՍՍԵՐԻ ԳՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ — ОКРАСКА РАСТЕНИЙ Տերևների գույնի փոփոխությունը՝ տերևաբացից մինչև աշնանային տերևաթափը, ինչպես նաև ծաղիկների, պտուղների, բնակիչների գունավորումը: Կապված է քրոմոպլաստների առկայության հետ:

132. ԲՈՒՅՍՍԵՐԻ ԳԵՂԱՋԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ — ДЕКОРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РАСТЕНИЙ Բույսերի որակական և քանակական բնութագրություններ (չափս, տեսքը, սաղարթի ճարտարակերտությունը և այլն): Հաստատուն են տերևների, ծաղիկների, ծաղկարույլների ձևավորման ժամանակաշրջանում և փոփոխվող՝ տարեկան կյանքի ընթացքում: Հաջվի է առնվում կանաչապատվող օրյեկտների նախագծման ժամանակ (տեսական: րնտրություն, բույսերի տեղաբաշխում, խմբերի, ծաղկաթմբերի, զանգվածների ձևավորում):

133. ԲՈՒՅՍՍԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱ — ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ Գիտություն բույսերի և շրջապատող միջավայրի փոխկապվածության և փոխազդեցության մասին: Ուսումնասիրում է միջավայրի ազդեցությունը բույսերի կյանքի բոլոր դրսևորումների, ինչպես նաև դրանց տեղաբաշխման վրա:

134. ԲՈՒՅՍՍԵՐԻ ԷՑՈՒՄ ԵՎ ՋԵՎԱՎՈՐՈՒՄ — ОБРЕЗКА И ФОРМОВКА РАСТЕНИЙ Բույսի վրա ազդելու ֆիտոտեխնիկական միջոցառումների համակարգ: Կիրառվում է սաղարթի ձևավորման և նրա խնամքի (կտրված, լոր և հիվանդ ճյուղերի հեռացում), խուզված գեղազարդային ձևեր ստանալու նպատակով: Հուման հիմնական նպատակներից մեկն էլ արմատասաղարթային հավասարակշռության պահպանումն է: Կախված տրեկարկների բնույթից, տարիքից, տեսակից, սորտից, ոռոգումից և բույսի սնուցման բնույթից, էտումը կատարվում է տարբեր եղանակներով: Տարբերում են էտման երկու հիմնական ձև՝ նոսրացում, երբ ճյուղերի մի մասը ամբողջությամբ հեռացվում է հիմքից և կարճացում (հեռացվում է ճյուղի որոշ մասը):

135. ԲՈՒՅՍՍԵՐԻ ԻՆՏՐՈԴՈՒԿՑԻԱ — ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ ՏՃ՝՝ ԲՈՒՅՍՍԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒՄՈՒՄ:

136. ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ — ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ Բնապատմական նման պայմաններ ունեցող երկրների բույսերի ներմուծում: Պարտեզները և զբոսայգիները արժեքավոր բուսատեսակներով հարստացնելու աղբյուր է:

137. ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄ — РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ ПОЛОВОЕ Տեկարաններում սերմերով գեղազարդային բույսերի անեցման սովորական մեթոդ:

138. ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ԲԱԶՄԱՑՈՒՄ — РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЕ Բույսերի բազմացման հղանակ: Կիրառվում է այն բույսերի անեցման համար, որոնք սերմերով դժվար են անում, ինչպես նաև պարտեզային տարբեր ձևերի (լացող, բրգաձև, գնդաձև, բազմերանգատերև, հատվածքատերև և այլն) բազմացման համար: Գեղազարդային ծառաբուծության բնագավառում բազմացման հիմնական եղանակներից մեկն է:

139. ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՎՆԱՍԱՏՈՒ — ВРЕДИТЕЛЬ РАСТЕНИЙ Մարդու համար արժեքավոր համարվող բույսերը վնասող, տնտեսական տեսակետից անօգտակար կամ այնպիսի օրգանիզմ, որի արժեքը ավելի փոքր է, քան նրա օգտագործած կերի արժեքը: Տերմինի պայմանականություները ընդգծվում է նրանով, որ վնասատուներով բացարձակապես չվնասվող բույսերը ավելի քիչ օգտակար արտադրանք են տալիս:

140. ԲՈՒՅՍԻ ԾԱԳՄԱՆ ՎԱՅՐ — МЕСТОПРОИСХОЖДЕНИЕ РАСТЕНИЙ Բույսի սկզբնական օրինակի (սերմ, տնկաչիվ, տնկի) ծագման աշխարհագրական շրջան:

141. ԲՈՒՅՍԻ ՍԵԼԵԿՑԻՅՈՆ ՍՈՐՏ — СЕЛЕКЦИОННЫЙ СОРТ РАСТЕНИЙ Սելեկցիայի շնորհիվ բարելավված սորտ (տե՛ս նաև՝ ԿՈՒԼՏԻՎԱՐ),

142. ԲՈՒՅՍԻ ՍՏՈՐԳԵՆՏԻՍ ՕՐԳԱՆՆԵՐ — ПОДЗЕМНЫЕ ОРГАНЫ РАСТЕНИЯ Բույսի արմատավորված ցածր գտնվող օրգաններ՝ արմատներ, կոճղարմատներ, պալարներ, կոճղեղեններ:

143. ԲՈՒՆ — СТВОЛ Ծառի՝ ճյուղերը կրող կենտրոնական մասը, արմատավորված մինչև գագաթնաճյուղը:

144. ԲՈՒՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳԻ — БОТАНИЧЕСКИЙ САД Գիտահետազոտական, ուսումնաօժանդակ և կուլտուր-լուսավորական իմնարկ, որտեղ մշակվում, ուսումնասիրվում են բույսերը և պրոպագանդվում բուսաբանական գիտելիքներ: Հիմքը կազմում են կենդանի բույսերի հավաքածուները, որոնք անեցվում են բաց տարածություններում ու ջերմաստիճանում: Նախատեսված է բուսաբանության, կլիմայավարժեցման, գեղազարդային պարտիզազորության և բնակավայրերի կանաչապատման գծով գիտահետազոտական և կուլտուր-լուսավորական աշխատանքների համար: Զեւավորվում է ինչպես կանոնավոր, այնպես էլ լանդշաֆտային ոճով:

145. ԲՈՒՍԱԾԱԾԿԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ — СОМКИУТОСТЬ РАСТИТЕЛЬ-
НОГО ПОКРОВА Միավոր տարածության վրա բույսերի սաղարթների կամ
արմատային համակարգերի առկայության ցուցանիշ: Տարբերում են ուղղա-
ձիգ ու հորիզոնական խտություն:

146. ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ — РАСТИТЕЛЬНОЕ СО-
ОБЩЕСТВО Երկրի մակերևույթի միատեսակ տեղամասեր զբաղեցնող,
իրար առ շրջապատող միջավայրի հետ սերտ փոխերգործության մեջ գտնվող
բույսերի ամբողջություն: Տե՛ս նաև՝ ՖԻՏՈՑԵՆՈՋ:

147. ԲՈՒՍԱՀՈՂ — ПЕРЕГНОИ Հողում գտնվող մուգ դույնի օրգանա-
կան նյութեր (բույսերի մնացորդներ), որոնք չեն հասցրել լրիվ քայքայվել
(հանքանալվել): Տե՛ս նաև՝ ՀՈՒՄՈՒՍ:

148. ԲՈՒՍԱՐԿՎՆ — КОНТЕПНЕР 1. Խոնավացման ինքնուրույն պայ-
մաններ ունեցող ապակյա շարժական կառուցվածք: Սպտազործվում է շեն-
քերի ներսի ազատ տարածությունների, սրահների, սենյակների, լսարանների
և դահլիճների կանաչապատման համար: 2. Գեղազարդային ծառարուծու-
թյունում չբմաստիճանի և խոնավության ինքնուրույն կարգավորմամբ,
փայտից ու մետաղից արկղ, որն օգտագործվում է բույսեր անեցնելու կամ
գրանք կանաչապատման օբյեկտ տեղափոխելու համար:

149. ԲՈՒՍՈՒԱՅԻՆ ՀԱՆՈՒՅԹ — БУСОЛЬНАЯ СЪЕМКА Տարածքի
հորիզոնական հանույթի եղանակ: Բուսույով ազիմուտային հաշվարկ կատա-
րելով, որոշում են հողամասի մշտական ու առարկաների ձևերը, փոխդասա-
վորությունը: Նման եղանակով արված հատակագիծը պատկերացում է տա-
լիս հողամասի սահմանների և ուրվագծի մասին:

150. ԲՈՒՐԱՍԱՆ — ДУШИСТЫЙ САД Պարտեզ, որտեղ գերակշռում
են բուրբանավետ, հոտավետ, ախորժարույր բույսերը: Ամենայն հավանա-
կանությամբ հին Հայաստանում եղել են այգյախի պարտեզներ, քանի որ
պատմիչները (Մովսես Խորենացի, Նղիշ, Քոզմա Աթորուհի) հաճախ են
գործածում այդ բառը:

151. ԲՈՒՐԱՎԵՏ ԲՈՒՅՍԵՐ — ДУШИСТЫЕ РАСТЕНИЯ Բույ-
սեր, որոնք արտադրում են բուրավետ, ցեղող եթերային յուղեր (տիրպեններ,
կամարեններ): Օրինակ՝ եղրեանի, սրնգենի, լորենի, փշատենի, մազնալիս:

Գ

152. ԳԱԶԱԳԻՄԱՑՎՈՒՆ ԲՈՒՅՍԵՐ — ГАЗОУСТОЙЧИВЫЕ РА-
СТЕНИЯ Բույսեր, որոնք դիմանում են արդյունաբերական օբյեկտների և
ալտարանսպորտի օդ արտանետած թունավոր գազերի մեծ քանակին:

153. ԳԱԶԱՆԱՆՈՑ — ЗВЕРИНЕЦ XVIII դարի զրոսայգիներում
(Գաուլինա, Կուզմինկի) որսորդության համար առանձնացված տարածք:

154. ԳԵՂԱԳԻՑՈՒԹՅՈՒՆ — ЭСТЕТИКА Գիտություն, որն ուսումնա-
միրում է գեղարվեստական ստեղծագործության ընդհանուր օրինաչափու-

թյուններն ու սկզբունքները, արվեստի (այդ թվում պարտեզապուրակային) էությունը, ծագումը և զարգացումը: Բացահայտում է հասարակության կյանքում արվեստի դերը:

155. ԳԵՂԱՋԱՐԴԱՅԻՆ ՔՈՒՅՍԵՐ — ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ Հատուկ տեկարաններում, ջերմոցներում, ծաղկատնտեսություններում կանաչ շինարարության համար աճեցվող խոտեր, թփեր, ծառեր: Աչքի են ընկնում ուրվագծի բարեկազմությամբ, սաղարթի գեղատեսիլությամբ, ծաղիկների առատությամբ և ծաղկման երկարատևությամբ, տարվա ընթացքում փոփոխվող դույնով և, վերջապես, կայունությամբ՝ անբարենպաստ պայմանների, հատկապես բաղադրային միջավայրի ազդեցության նկատմամբ:

156. ԳԵՂԱՋԱՐԴԱՅԻՆ ՔՈՒՅՍԵՐԻ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ — ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ Անբարենպաստ պայմանների (երաշտ, ավելցուկային խոնավացում, հողի աղակալում, ցածր ջերմաստիճան և այլն) ազդեցության նկատմամբ գեղազարդային բույսերի կայունությունը:

157. ԳԵՂԱՋԱՐԴԱՅԻՆ ՔՈՒՅՍԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ — РАЙОНИРОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ Տե՛ս ԾԱՌԱՔԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ:

158. ԳԵՂԱՋԱՐԴԱՅԻՆ ՔՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — ДЕКОРАТИВНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ Կանաչ շինարարությունում որոշակի համակցությամբ օգտագործվող գեղազարդային, պաշտպանական և սանիտարահիգիենիկ հատկություններ ունեցող ծառաթփեր ու խոտաբույսեր:

159. ԳԵՂԱՋԱՐԴԱՅԻՆ ԾԱՌԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕНДРОЛОГИЯ Գիտություն գեղազարդային ծառաթփերի մասին: Կանաչ շինարարությունում օգտագործելու նպատակով ուսումնասիրում է դրանց կազմարանությունը, կարգաբանությունը, գեղազարդային որակները:

160. ԳԵՂԱՋԱՐԴԱՅԻՆ ԾԱՂԿԱՔՈՒՅՈՒՆ — ДЕКОРАТИВНЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ Բույսեր, որոնք օգտագործվում են ծաղկեփնջերի համար ծաղիկներ ստանալու, պարտեզների և զրոսայդիների ծաղկային ձևավորման, ծաղկամարզերում ու ծաղկաթմբերում աճեցնելու համար: Մառարամանվում են միամյանների, երկամյանների, բազմամյանների:

161. ԳԵՂԱՋԱՐԴԱՅԻՆ ԾԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ — ДЕКОРАТИВНОЕ ДРЕВОВОДСТВО Գիտություն գեղազարդային ծառաթփերի, դրանց կենսաբանական և էկոլոգիական յուրահատկությունների, տեկարաններում ու կանաչապատման օբյեկտներում բազմացման, աճեցման և ձևավորման եղանակների մասին:

162. ԳԵՂԱՋԱՐԴԱՅԻՆ ԾԱՌԱՏՆԱՐԱՆ — ДЕКОРАТИВНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ ПИТОМНИК Կանաչ շինարարության համար տեկանյութ (գեղազարդային ծառաթփեր, պարտեզային պատվաստված և խուզված ձեռք) աճեցնող տնտեսություն: Հստ ենթակայության լինում են հանրապետական

(150—300 հա ավելի տարածությամբ), բազաթային (50—150 հա), չրբա-
նային (մինչև 50 հա) տեկարաններ:

163. ԳԵՂԱՋԱՐԴԱՅԻՆ ՊԱՐՏԵՋԱԳՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — ЗАЩИТА ДЕКОРАТИВНОЙ САДОВО—ПАР-
КОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ Գեղազարդային բույսերի վնասատուների,
հիվանդությունների դեմ պայքարի տարբեր միջոցների կոմպլեքսային կի-
րառում:

164. ԳԵՂԱՋԱՐԴԱՏԻՆԵՎԱԿՈՐ ԲՈՒՑՍՍԵՐ — ДЕКОРАТИВНО—ЛИ-
СТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ Վառ գունավորված կամ յուրատեսակ ձևի գե-
ղեցիկ տերևներով ծառեր, թփեր ու խոտաբույսեր, որոնք օգտագործվում են
զբոսայգու մերկ հատվածների, եզրաշերտերի, ծաղկամարզերի ձևավորման
համար:

165. ԳԵՂԱՋԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ — ДЕКОРАТИВНОСТЬ Հատկանիշների
բազմազանությամբ բնութագրվող առանձին բույսերի, խմբերի, դանդաղած-
ների գեղագիտական արժեքավորության ցուցանիշ: Որոշվում է բույսերի գե-
ղազարդային հատկությունների ուսումնասիրմամբ:

166. ԳԵՂԱՍԽԱԴԻ ԹՓԵՐ — КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ
Գեղազարդային բույսեր, որոնք լայնորեն օգտագործվում են կանաչ շինա-
բարությունում և աչքի են ընկնում վառ գունավորված կամ ինքնատիպ խոշոր
ծաղիկներով ու ծաղկաբույլերով, ինչպես նաև երկարատև ծաղկմամբ (30-ից
120 օր):

167. ԳԵՏԱԿ — РЫЧЕГ Ոլորապտույտ հունով և քարե հատակով ոչ
մեծ արհեստական կամ բնական ջրհոսք, որը փոքր թեքությամբ ունեցող ու-
լիեֆի վրա առաջացնում է ջրի ընթացող ձուռն: Չբոսայգու կոմպոզի-
ցիայի ցանկալի տարրերից է:

168. ԳԵՏՆԱՏԱՐԱՍ ԲՈՒՅՍՍԵՐ — ПОЛЗУЩИЕ РАСТЕНИЯ Բազիդ-
ների խմբին պատկանող, արմատավորվող բնյուղներով բույսեր (բազելդ,
կուսածաղիկ և այլն):

169. ԳԵՐԱԿԵՌՈՂ ՀԱՏԿԱՆԻՇ — ДОМИНАНТА Գեղարվեստական ար-
տահայտականության ազդեցության տեսակետից գլխավոր տարր զբոսայգու
բնապատկերում, որին ենթարկվում են մյուս տարրերը: Կարող է լինել բուս-
գույնի, ֆակտուրայի, չափսերի և այլն:

170. ԳԵՐԵՋՄԱՆԱՏՈՒՆ — КЛАДБИЩЕ Հատուկ նշանակության կա-
նաչապատման օբյեկտ, սովորաբար քաղաքամերձ գոտում:

171. ԴԻԹԵՐԵԼԻՆ — ГИББЕРЕЛЛИՆ Նյութ, որն ի, բարձր ֆիզիոլո-
գիական ակտիվության շնորհիվ օգտագործվում է բույսերի աճի, զարգաց-
ման և նյութափոխանակության կարգավորման, ինչպես նաև տեկաշիվների
արմատակալման համար (տե՛ս նաև՝ ԱՃՄԱՆ ԽՓԱՆԻՋ):

172. ԴԻՏՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԵՋԱԳՈՐԾ — УЧЕНЫМ САДОВОД Կանաչ շի-
նարարության բնագավառի բարձրագույն որակավորման մասնագետ:

173. ԳԼԵԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱՅԻՄ — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Կանաչապատման օրյակտի հիմնական գծագիրը: Պատկերում է ապագա կանաչ դանդավածի տեղը ընդհանուր տարածքում, նրա կապը բնակավայրի տարրեր տարրերի, հատկապես այլ կանաչ տարածությունների հետ, ռոտզման, լուսավորության ցանցերի անցկացման հնարավորությունները, շրջակա կառույցները, լանդշաֆտի ինքնատիպ տարրերը՝ ձորակը, ժայռերը, լճակը, քիտակը, անտառակը, մենավոր ծառերը:

174. ԳԼՈՐԻԵՏ — ГЛОРИЕТТА Բաց, սյունազարդ տաղավարի ձև ունեցող ոչ մեծ կառույց՝ զրոսայգում: Սովորաբար տեղադրվում է բարձրության վրա կամ Լգրափակում է հեռապատկերը:

175. ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱՊԱՏԿԵՐ — ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ՏՃՎ ՀԵՌԱՊԱՏԿԵՐ:

176. ԳՆԻԱՋԵՎ ՔՈՒՅՍԵՐ — ШАРОВИДНЫЕ РАСТЕНИЯ Բույսեր, որոնք առաջացնում են խիտ և ուժեղ ճյուղավորվող գնդատեսք սաղարթ: Դրանց թվին են պատկանում նաև բարձանման բույսերը և գնդաձև բույսերի կտրոնները սովորական բույսերի բներին պատվաստելու միջոցով ստացվող բույսերը (թեղի խիտ լյապրանդ, ռորինիա գնդաձև, թիկի սրասերև գնդաձև):

177. ԳՈՐԳԱՔՈՒՅՍԵՐ — КОВРОВЫЕ РАСТЕНИЯ Կարճ (2—10 սմ), գեղեցիկ գունավորված տերևներով, առատ ծաղկող կամ ավելի բարձր, բայց լավ խուզվող, սովորաբար փոփող խոտաբույսեր: Օգտագործվում են զարդանկար սիզամարգերի, ծաղկաթմբերի, ծաղկամարգերի, գորգանման ծաղկանոցների ստեղծման համար:

178. ԳՈՒՆԱՅԻՆ ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱ — ЦВЕТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ Ակտիվ և պասսիվ գույների ճիշտ համադրում, որի շնորհիվ ստեղծվում են ներդաշնակ զուգակցումներ: Գույների և երանգների լրիվ ներդաշնակություն ստեղծելու նպատակով մուգ գույները զուգակցվում են բաց գույների հետ, միայն այնպես, որ երանգներն աստիճանաբար հաջորդեն մեկը մյուսին՝ թուլացնելով գունային անցումների ցայտագունությունը:

179. ԳՈՒՆԱԿԵՂՈՒՅՑՈՒՆ — КОЛОРИТ Ծաղիկների գույնի և ներդաշնակության ընդհանուր բնույթը կոմպոզիցիայում: Տարբերում են տաք գունեղություն՝ տաք գուներանգների գերակշռման դեպքում և սառը գունեղություն՝ սառը գունեղանգների տիրապետման դեպքում:

Դ

180. ԳԱՆԴԱՎԱՋ ՏԵՍԱԿՆԵՐ — МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ ПОРОДЫ Գեղազարդային ծառաթփային բույսեր, որոնց տարեկան աճը չի գերազանցում 10—30 սմ (սերկեկիլենի, գիհի կազակական և այլն): Այս տեսակների տեկանությունը ստացվում է մեծ տարիք ունեցող ծառերի հողամասից:

181. ԳԱՇՆԱԿՈՒՄ — АРАНЖИРОВКА Հասարակական և բնակելի շենքերի ներսը ձևավորելու նպատակով առանձին բույսերից, ճյուղերից, կա-
26

աշ ծաղկաշղթաներից, պսակներից, ծաղիկներից, տերևներից ծաղկեփնջեր եզմեխու ու դրանք սկահակներում ու դամբուղներում դասավորելու արեստ: ՏՃ՝ս նաև՝ ԾԱՂԿԱՀԱՐԻԱՐՈՒՄ:

152. ԴԱՇՏԱՎՈՒԿԱՅԻՆ ՄԱՐԴԱԳԵՏԻՆ — ЛУГ МЯТЛИКОВЫИ МЯТЛИЧНИК / Դեական կամ ցանված հողամաս, որի գերակշռող բուսական մարգագետնային (մեղդոֆիլային մարգագետիններում) կամ սոխուաժոր դաշտավայրիկ է (կիսաանապատում):

153. ԴԱՐԱԼԱՆՋԻ ԶԱՌԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ — КРУГИЗНА ОТКОСА Դալանջի մակերևույթի թերթյուներ բնութագրող ցուցանիշ: Արտահայտվում է արարերական (%) ու բացարձակ մեծություններով և կախված է դալանջի լանդշաֆտի ու հողածածկի բնույթից:

154. ԴԵԳՐԱԴԱՅՎԱՍ ԼԱՆԴՇԱՅՏ — ДЕГРАДИРОВАННЫЙ ЛАНДШАФТ Լանդշաֆտ, որը վատթարացել է մարդու ոչ նպատակահարմար տեսնական զործունեության՝ անտառների հատման, օգտակար հանածոների շահագործման, արտադրության մնացորդներով աղտոտելու, ինչպես աև բնական ձորագոյացման, կարստային փլվածքների և այլնի հետևանքով:

155. ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԲՈՒՅՈՒՆ՝ — ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ՏՃ՝ս ԵԶՂԱՐԴԱՅԻՆ ԲՈՒՅՈՒՆ:

156. ԴԵՆԴՐԱՐԻ — ДЕНДРАРИИ Կանաչապատման ինքնուրույն որակտ կամ բուսարանական այգու, զբոսայգու, տեկարանի կոլեկցիոն հատված: Նախատեսված է տարբեր տեսակի ծառերի և թփերի ներմուծման և լիժայաժարձեցման նպատակով կատարվող գիտական աշխատանքների հար: Կազմակերպվում է աշխարհագրական, կարգաբանական, էկոլոգիական իզրուներով:

157. ԴԵՆԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԻՍ — ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ՏՃ՝ս ԾԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻՍ:

158. ԴԵՆԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ — ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ РАПОН ՏՃ՝ս ԾԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ:

159. ԴԵՆԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ — ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОЕ РАПОНИРОВАНИЕ ՏՃ՝ս ԾԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ:

160. ԴՅՈՒՆԵՐ — ДЮНЫ Սովերի, լճերի և գետերի ցածրադիր աժային ափերին թամու աղղեցությամբ առաջացող բլրակներ ու բլրաշարեր: Դարձվող գյուղային աժագները ամրացվում են բուսատնկումներով:

161. «ԴՐԱՆՏ» — ПАРАДИЗ Հին պարսկական պարտեզ, որին բնուող էր վարդերի, շատրվանների, չրամբարների առատությունը:

162. ԴՐԱՍԱՆԳ — ГИРЛЯНДА Նույնն է՝ ԾԱՂԿԱՇՂԹԱ:

163. ԴՐՈՇԱԿԱՆՄԱՆ ԾԱՌԵՐ — ФЛАГООБРАЗНЫЕ ДЕРЕВЬЯ Թամու աղղեցությամբ ձևավորվող ծառեր: Ունենում են միակողմանի՝ դրուշականման սաղարթ:

164. ԴՐԻՐՍ ԳՐՎԱՍ ՀՈՂԵՐ — БРОСОВЫЕ ЗЕМЛИ Գյուղատնտե-

սական օգտագործման համար ոչ պիտանի հողեր: Ըահակալած, քարքարոտ, աղակալած, հանքերի մշակումից հետո մնացած հողեր, ավազներ և այլն: Կանաչապատման նպատակով օգտագործելուց առաջ պահանջում են արմատական ջրարբիացում, վերականգնում:

Ե

195. ԵԶՐԱՇԵՐՏ — БОРДЮР Որոշակի տեսակի ոչ բարձր (ոչ ավելի՝ 50 սմ), ժաղկող թփերի կամ զեղազարդատեր խոտաբույսերի մեկ կամ երկու շարքով, նեղ (10—30 սմ) տնկարկ: Մասայում է ծաղկաթմբերի, ծաղկամարզերի կամ արահետների եզրապատման, ծաղկանոցների զարդանկարի ընդգծման համար:

196. ԵԶՐԱՇԵՐՏԱՅԻՆ ՄԿՐԱՍ — БОРДЮРНАЯ МОЖИЦА Կանաչ ցանկապատերի և եզրաշերտերի էտելու մկրատ: Զեռքի մկրատների հետ կան նաև էլեկտրականությամբ աշխատող օդամղիչ մկրատներ կամ կանաչ ցանկապատերի մեքենայացված խուզման ագրեգատներ:

197. ԵԶՐԱՊԱՍ — ПАРАПЕТ Ոչ բարձր պատ, սովորաբար քարից: Մասայում է որպես սանդղափուլերի, առափերի, աստիճանների, թեք լանջերի, ճանապարհների պարիսպ:

198. ԵԶՐԱՌՈՒ — КЮБЕТ Անտառապուրակի, դրոսպղու հանապարհային պատտառի մակերեսային ջրերը հավաքելու և հեռացնելու համար հատուկ կառուցվածք՝ ճանապարհի երկարությամբ:

199. ԵԼՈՒՆԿ — КАЛПУС Հյուսվածքների (արմատների) առաջացումը և տարբերակումը ապահովող նորագոյացություն (խիլ)՝ բույսի կամ տրեկաշիվի վրա:

200. ԵՂՐԵՎԱՆՈՑ — СНИПЕГАРИՈՒ Միակույտության հողամաս, որտեղ աճեցվում են եղրեանու տեսակներ և սորտեր:

201. ԵՆՔԱՆՏԱՌ — ПОДТЕСОК Թփերի, հաճախ ոչ մեծ ծառերի ամբողջություն՝ ծառախմբերի ու զանգվածների գերիշխող առաջատի տակ:

202. ԵՆՔԱՆՏԻՍԱԿ — ПОДВИՈԸ Տաքսոնոմիական միավոր: Հատկանիշների միագումարով գտնվում է տեսակի և տարատեսակի միջև:

203. ԵՐԱՇՏ — ЗАСЫХ Օդի բարձր չերմաստիճանով, մթնոլորտային տեղումների երկարատև անբավարարությամբ ու խոնավության խիստ նվազումով պայմանավորված երկարատև (բազմօրյա, բազմամսյա կամ նույնիսկ՝ բազմամյա) չոր եղանակ: Հանգեցնում է հողում խոնավության պաշարների սպառմանը, որի հետևանքով բույսերի զարգացման համար ստեղծվում են անբարենպաստ պայմաններ:

204. ԵՐԱՇՏԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ — ЗАСЫХОВОСТЬ Առանց կենսագործունեության նշանակալից և անդառնալի խախտումների՝ երաշտին գիմանալու բույսերի ունակություն:

205. ԵՐԿԱՄՅԱՆԻՐ — ДВУЛЕТНИКԻ Ջարգացման երկամյա շրջան

ուենեցող բույսեր: Լեռաշին տարում առաջացնում են տերեւավարդակ, երկրորդում ծաղկում, պտղաբերում և մահանում են:

206. ԵՐԿԱՐԱԿՅԱՏ ԲՈՒՅՍԵՐ — ДОЛГОВЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ Կյանքի 100 տարուց ավելի տևողությամբ բույսեր: Ստորաբաժանվում են խիստ երկարակյացների՝ 500 և ավելի (սեթվոյա, կաղնի, տոսախ), երկարակյացների՝ 200-ից 500 (լորենի, սոսի, հաճարենի), ոչ երկարակյացների՝ 100-ից 200 (բարդի, ուռենի, կենի, կաղամախի) տարի ապրողների:

207. ԵՐԿԱՐԱՍԱԳԱՌՆ ՊԱՐՏԵԶ — САД ДЛИТЕЛЬНОГО ЦВЕТОШИЯ Վաղ գարնանից մինչև ուշ աշուն ծաղկող բույսերով ձևավորված պարտեզ: Գեղազարդային յուպվորություն համար միաժամանակ օգտագործվում են գեղեցիկ պտուղներ ուենեցող բույսեր և տերևների աշնանային դուրեկափայլումը:

208. ԵՐԿԱՐՊՐՅԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐ — ДЛИННОДНЕВНЫЕ РАСТЕНИЯ Բույսեր, որոնց զարգացման (ծաղկման ու պտղաբերման) համար անհրաժեշտ է ցերեկվա երկարատևություն: Սովորաբար բարձր լայնությունների բույսեր են (օրինակ՝ խժժափիճի սիրիլյան):

209. ԵՐԿԱՐՊԼԱՍՏԻԿԱ — ГЕОПЛАСТИКА Կանաչապատման ենթակա տարածքի ուղղամիջ հատակագծման եղանակ: Նպատակ ունի ճարտարապետազեղարվեստորեն վերափոխել ուղիները: Տե՛ս ՄԻԿՐՈԳԵՈՄՈՐՖՈՊԼԱՍՏԻԿԱ:

210. ԵՐԿԱՏԻՏՆԵՐ — ГЕОФИТЫ Բազմամյա խոտաբույսեր, որոնց վերականգնման բոլորչները հողում են: Հիմնականում սոխուկավոր, կոճղարմատավոր, պալարավոր բույսեր են (վարդկակաչ, սոխ, հակինթ, հիրիկ, նարդիս, շուշաններ):

211. ԵՐԿՈՒԿԱՆԻ ՍԱՓՈՐ — АМФОРА Նեղ բերանով և երկու բլուրակներով կավե սափոր: Օգտագործվում է զրոսայգիների, պարտեզների, պուրակների առանձին հատվածների զարդարման համար:

2

212. ԶԱՆԳՎԱՍ — МАССИВ Մասաթփային բուսականությունից կազմված խոռը ոճի կանաչապատ տարածություն: Զրոսայգու բնապատկերի հիմնական տարրերից է: Բնորոշվում է կառուցվածքով, խտությամբ և տնտեսային կազմով: Լինում է անտառային տիպի, նոսր և պուրակային:

213. ԶՐՈՍԱՅԳԻ — ПАРК Մառուղիներով, ջրային մակերեսներով, խաղահրապարակներով, քանդակներով, ճարտարապետական փոքր ձևերով, զվարճանքի կառույցներով, բնական կամ արհեստական կանաչապատ հողաժառ՝ զրոսանքի, լանդստի, կուլտուրական ժամանցի և այլնի համար: Կանաչապատման համակարգի ամենախոշոր օբյեկտն է: Զրոսայգիները լստ նշանակության լինում են կուլտուրայի և հանգստի, մանկական, մարզական, զրոսանքային, հուշահամալիրային: Ըստ տեղադրության և բնակչության օգտագործման ստորաբաժանվում են համաքաղաքային, շրջանային,

քաղաքամերձ զբոսայգիների, ըստ ուղիների՝ բնույթի՝ գետափնյա, խանդավային, բարձրադիր զբոսայգիների:

214. **ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԶԱՆԳՎԱԾ —** МАССИВ ПАРКОВЫЙ Զբոսայգու հատված: Կազմված է հորիզոնական կամ ուղղաձիգ խտուրթուն ունեցող, զբոսայգուն բնորոշ և զուգակցող ծառերից ու թփերից: Տարբերում են զբոսայգու մարտիր (սոճուտ, եղևնուտ) և խառը (կելի, եղևնի) ղանգվածներ: Զբոսայգիներում ղանգվածները 0,5—4 հա են, թանտառապուրակներում՝ 10 հա-ից ավել:

215. **ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԿԱՂԱՂ ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻ —** ЗОНА ТИХОГО ОУДЫ-ХА ПАРКА Զբոսայգու մի հատված, որը նախատեսված է այցելուների խաղաղ հանգստի համար:

216. **ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԿԱՄՐՃԱԿ —** ПАРКОВЫЙ МОСТИК Գեղազարգային կառուցվածք զբոսայգում: Ստեղծվում է ջրային արգելիների կամ ձորակների հաղթահարման համար: Տարբերում են կախված, կամարաձև կառուցվածք և այլ կամրջակներ:

217. **ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՀՐԱՊԱՐԱԿ —** ПАРКОВАЯ ПЛОЩАДЬ Զբոսայգու կամ պուրակի կոմպոզիցիոն առանցքի վրա գտնվող, առավել զեղազարդված հատված, որը մի ամբողջությամբ մեջ կապում է ծառուղիները, կաժանները: Սովորաբար այստեղ են զբոսայգու կարևորագույն կառույցները՝ կիսեռթառներ, էստրադան, կանաչ թատրոնը, տաղավարները, խաղասենյակները, ցուցասրահները և այլն:

218. **ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ ԶՈՆԱՅԱՎՈՐՈՒՄ —** КОМПОЗИЦИОННОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА Զբոսայգու տարբեր մասերի ձևավորման սկզբունքի հիման վրա նախագծային և ճարտարապետագեղարվեստական կազմակերպման հատկանիշների զոնայավորում:

219. **ԶՈՆԱՅԱԿԱՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ —** ЗОНАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ Ինքնուրույն զոնաներ (տունդրա, անտառ, տափաստան և այլն) առաջացնող բուսականություն:

220. **ԶՈՒԳԱԶԱՓՈՒԹՅՈՒՆ —** СИММЕТРИЯ Մեկ կամ մի քանի առանցքի շուրջը անշարժ առարկաների հայելանման կրկնություն: Պահանջում է նմանության և չափերի լրիվ համապատասխանություն: Պարտեզապուրակային արվեստում դուզաչափական հատակագծումը բնորոշ է միայն կանոնավոր ոճին և բացառվում է լանդշաֆտային հատակագծման համակարգում:

Է

221. **ԷԴԻՅԻԿԱՏՈՐ —** ЭДИФИКАТОР Կենսամիջավայրի առաջացման և կենսացենոզի կառուցվածքում հիմնական դեր կատարող տեսակ:

222. **ԷԼԵԿՏՐԱՎՈՐՍԱԿՈՒՄՈՒՐԱ —** ЭЛЕКТРОСВЕТОКУЛЬТУРА

Մածկած քնահողում անբնդհատ կամ պարբերաբար բնդհատվող էլեկտրալուսավորության պայմաններում աճող գեղազարդային բույսեր:

223. ԷԿՆՐԱՅԻՆ ԼԱՆՈՒՅԹ — ЭККЕРНАЯ СЪЕМКА Տարածքի հորիզոնական հանույթի եղանակ: Էկերի միջոցով որոշվում են հողամասի չափաքանակը, չափերը, փոխադարձ դիրքը:

224. ԷԿՋՈՏ ԲՈՒՅՍԵՐ — ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ Արժեքավոր հատկություններ (գեղազարդային, պաղատու, տեխնիկական) ունեցող, ավելի վաղում վաղի վիճակում չ'անդիպող, ներմուծված (սովորաբար մերձարևադարձային կամ արևադարձային) բույսեր: Լայն կիրառում են գտել հատկապես ծառաթփային այն տեսակները, որոնք հաջողությամբ կլիմայավարժվել են, պահանջկոտ չեն աման պայմանների նկատմամբ և կարող են օգտագործվել ամենատարբեր էկոլոգիական պայմաններում (կաղնի, հացենի, թխկի, սոճի, կեչի, ուրիշիա, ասպիրակ, ճապկի, բարդի, ուռենի, լորենի և այլն):

225. ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱՅՆՈՒՅԹ — ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АМПЛИТУДА Միջավայրի պայմաններին բուսատեսակի կամ համակենցության հարմարվողականության սահմանները:

226. ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԶԱԿՐԱՄԱՍԵՐԻ ԶԱՇՎԵԿՇԻՌ — БАЛАНС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ Բնական հավասարակշռություն ապահովող էկոլոգիական բաղադրամասերի քանակական դուզորդում: Օրինակ, անտառի աճի համար անհրաժեշտ են որոշակի խոնավություն և հողային պայմաններ: Սակայն խոնավությունը կախված է անտառային բուսականության առկայությունից, իսկ հողերը ձևավորվում են գերշխիս կենսագործունեության նետենքով:

227. ԷՆԴԵՄԻԿ ԲՈՒՅՍԵՐ — ЭНДЕМИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ Կանաչապատման բնագավառում լայնորեն օգտագործվող տեղական ծագում ունեցող և ուրիշ վայրերում չ'անդիպող բուսատեսակներ: Ի տարրերություն էկզոտ բույսերի, ավելի լավ են հարմարված տեղի հողակլիմայական պայմաններին, ավելի դյուրին է տեկանելու ռ սերմանելու ճայթալթումը:

228. ԷՊԻՖԻՏՆԵՐ — ЭПИФИТЫ Տե՛ս ԿԵՍԱՄԱԿԱՐՈՒՅԾ ԲՈՒՅՍԵՐ:

229. ԷՍՊԼԱՆԱԴ — ЭСПЛАНАДА Միզամարզի ստեղծման, ծառերի տեղման համար նախատեսված լայն, չկառուցապատված տարածություն հրապարակներում եղած հասարակական մեծ շենքերի առջև (հնում՝ ամրոցի և քաղաքային շինությունների միջև): Միավորում է հրապարակի ճարտարապետական անսամբլները:

230. ԷՏԵԼՈՒ ՄԻՐԱՏ — СЕКТОР Ընձյուղներ, ճյուղեր կտրատելու, պատվաստաշիվեր կտրելու պարտեզային մկրաս:

231. ԷՐՄԻՏԱՋ — ЭРМИТАЖ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի XVII—XVIII դարերի պալատական և պարտեզապուրակային արվեստի զարգացմանը բնորոշ կառույց (բառացիորեն՝ մենավոր տուն, մեկուսացած անկյուն): Մեկուսի հանգստի, մտորումների, ինչպես նաև ժողովների, հավաքածուների ցուցա-

դրման, համերգների կազմակերպման և այլնի համար նախատեսված նորագեղ ճարտարապետական շինություն է:

232. **ԷՔՍՊՈԶԻՑԻՈՆ ՄԱՎԿԱՆՈՑ — ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ЦВЕТНИК 1.** Մաղկային միակուլտուրային հողամաս՝ գեորգենանոց, հիրիկանոց, վարդակալանոց, եղրեանոց, վարդանոց, քաջվարդանոց և այլն:

2. Սեզոնային էֆեկտների հատուկ պարտեզներ, մշտածաղկուն վարդանոցներ և այլն:

233. **ԷՖԵՄԵՐՆԵՐ — ЭФЕМЕРЫ** Կարճատև կենսացիկլով, հիմնականում գարնանային կամ աշնանային միամյա խոտաբույսեր:

234. **ԷՖԵՄԵՐՈՆԴՆԱՆԵՐ — ЭФЕМЕРОНДЫ** Ամենամյա կարճատև վեգետացիա և երկարատև հանգիստ ունեցող բազմամյա խոտաբույսեր:

Ը

235. **ԸՆԿԱԼԱԿԵՏ — ТОЧКА ВОСПРИЯТИЯ** Երթուղու կամ զբոսայտու կոմպոզիցիայի որոշակի տեղ, որտեղից լավ է ընկալվում բնապատկերը:

Թ

236. **ԹԱՂԱՐ — КАДКА** Հողային սննդարար խառնուրդից պատրաստված տարբեր մեծությամբ գլաններ, բուրգեր, խորանարդներ: Կիրառվում են բանջարանոցային բույսեր և ծաղիկների սածիլներ աճեցնելու համար:

237. **ԹԱՐՄԱ — ПЕРГОЛА** Մածկի, կամարի կամ թունելի ձև ունեցող փայտյա կամ մետաղյա հենարաններ, որոնք պատված են փաթաթվող բույսերով: Որպես փաթաթվող բույս Հայաստանում հիմնականում օգտագործվել և օգտագործվում է խաղողը: Ներկայումս գեղազարդային պարտիզագործության մեջ թարմայի համար օգտագործվում են նաև բազմատեսակ բաղնիկներ (լիաններ):

238. **ԹԱՓՎԱԾՔ — ОПАД** Մահացած, բայց չսապալված բույսերը և չորացած, բայց կենդանի բույսից չբաժանված մասերը:

239. **ԹԵԹԵՎ ԻՈՆՆԵՐ — ЛЕГКИЕ ИОНЫ** Օդի բացասական լիցքավորված մասնիկներ, որոնցով որոշվում է օդի մաքրության աստիճանը: Որոշ ծառեր աճելացնում են դրանց քանակը օդում (ոորիների, կաղնի կարմիր, կաղնի ամառային, ուռենի սպիտակ, հացենի սովորական, եղրեանի և այլն):

240. **ԹԵՔԱՄՈՒՏՔ — ПАНДУС** Պարտեզապուրակային կառուցվածք: Մեկ սանդղափուլից մյուսին անցնելու կամ մուտք գործելու համար աստիճանի փոխարինող թեք հարթություն: Թեքությունը 8°-ից ավելի չէ: Օգտագործվել է XV—XVIII դարերի սանդղափուլային զբոսայգիներում:

241. **ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ — УКЛОН** Լանջի զառիթափության հիմնական ցուցանիշ: Թեքից հարթում է հորիզոնի նկատմամբ մակերևույթի առանձին

հատվածների քննությունը: Արտահայտվում է որպես տվյալ հատվածում հիմնամասի բարձրության (H) հարաբերությունը երկարությանը (L)՝ տեղանիքով և բացարձակ մեծություններով ($i = \frac{H}{L}$):

242. ԹՁՈՒԿ ԲՈՒՑՍԵՐ — КАРЛИКОВЫЕ РАСТЕНИЯ Մառաբփային բույսերի պարտեզային ձևի ներկայացուցիչներ, որոնց բարձրությունը չի անցնում 0,5—0,6 մետրից: Օգտագործվում են պարտեզային ձևավորումների մեջ, ինչպես նաև քարապարտեզներում և ալպինարիումներում: Ժապոնացիները արհեստական եղանակով ստանում են խոշոր ծառերի (կաղնի, եղևնի, սոճի, սոֆորա և այլն) թղուկ տեսակներ, որոնք օգտագործվում են սեզանայինների ձևավորման համար:

243. ԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹԵՐ — ЯДОХИМИКАТЫ ՏՆ՝՝ ԹՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐ,

244. ԹՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐ — ЯДОХИМИКАТЫ Քիմիական հատուկ պատրաստուկներ, որոնք օգտագործվում են վնասատուների (ինսեկտիցիդներ, պեստիցիդներ, զոոցիդներ, ակարոցիդներ), սնկային հիվանդությունների (ֆունգիցիդներ), բակտերիալ հիվանդությունների (բակտերիոցիդներ), վիրուսային հիվանդությունների, մոլխոտների (ներիցիդներ) դեմ պայքարելու համար: Ներկայումս խիստ սահմանափակվում է նման ելուծների կիրառումը, քանի որ դրանք անվտանգ չեն շրջակա միջավայրի համար: Առտիճանաբար փոխարինվում են պայքարի կենսաբանական եղանակով:

245. ԹՈՒԺ — КУСТАРНИК Մառաբուսական կենսաձև: Սովորաբար արմատավզիկից սկսած բազմարուն է, ճյուղավորված: Մառի հետ համեմատած ափսիս պակաս երկարակյաց է: Հասնում է մինչև 3—5 մ բարձրության:

246. ԹՓԱՎԱՌԻՄ — КУЩЕНИЕ Բույսերի՝ արմատավզիկից չիզեր (առանցքներ) տալու ունակությունը: Խոտերի, թփերի և որոշ ծառերի (սոսի, լորենի) բնորոշ առանձնահատկությունն է:

247. ԹՓԱՆՈՒՐ — ГРУППА КУСТАРНИКОВ Զրոսայգու բնապատկերի օժանդակ տարր: Կարող է ունենալ ինքնուրույն նշանակություն, լանդշերի վրա հողը պահպանում է էրոզիայից:

248. ԹՓԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ — ФОРМИРОВАНИЕ КУСТОВ ՏՆ՝՝ ԲՈՒՑՍԵՐԻ ԷՏՈՒՄ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ:

249. ԹՓԻԿ — КУСТАРНИЧЕК Բուսական կենսաձև: Փոքր թուփ, որի չիզերի մի մասը փայտացած է, մյուս մասը՝ խոտային: Բարձրությունը հասնում է մինչև 0,5 մետրի:

Ժ

250. ԺԱՅՈՒԱՐՈՒՑՍԵՐ — СКАЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ Ժայռերի ճեղքերում, շենքերի պատերին աճող բույսեր: Լայնորեն օգտագործվում են քարապարտեզներ, բլրակներ ստեղծելիս (ճոճուկ արծաթագույն, բոցենի թփային, զանգակածաղիկ զարմանաշրաշ, Թանձրատերևի տեսակներ և այլն):

251. ԺԱՆՅԱԿԱՊԱՐՏԵՐ — КРЪЖЕВНОМ ПАРТЕР Մազկային ձև-
վաճառման ամենաբարդ եղանակներից մեկը:

252. ԺԱՆԻՐ — ЖАНР Գեղարվեստական ստեղծագործության որոշակի
տեսակ: Արվեստում արտացոլող կենսական երևույթների, ինչպես նաև հե-
ղինակային մոտեցման բազմազանության շնորհիվ, պատմական դարաշրջան
ընթացքում ամեն մի արվեստում գոյացել են ստեղծագործության տար-
բեր ժանրեր: Պարտադարձական արվեստում ժանրային տարատեսա-
կություններին կարելի է վերագրել ավտոճանապարհների, բնակելի համա-
լիրների, շրջանային պարտեզների և զրոսայգիների կոնստրուկտումը:

253. ԺԱՊԱՎԵՆԱՑԱՆՔՍ ՏԵԿԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ — ЛЕТОЧНЫЙ ПОСЕВ
В ПИТОМНИКАХ Խնամքի հետագա մերկնայացումը հաշվի առնող
ցանք: Բացի շարքերից, սերմերը ցանվում են 2—3—4 շարքանի ժապավեն-
ներում, ըստ որում շարքերի միջև հեռավորությունը 20 սմ է, ժապավենների
միջև՝ 60 սմ:

254. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՊԱՐԿ — ПАРОВЫЙ ПАРК Լանդշաֆտի ակ-
նառու յուրահատկությունների՝ լեռներ, ջրամբարներ, գետեր ունեցող տա-
րածք, որը համապետական արժեք ունի և պահպանվում է օրենքով: Նախա-
տեսված է կազմակերպված հանգստի ու տուրիզմի, գիտահետազոտական
աշխատանքների համար:

Ի

255. ԻԿԵԹԱՆԱ — ИКЭБАНА Տե՛ս ԾԱՂԿԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ:

256. ԻՆՍԵԿՏԻՑԻԴՆԵՐ — ИНСЕКТИЦИДЫ Տե՛ս ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆՆԵՐ:

257. ԻՆՔՆԱՑԱՆՔՍ — САМОСЕВ Բույսերի բնական վերականգնումը
սերմերով: Ներմուծված բույսի՝ տվյալ կլիմայական պայմաններին հար-
մարվելու ցուցանիշ է:

258. ԻՈՆԱՑՈՒՄ — ИОНИЗАЦИЯ Բացասական լիցքավորված մաս-
նիկներով կամ թեթև իոններով օդը հարստացնելու միջոցով այն մաքրելու
պրոցես: Կանաչ տնկարկները մեծապես նպաստում են օդի իոնացմանը:

259. ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԹԵՔԱՄՈՒՏՔ — ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАНДУС Նեղ և
թեթև աստիճաններով գառիկող սանդուղք:

260. ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՊԱՐՏԵՉ — ИТАЛЬЯНСКИЙ САД Պարտեզի ոճ
կամ տեսակ: Բնորոշ էր Իտալիայի Վերածննդի դարաշրջանին:

Լ

261. ԼԱՐԻՐԻՆԹՈՍ — ЛАБИРИНТ 1. Բազմաթիվ խճճված միջանցե-
րներով բարդ կառույց (օրինակ՝ Կրետե կղզու պալատի խճճված անցումնե-
րը): 2. Միջնադարում լաբիրինթոսներ երևան եկան Վերածննդի և Բարոկ-
կոյի պարտեզներում: Հայն տարածում ստացան XVIII—XIX դարերի ռու-
սական զրոսայգիներում, որտեղ լաբիրինթոսը ստեղծվում էր բարձր խուղ-

ված կենդանի ցանկապատերով (օգտագործվում էին բոխի, յորենի, զափնի և այլն):

252. ԱՆԻՇԱՆՏ — ЛАНДШАФТ Աշխարհագրական թաղանթի բնական զարգացման ընթացքում առաջացած համասեռ տեղամաս, որը այլ տեղամասերից որակապես տարրերվում է ներքին կառուցվածքով, տարածքային փոքր միավորներով, երեսվթների սեզոնային ռիթմի յուրօրինակությամբ և այլն: Բնութագրվում է բնորոշ հատկանիշների գոմարով, որում տարրեր տարրերը՝ կլիման, ռելիեֆը, հողածածկը, բուսական և կենդանական աշխարհը, մարդը և նրա մշակույթը կազմում են մի ամբողջություն, փոխադարձաբար ներգործելով միմյանց վրա: Հանդաֆտները լինում են բնական, կուլտուրական, զեզրադացված:

253. ԱՆԻՇԱՆՏԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍ — ЛАНДШАФТНОЕ ИСКУССТВО Մարդու տեսնական գործունեության, ինչպես նաև սողանքների, հեղեղատների և այլնի առաջացման հետևանքով խախտված լանդշաֆտի վերակառուցման, զեզրավենտական բարելավման ու ձևավորման միջոցառումների նախագծում ու մշակում: Նպատակ ունի բնակչության հանգստի համար ստեղծել բարենպաստ միջավայր:

254. ԱՆԻՇԱՆՏԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ — ЛАНДШАФТНАЯ ТАКСАЦИЯ Կանաչապատման օբյեկտի ստեղծման մինչնախագծային փուլ: Բնակավայրերի անտառագոտիները անտառապուրակների վերածնուն նպատակով բնական տեկարկների զեզագիտական արժանիքների պայմանական գնահատում: Հիմնական խնդիրն է բնության մեջ հայտնաբերել և հաստակագծում նշել լանդշաֆտային առանձին միավորներ, տալ դրանց ճարտարապետագեղարվեստական ու կենսատնիկական լրիվ բնութագրեր: Գնահատականը տրվում է պայմանական հինգ կատեգորիաներով՝ բարձր, միջինից բարձր, միջին, միջինից ցածր, ցածր: Գնահատման հիմնական գործոններն են՝ բույսերի գերակշռող տեսակները, դրանց խմբավորումները, տարիքը և շարահարկությունը, ռելիեֆի և հողածածկի բնույթը, ենթանստաի, բացատների, ջրամբարների առկայությունը և այլն:

255. ԱՆԻՇԱՆՏԱՅԻՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻ — ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК Լանդշաֆտային որոշակի կոմպլեքսով տարածք (5—100 հա), որի նատակուգիային տարրերը բնական դասավորություն ունեն: Օգտագործվում է սահմանափակ ուժիմով հանգստի համար:

256. ԱՆԻՇԱՆՏԱՅԻՆ ԶՈՆԱՅԱՎՈՐՈՒՄ — ЛАНДШАФТНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ Մեծ մակերես ունեցող տարածքի և նրա առանձին տարրերի գնահատումը լանդշաֆտային վերլուծության մեթոդով:

257. ԱՆԻՇԱՆՏԱՅԻՆ ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱ — ЛАНДШАФТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ Կանաչապատման օբյեկտների նախագծման հիմնական եղանակ: Հաշվի առնելով տեղական յուրահատկությունները, կառույցների և ճարտարապետական փոքր ձևերի հետ զուգորդված, ազատորեն ու զեզեցիկ տեղադրվում են բուսականությունը, բարերը, ջրավազանները:

268. ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ — ЛАНДШАФТНЫЙ ЧАСТОК Տարածքի լանդշաֆտային վերլուծության հայտնաբերված տեղամաս, լանդշաֆտային շրջանի հատված: Բնութագրվում է տեսանելի պատկերի միատարրությամբ, որը պայմանավորված է բուսականության միատեսակությամբ, տարիքի և որակավորման դասերով, տեկարկների սովորության և շարահարկության, ուղիների և այլնով:

269. ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ — ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР Լանդշաֆտային ճարտարապետության մասնագետ:

270. ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ — ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА Արվեստի բարդ տեսակ, որը զբաղվում է մարդուն շրջապատող միջավայրի կազմակերպմամբ: Քաղաքաշինության պարտադիր տարրն է: Բնակչության կենսագործունեության ու հանգստի համար նպաստավոր միջավայր ստեղծելու գործառական, գեղագիտական ու տնտեսական պահանջները հաշվի առնելով լուծում է լանդշաֆտի, քաղաքի և քաղաքամերձ գոտու ձևավորման տեսական ու գործնական խնդիրները:

271. ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ — ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Լանդշաֆտային ճարտարապետության մեջ կիրառվող մեթոդ, ըստ որի մշակվում են քաղաքային միջավայրի, ինչպես նաև քաղաքամերձ գոտու բաց տարածությունների վերակառուցման, գեղարվեստական ձևավորման եղանակները:

272. ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՏԱԿՍԱՑԻԱ — ЛАНДШАФТНАЯ ТАКСАЦИЯ Տե՛ս ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ:

273. ԼԱՆԴՇԱՖՏԻ ԿԵՂԱՏԵՍԵԼՈՒԹՅՈՒՆ — ЖИВОИЩНОСТЬ ЛАНДШАФТА Այս կամ այն տնձի համար լանդշաֆտի գեղագիտական կերպարի (հաճելիության) սուբյեկտիվ գնահատական:

274. ԼԱՆԴՇԱՖՏԻ ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ — КОМФОРТНОСТЬ ЛАНДШАФТА Մարդու համար սովորական կամ նոր միջավայրում հանգրստի սուբյեկտիվ զգացում և օբյեկտիվ վիճակ, որը լիցքաթափում է նրա նյարդային համակարգը և ապահովում բազմակողմանի հանգիստը:

275. ԼԱՅՈՂ ԲՈՒՅՍՆԵՐ — ПЛАКУЧЕЕ РАСТЕНИЕ Տե՛ս ՎԱՐՍԱՎՈՐ ԲՈՒՅՍՆԵՐ:

276. ԼՈՒԹԵՐԻ ԾԱՂԻԿ — МАХРОВЫЙ ЦВЕТOK Բազմաթիվ պսակաթերթիկներով ամուլ ծաղիկ: Սաղկի առէջները և վարսանդները ձևափոխվելով վերածվել են պսակաթերթիկների: Բնորոշ օրինակ է կուլտուրական վարդը: Լիաթերթիկությունը հատուկ է ինչպես ծառաթփային, այնպես էլ ծաղկային բույսերին:

277. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ԼԱՄՊԵՐ — ЛАМПЫ ДОСВЕЧИВАНИЯ Աղեղնային, սնդիկային, լյումինեսցենսային, բարձր ճնշման լամպեր 250 վ հզորությամբ: Զերմոցներում օգտագործվում են որպես լույսի լրացուցիչ աղբյուր, ձմռանը ծաղիկներ աճեցնելու համար:

276. ԱՅԱԿՈՒՅՏ — ТЕРПИКОИ Անօգտագործելի ապարի կոնաձև կուտակում: Սովորաբար կուտակվում է հանքավայրի կամ հանքահորի մոտ: Անտառապատման կամ կանաչապատման օրյեկտ է հողերի վերաօգտագործման պրոցեսում:

279. ԱՌԻՍԱՄԻՏՈՒԹՅՈՒՆ — ФОТОТРОПИЗМ Լույսի ազդյունի ազդեցության տակ բույսերի օրգանների աճի ուղղության փոփոխումը ղեկի լույսը (դրական լուսամիտություն) կամ հակառակ կողմը (բացասական լուսամիտություն):

280. ԱՌԻՍԱԳԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — ФОТОПЕРИОДИЗМ Օրվա քնքացում ցերեկային լուսավորվածության տևողության (լույսի և մթության պարբերական հերթափոխման) ազդեցությունը բույսերի զարգացման վրա: Ճարճերում են երկարօրյա (բարձր լայնությունների), բարձրաճ ու կարճօրյա (արևադարձների և մերձարևադարձների) բույսեր: Լայնորեն օգտագործվում է ծաղիկների ձմեռային աճեցման ժամանակ: Տե՛ս նաև՝ էՆԿ-ՏՐԱՆՍԼԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:

281. ԱՌԻՍԱՍԵՐ ԲՈՒՅՍԵՐ — СВЕТОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ Իրենց կենսաբանական հատկություններով ղեկի արևը ձգտող և աճման ազատ պայմաններ (կիսաանապատներ, անապատներ, տափաստաններ և այլն) պահանջող բույսեր:

282. ԱՌԻՍԱՍԵՐ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐ — СВЕТОЛЮБИВЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ Աճման համար արևի լիառատ լուսավորման կարիք ունեցող ծառատեսակներ (սոսի, կաղնի, բարդի, սոճի, տանձենի, պիստակենի, փռչի, գրճի և այլն):

283. ԱՌԻՍԱՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ԷՆԵՍ — СВЕТOTЕНЕВОЙ ЭФФЕКТ Լույսի և ստվերի խաղ, որի նպատակահարմար տեղաբաշխումը որոշիչ գործոն է տնկարկների կոմպոզիցիոն ձևավորման գործում: Զրոսայգու կոմպոզիցիաներում լույսի և ստվերի զանազան փոխհարաբերությունները՝ խաղերը, կախված են արևի ճառագայթումից, կանաչապատվող օրյեկտի աշխարհագրական դիրքից, տարվա եղանակից և օրվա պահից: Լույսը լուսաստվերային էֆեկտի գլխավոր գործոնն է: Այն ընդգծում է զրոսայգու տարրերի ուրվագիծը, չափը, գույնը, բնույթը, նպաստում է քնապատկերի պլաստիկությանը և կենսունակություն է հաղորդում նրան, բացահայտում զրոսայգու կոմպոզիցիայի զեղեցիկ ու զեղարվեստական կողմերը:

Լուսաստվերային էֆեկտը ունի ոչ միայն զեղարվեստական, այլ նաև գործառական նշանակություն, հատկապես հարավում, որտեղ ստվերը խիստ կարևոր նախապայման է այցելուների նորմալ հանգիստը ապահովելու համար:

Լուսաստվերային էֆեկտներ ստեղծելիս հաշվի են առնվում բույսերի կենսաբանական առանձնահատկությունները, որպեսզի լուսասեր բույսերը մշտապես ապահովված լինեն արեգակնային ուղղակի լուսավորվածությամբ,

խիստ ստվերասեր բույսերը որոշակի ժամերի գտնվեն «ստվերում» այրվածքներից խուսափելու համար:

Խ

284. ԽԱՂԱՂ ՀԱՆԳՍՏԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ — ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА Կանաչապատման օրյեկտի հատակագծային տարր: Նախատեսվում է այցելուների խաղաղ հանգստի համար: Կան սեղանի զոնազան խաղեր, հարմարավետ նստարաններ: Լինում է ծառերի ստվերում, ջրամբարի մոտ և այլն:

285. ԽԱՉԱՍՆԵՐՈՒՄ — ГИБРИДИЗАЦИЯ Ժառանգականորեն տարասեռ ծնողական ձևերի խառը հատկանիշները կրող երկու տարրեր սորտերի, ձևերի, տարատեսակների կամ տեսակների, երբեմն ցեղերի սեռական բնույթների միավորման ճանապարհով նոր բույսերի ստացման կենսաբանական մեթոդ: Հիբրիդային տեսակներ են, օրինակ, բոուլիեյան, պիտրոմյան, կանաչական և այլ բարդիներ:

286. ԽԻՂՔԻՆ — УСИКИ Գրգան, որով փաթաթվող բույսերը (վիկ հոտովետ, խաղող և այլն) ամրանում են հենարանին: Ձևափոխված ընձուղկ կամ տերև է:

287. ԽԻՍՏ ԳԱՆԴԱՂԱՃ ԲՈՒՅՍՆԵՐ — ОЧЕНЬ МЕДЛЕННОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ Բույսեր, որոնց տարեկան աճը չի գերազանցում 0,15 մ (ծառերից՝ տոսախ, մայրու մացառաթուփ, գիհի բարձր, կենի հատապտղային, թփերից՝ գայլահատ, մրտավարդ, գագի մի բանի տեսակներ և այլն):

288. ԽՈՏԱՐՈՒՅՍՆԵՐ — ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ Բույսեր, որոնց վերգետնյա ընձուղները չեն փայտանում և ձմռանը մահանում են: Մաղկային կամ գեղադարձային բույսերի մեծ խումբ (միամյա, երկամյա, բազմամյա, այդ թվում՝ սոխուկավորներ, պայրասոխուկավորներ): Խոտաբույսերի շարքն են դասվում նաև հնգկեղեզը, ագամաթզենին և այլն:

289. ԽՈՏԱՅԻՆ ԵՋՐԱՇԵՐՏ — ТРАВЯНИСТЫЙ БОРДЮР Մաղկանոց: կամ պարտերը կզերոզ, առանձին տարրերը ցայտուն և ընդգծված դարձնող բուսաշերտ (լոբելիա, գեղմնախոտ, ակնտակ, մոխրածաղիկ ծովային, պատկենի, պիրիլա նանկիեյան և այլն):

290. ԽՈՏԵՐ — ТРАВЫ Կանաչ շինարարությունում օգտագործվող բույսերի մեծ խումբ: Դրանցով են ստեղծվում զրոսայգու հիմնական կոմպոզիցիաները՝ սիզամարգերը, ծաղկախմբերը, պարտերները, ծաղկաթմբերը և այլն:

291. ԽՏԱՅՎԱՍ ՏՆԱՐԿ — ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА Զրոսայգու բնապատկերի ձևավորման եղանակ: Նպատակ ունի արագորեն ստանալ ուղիղ բներով խիտ տնկարկներ: Հետագայում անհրաժեշտ է պարզադիր նոսրացում կատարել:

292. ԽՈՒՉՈՒՄ — СТРИЖКА Ծառերի և թփերի ձևավորման հատուկ

ձև, երբ պարբերաբար խուզելով, բույսերին որոշակի ձև են տալիս: Կիրառվել է հատկապես հին աշխարհում և անվանվել է տոպիար արվեստ: Զարգացման բարձր մակարդակի է հասել հատկապես ֆրանսիական պարտեզներում և մասնավորապես Վերսալի թագավորական պարտեզում, որտեղ բույսերից ստեղծվում էին պալատներ, արձաններ, շատրվաններ, կենդանիների ֆիգուրներ, սյունաշարեր և այլն: Ներկայումս կորցրել է իր նշանակությունը որպես արվեստ: Կիրառվում է կենդանի ցանկապատերի և եզրաշերտերի ձևավորման համար: Որոշ զբոսայգիներում դեռևս պահպանվել է խուզման եղանակով կենդանիների ֆիգուրներ ստեղծելու արվեստը:

293. ԽՈՒՄՔ — РЫШИЯ Կանաչապատման տիպ, զբոսայգու բաց

տարածությունների ծավալային և երանգային ձևավորման հիմնական տարր: Զևավորում է զբոսայգու առաջին, միջին և ետին պլանները, այցելուների ուշադրությունը կենտրոնացնելով նրա հիմնական տարրերի վրա: Կազմվում է մեկը մյուսից 4—5 մետր հեռավորությամբ տնկված երկու և ավելի ծառերից: Խումբը կարող է բաղկացած լինել մեկ կամ մի քանի տեսակներից՝ ինչպես ծառերից, այնպես էլ թփերից: Մեկ տեսակից կազմված խումբը կոչվում է միակոմպակտ, երկու տեսակից կազմվածը՝ երկկոմպակտ, երկուսից ավելի տեսակներից՝ բազմակոմպակտ:

Մ

294. ՄԱՂԿԱՐՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆ — ЦВЕТОВОДСТВО Արժեքավոր գեղա-

զարդային, բազմերանգ, բուրավետ ծաղիկներով կամ գեղեցիկ տերևներով բույսերի բազմացման ու աճեցման ագրոտեխնիկայի, գեղազարդային տեսակներից արժեքավոր ծաղկաբույսերի սորտերի ստացման գիտություն և պրակտիկա: Հիմնված է այդ բույսերի աճի և զարգացման կենսաբանական յուրահատկությունների օգտագործման վրա: Նպատակ ունի ձևավորել կանաչապատման տարրեր օբյեկտներն ու նրանց մասերը (պարտեզներ, զբոսայգիներ, պարտերային հատվածներ, փողոցներ և այլն):

295. ՄԱՂԿԱՐՈՒՅԼ — СОЦВЕТИЕ Բույսերի տարեկան ընձյուղի ծա-

ղիկներ կրող մասը: Կազմված է ճյուղավորված համակարգից և ծաղիկներից, որոնք զարգանում են տերևածոցերում: Առաջացել է հիմնականում ծաղիկների ծաղկակիր ընձյուղների կարճացման հետևանքով: Ունի ողկույզի (թխենի, Լորենտի), ծաղկաբույլի (ոսկելշիվ), դամբյուղի (բրիզանիան), աստղածաղիկ, հովանոցի (ժախ) և այլ ձևեր:

296. ՄԱՂԿԱՐՈՒՅՍԵՐ — ЦВЕТЧНЫЕ РАСТЕНИЯ Խոշոր, վառ

գունավորված, գեղեցիկ կամ հոտավետ ծաղիկներով միամյա, երկամյա և բազմամյա խոտաբույսեր: Աճեցվում են ծաղիկներ և ծաղկաբույլեր ստանալու, ինչպես նաև գեղազարդային ձևավորումների համար: Բաժանվում են մի շարք խմբերի (զորգային, պարտերային, սոխարմատավոր, կոճղարմա-

տավոր, էֆեմերային, թաղարային, ամպելային, բուրավետ, տերեազեղա-
դարդային և այլն)։

297. ՄԱՂԱԿԱՌԳԱՐԱՅԻՆ ԶՆՎԱԿԱՌՈՒՄ — ЦВЕТОЧНО-КОВРОВОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ Ծաղկային ձևավորում ցածրահասակ գորդային բույսե-
րով (ականտակ, թանթոնիկ, պոտենենի և այլն)։

298. ՄԱՂԱԿԱՌԱՐԱՅԻՆ ԿՈՒՆՏՈՒՐԱ — ЦВЕТОЧНО-КАДУЧНАЯ
КУЛЬТУРА Թաղարներում աճեցվող բազմամյա արևադարձային (երբեմն՝
մերձարևադարձային) բույս։ Օգտագործվում է բնակարանների, ձմեռային
պարտեզների, աշխատասենյակների, արտադրամասերի, լսարանների, դասա-
սենյակների ձևավորման համար։ Երբեմն օգտագործվում է նաև բաց բնա-
հողի պարտերային ժամանակավոր (մինչև ձմեռ) ձևավորումներում։

299. ՄԱՂԱԿՈՒՄԲ — КЛУМБА Զրոսայգու ազատ հատվածներում
տեղադրված ճիշտ երկրաչափական ձևի (կլոր, ուռուցիկ, տափակ, ճկված,
ուղղանկյուն) ծաղկանոց։ Տարբերում են ծաղկաթմբեր, ինչպես գունային
լուծմամբ (միագույն և բազմագույն), այնպես էլ տեսակային կազմով
(պարզ՝ կազմված մեկ և բարդ՝ 2—3 բուսատեսակներից) և ըստ կենսա-
ցիկլի (միամյա, երկամյա, բազմամյա բույսերով)։

300. ՄԱՂԱԿԱՐԳԱՐՈՒՄ — ПКЭБАНА Ծաղիկներից, ընձուղներից,
շորացած պտուղներից հատուկ անոթներում կոմպոզիցիաներ ստեղծելու,
ձևավորելու և դրանք շենքի ներսում տեղադրելու արվեստ։ Սկզբնավորվել է
XV դարում, Ճապոնիայում, որպես «Սենյի ծխախոտաբուխյան» մաս։ Կոմ-
պոզիցիայում վճռորոշ են էրեք հիմնական ծառանդուղիներ կամ ծաղիկները,
որոնք խորհրդանշում են. բարձր՝ Երկինք, միջին՝ մարդ, ցածր՝ երկիր։

301. ՄԱՂԱԿԱՐԿ — РАБАТКА Ծաղկաբույսերի աճեցման, գեղա-
դարդային ձևավորման համար առանձնացված հողաշերտի նեղ, երկար
մարզանման հատված։ Հայնությունը ընդունված է 0,5—1,5 մ, երկարույնու-
նը՝ 1—25 մետր։ Տեկում են մեծամասամբ միամյա, հաճախ նաև՝ բազմամ-
յա ծաղկային և տերեածաղկային բույսեր, երբեմն ստեղծելով գեղեցիկ
նախշեր (հատկապես գորգային ձևավորումներում)։ Եզրային մասերում ցած-
րան, իսկ կենտրոններում համեմատաբար բարձրաճ բույսեր են։ Տեղադր-
վում են զրոսայգու կենտրոնական, շրամուտքային մասերում, ճանապարհ-
ների միջին մասում կամ եզրերում, մայրուղիների բաժանարար շերտերում,
պուրակներում և այլուր։

302. ՄԱՂԱՅԻՆ ԶԱՆԳԱՍ — ЦВЕТОВЫЙ МАССИВ Բացառա-
պես բազմամյա ծաղկաբույսերից ստեղծված մեծածավալ ծաղկային կոմ-
պոզիցիա (80—150 մ²-ից մինչև 1000 մ² տարածքով)։ Տպավորիչ են միա-
գույն (վառ կարմիր, սպիտակ, ոսկեգեղին) կամ 2—3 գույների հակադրա-
կան գուգակցումով ստեղծված ծաղկային դանդաղաները։ Հայնորեն կիրառ-
վում է զրոսայգու պարտերային հատվածներում։

303. ՍԱՂԿԱՅԻՆ ԵՄՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ — ЦВЕТОЧНАЯ ГРУППИРОВКА Մազկային ձևավորման ներդրություն տեսակի, կազմված է տարրեր շափսի շրջանների, բառակոտինների, անկանոն երկրաչափական ձևերի կոմպլեքսից, հագեցված ծաղկաբույսերով (սովորաբար նույն տեսակի, բայց տարբեր ստորերի՝ բազմամյաներ, երկամյաներ և միամյաներ)։

304. ՍԱՂԿԱՅԻՆ ԿՈՆՏԵՆՑՆԵՐ — ЦВЕТОЧНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ՏՃ՝ս ՐՈՒՍԱՐԿՂ,։

305. ՍԱՂԿԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ — ЦВЕТОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ Մազկապատ տարածություններ շենքերի և կառույցների առջև, փողոցների մայթերի երկարությամբ, ինչպես նաև պարտեզների և զրոսայգիների առանձին հատվածների կամ էքսպոզիցիաների ձևավորում՝ հատակազծային որոշակի կոմպոզիցիայով։

306. ՍԱՂԿԱՅԻՆ ՄԱՐԴԱԳՆՏԻՆ — ЦВЕТОЧНЫЙ ЛУГ Բնական, ծաղկավետ բնդարձակ թիզամարգային մարգագետին՝ շրջապատված ծառերով ու փերերով։ Մասայում է հանգստի, խաղերի, մարզական միջոցառումների և մրցումների համար։ Միջին դարերում նման մարգագետիններում կազմակերպում էին ասպետական մրցաշարեր։

307. ՍԱՂԿԱՅԻՆ ՍԻԶԱՄԱՐԻ — ЦВЕТОЧНЫЙ ГАЗОН ՏՃ՝ս ՄԱՎ-ՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՍԻԶԱՄԱՐԻ,։

308. ՍԱՂԿԱՆՈՑ — ЦВЕТНИК Զրոսայգու, պարտեզի, պուրակի, փողոցի, գործարանի տարածքի և այլնի ձևավորման ծաղկազենազարդային տարր։ Զևավորման միջոցներից են եզրածուները, ծաղկաթմբերը կամ ծաղկային խմբերի ազատ տեղադրումը արահետների ու անտառանդերի սիզամարդում։ Մազկանոցների համար առանձնացվում է կանաչապատվող տարածություն 3—5 մ² -ը։

309. ՍԱՂԿԱՇՂԹԱ — ГИРЛЯНДА 1. Մաղիկներից, ճյուղերից հյուսված շղթա, որով հնում պսակում էին լերոսներին, մրցումներում հաղթողներին։ 2. Գեղեցիկ ծաղկող լիաներով (հիմնականում փաթաթվող լիաներով զարդերով) հատուկ ձևավորում զրոսայգիներում, պուրակներում, բուլվարներում։ Լիաները տնկվում են իբարից 2—3 մետր հեռավորության վրա։ Շիվերը ձևավորում են այնպես, որ ստացվեն կիսակլոր ֆիգուրներ, իրար հաջորդող օղակներ։

310. ՍԱՂԿԱՍԿԱՀԱԿ — ЦВЕТОЧНИЦА Տարբեր նյութերից (փայտ, խեցեղեն, երկաթբետոն) պատրաստված հատուկ ամաններ, որոնցում սածիլվում են ծաղկաբույսեր՝ փողոցներում, շենքերի ներսում կամ սահմանափակ տարածություն ունեցող ձևավորումներում դրվելու համար։

311. ՍԱՂԻՍ — ЦВЕТЫ Սերմնավոր բույսերի օրգան։ Առաջանում է տերևազուրկ ցողունի՝ ծաղկակոթունի վրա։ Պատմականորեն ձևափոխված (կարճացած) բնյուղ է, որը կրում է սերմնային բազմացման օրգաններ՝ առնչներ և վարսանդներ։ Վերջիններս կարող են ձևափոխվել ծաղկաթերթերի (բուլբ, կակաշ, սղնի լիաթերթ)։

312. ՍԱՂԿԵՓՆԶԱԿԱԼ — БУТОНЬЕРКА Հոտավետ բույսերի (մանուշակ, թաղթ, անմոռուկ, երիցուկ) ոչ մեծ փնջերի ամրացման հարմարանք, Փնջի հետ ագուցվում է բաճկոնի լամբակին:

313. ՍԱՂԿԵՓՈՒՆՋ — БУКЕТ Մաղիկների և տերևազեղազարդային բույսերի գեղեցիկ զուգակցում սկահակներում, ափսեներում, ասեղների վրա: Տե՛ս նաև՝ ՍԱՂԿԱՀԱՄԴԱՐՈՒՄ:

314. ՍԱՂԿՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ — КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТЕНИЯ Կենսաբույնական առանձնահատկություններով, ֆենոլոգիայով և տեղանքի կլիմայով պայմանավորված ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում, ըստ ամիսների, զեղեցիկ ծաղկող բույսերի ընտրությամբ: Կազմվում է կանաչապատման օրյեկտների նախագծման և ծաղկատեսակների ընտրության ժամանակ: Նպատակ ունի ստեղծել հնարավորին չափ երկար ժամանակահատվածում ծաղկող առանձին կոմպոզիցիաներ:

315. ՍԱԾԿԱԾ ԱՐԱՀԵՏ — КРЫТАЯ ДОРОЖКА Տե՛ս ԹԱՐՄԱ, ԲԵՐՍՈՂ:

316. ՍԱՆՍԱՂԱՐՄԱՏ ԲՈՒՅՍԵՐ — МЕЛКОУКОРЕНЯЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ Մակերեսային արմատային համակարգ ունեցող բույսեր (եղևի, կենի, սոսի և այլն):

317. ՍԱՌ — ДЕРЕВО Երկարակյաց բույս: Բնորոշվում է վեգետատիվ մասերի փայտացմամբ, սաղարթ կրող ծառերի, բնափայտի կառուցվածքում երկրորդական կամրիումի առկայությամբ: Վերջինս ապահովում է բնի աճը չայնքով: Գազաթնային բողբոջներն անընդհատ աճում են: Կանաչ շինարարության հիմնական տարրն է:

318. ՍԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ — ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ Սառաթփային բուսականության նախագծային տեղաբաշխումը կանաչապատվող օրյեկտի հատակագծի վրա: Նշվում է ծառափայլի բուսականության տեսակաչափը, տեսակների բաշխումը խմբերում, զանգվածներում, մանրապուրակներում: Առանձնացվում են նաև սիզամարգերը, ծաղկանոցները: Տեսակաչափը նշվում է համարներով կամ պայմանական նշաններով:

319. ՍԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ — ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ РАЙОН Նառաբույսերի շրջանացման տարրական միավոր: Բնորոշվում է վայրի ծառաթփային բույսերի նույն տեսակային կազմով, ֆիզիկաաշխարհագրական համանման պայմաններով և նոր բուսատեսակների ներմուծման համար մոտավորապես միատեսակ հնարավորություններով:

320. ՍԱՌԱՐԱՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄ — ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ Երկրագնդի կամ նրա առանձին խոշոր մասերի ստորաբաժանումը բույսերի որոշակի խմբերի աճման ընդհանուր պայմանների ունեցող ավելի փոքր միավորների՝ մարզերի, պրովինցիաների, օկրուգների, շրջանների:

321. ՍԱՌԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — ДЕНДРОЛОГИЯ Բուսաբանության բաժին, որն ուսումնասիրում է անտառային կենսակերպացենոզի մասը: Հանդի-

ստացող փայտացողուն բույսերը՝ ծառաթիփային բուսականությունը, նրա կազմավորման ու զարգացման առանձնահատկությունները, բնական տարածվածությունը, տեղաբաշխվածությունը:

322. ՄԱՌԱՐՈՒՆ — ШТАМБ Բնի անտերև և ճյուղերից մաքրված մասը՝ արմատավզիկից մինչև սաղարթի առաջին կմախքային ճյուղերը: Որպես օրենք, ծառաբնային ծառերը ձևավորում են փողոցների, բուլվարների ծառուղիները, օգտագործվում են որպես մենածառեր:

323. ՄԱՌԱԹՓԱՅԻՆ ԲՈՒՍԱՏՆՍԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐՏԱՍԱՐԴԱՑՈՒՄ — ОМО-ЛАЖИВАНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД Խոր էտման եղանակ, երբ ինչ ճյուղերի փոխարեն խթանվում է երիտասարդ, ուժեղ չիվերի առաջացումը:

324. ՄԱՌԱՆՈՒՄԲ — ДРЕВЕСНАЯ ГРУНТА СЕ՛ս ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ,

325. ՄԱՌԱՏՆՍԱԿՆԵՐԻ ԲՈՒՄԱՐԱՆ — РАССАДНИК ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД ՏԵ՛ս ՄԱՌԱՏՆԿԱՐԱՆ,

326. ՄԱՌԱՏՆԿԱՐԱՆ — ДРЕВЕСНЫЙ ПИТОМНИК Տնկանյութի բազմացման և աճեցման հատուկ տնտեսություն: Ըստ ենթակայության լինում է հանրապետական, քաղաքային, շրջանային, ըստ նպատակային նշանակության՝ գեղադարձային, անտառային, պտղատու, ինչպես նաև առանձին կուլտուրաների (խաղողի, ցիտրուսների և այլն) աճեցման: Բաժիններն են՝ մայրական կամ ղենդարի, բազմացման (բայց և ծածկած բեահով)՝ ցանքային և պատվաստման բաժանմունքներով, ձևավորման:

327. ՄԱՌԱՏՆԿԻՉ ՄԵՔԵՆԱ — ДЕРЕВОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА Նառաթիփեր, պտղատու ծառեր, սերմնարույսեր, տնկաչիվեր ու խաղողի մատեր տնկող մեքենա: Լինում է միաշարք, երկշարք, կախովի կամ կցովի: Տնկիների հեռավորությունը շարքերում կարող է տատանվել 0,5—1,5 մ, իսկ միջշարքերինը՝ 1,0—2,5 մ սահմաններում:

328. ՄԱՌԵՐԻ ՎԵՐԱՏՆԿՈՒՄ — ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ Պտղաբուծության և գեղադարձային պարտիզագործության ագրուտիտիկական միջոցառում: Զրոսպայիններ, պարտեզներ, պուրակներ ստեղծելու նպատակով կարճ ժամկետում ծառերը տեղափոխվում են մի տեղից մյուսը: Կիրառվում է վաղ դարնանը կամ ուշ աշնանը (Երբիմն՝ ձմռանը): Ծառերը վերատնկում են հողազանգվածով կամ առանց դրա: Հիմնականում կատարվում է բույսերի աճման վաղ շրջանում (սովորաբար 4—5 տարեկան): Հասուն ծառերի տեղափոխում հազվադեպ է կատարվում:

329. ՄԱՌԵՐԻ ԵՎ ԹՓԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄՆԵՐԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ — ГУСТОТА ПОСАДОК ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ Մեկ հա կանաչապատվող տարածքի բույսերի քանակը բնութագրող ցուցանիշ: Կախված է տեղանքի բնակլիմայական պայմաններից:

330. ՄԱՌԻ ՍԱՂԱՐԹ — КРОНА ДЕРЕВА Ծառի այն հատվածը, որը բույնը շարունակում է առաջին ճյուղավորումից մինչև գագաթը, բնագրկելով

բուլղար կողմից ճշտագրությունները և տերերը: Ըստ ձևի լինում է սյունաձև, ճյուղատարած, հովանոցաձև, վարսավոր և այլն, բայտ խտութիւն՝ ցանց-կեն, նոսր, խիտ, գերխիտ և այլն:

331. ՄԱՌԻԿ — ДЕРЕВЦО Մինչև 7 մ բարձրության հասնող միարուն կամ բազմարուն, ոչ մեծ ծառ (նշենի, դժնիկ, սզնիներ, տանձենու որոշ տեսակներ):

332. ՄԱՌՈՒՂԻ — АЛТЕРЯ Իրարից համասար հեռավորությամբ տրեկված ծառերով ու թփերով եզրավորված հետիոտնի կամ սրանսպորտային ճանապարհ:

333. ՄԱՌՈՒՏ — ДРЕВОСТОЙ Անտառում բնականորեն աճող ծառերի ամբողջությունը:

334. ՄԵՐԱՏՈՒՄ — КИЛБЧЕВАННИЕ Տնկարաններում ծառային սերմնարույսերի արմատիկների հատումը: Ժաման փուլում: Նպատակ ունի խթանել արմատագոյացումը: Գեղազարդային նպատակներով հաճախ ծերատում են նաև սերմնարույսերի զազաթնային հատվածը:

335. ՄԻՎ — ПРОРОСТОК Սերմերի ծլումից առաջացած մատղաշ բույս:

Կ

336. ԿԱԴԱՍՏԻ — КАДАСТР Տվյալների դասակարգված ժողովածու: Ընդգրկում է օբյեկտների կամ երևույթների որակական ու քանակական նկարագրությունը՝ որոշ դեպքերում դրանց տեսնական (էկոլոգիաառօքիա-տեսնական) գնահատականով: Պարունակում է ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիր, դասակարգում, դինամիկայի, ուսումնասիրվածության աստիճանի և վերը նշված գնահատականի մասին ցուցանիշներ. կից ներկայացվող քարտեզագրական և վիճակագրական տվյալներ: Կարող է ընդգրկել օբյեկտների կամ երևույթների օգտագործման, դրանց պահպանության միջոցների և այլնի վերաբերյալ տվյալներ: Լինում են ջրային (տվյալներ գետակների, գետերի, ծովերի, լճերի, ճահիճների, սառցադաշտերի և ստորգետնյա ջրերի մասին), դետերիորացիոն (կենսամիջավայրի՝ օդի, ջրերի, հողերի և այլնի, աղտոտման մասին տվյալներ), հողային (տեսնական օգտագործման համար պիտանի և ոչ պիտանի կամ միայն մշակելի հողերի մասին տվյալներ), լանդշաֆտային, անտառային, բժշկաաշխարհագրական (շրջապատող բնական միջավայրի ազդեցությունը մարդու վրա), հատուկ պահպանվող բնական օբյեկտների և տարածքների, արդյունագործական (ձկնային, ռեսուրսների, որսորդարդյունագործական, սպորտորսորդական), հանքըստյան (ռեկրեացիոն՝ հանգստի ռեսուրսներ) և հատուկ՝ ափնի մասնատված (էմիսիոն՝ վնասակար ցնդող նյութերի ստացման և առկայության, ազմուկի և այլնի) կադաստրներ:

337. ԿԱՂՆՈՒՏ — ДУБРАВА Սերմնային բարձրաբուն, մեղմֆիլ և բնձյուղային ծաղման ցածրարուն կազմու անտառ:

339. ԿԱՄԽԱՐ — АРКА Կամառակերպ կառուցվածք պարտեզապուրակա-
յին հարտարապետության մեջ (փաթաթվող բույսերով պատված քարե, եր-
կաթե, փայտե կամար)։

339. ԿԱՄԲՈՒՄ — КАМБИП Երկրորդային գոյացնող հյուսվածք՝
երկշաթիվորենների և փշատերե բույսերի բնափայտի ու լուրի միջև։

340. ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻ — ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА Տեկարկենների լայն գոտի
(0025'-ում մինչև 50 կմ լայնությամբ) բնակավայրերի և արդյունաբերա-
կան ձևակերպությունների շուրջը։ Ունի սանիտարահիգիենիկ նշանակություն։
Այն մեղմում է շոգը, պայքարում քամիների, փոշու, աղմուկի, ծխի, գազերի,
մրի հեմ, առատ թթվածին մատակարարում, ծառայում բնակիչների լիար-
ձեք հանգստին։

341. ԿԱՆԱԶ ԹԱՏՐՈՆ — ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР Բացօդյա ներկայա-
ցումների համար նախատեսված կառույց։ Ստեղծվում է զբոսայգիներում և
պարտեզներում՝ տեղանքի բնական ուղիների օգտագործմամբ։ Որպես պա-
տեր օգտագործվում են կենդանի ցանկապատեր կամ հատուկ հենակների
ու հենքերի վրա փաթաթվող լիաները։

342. ԿԱՆԱԶ ՇԻԹՎՈՒՄ — ЗЕЛЕНАЯ ПИКИРОВКА Սածիլում
գլխավոր արմատի ծերատումով։

**343. ԿԱՆԱԶ ՇԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՓԵՆԵՐ — ИНЖЕНЕР ЗЕЛЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА** Կանաչ շինարարության ասպարեզի բարձրագույն
որակադրման մասնագետ։ Նախագծում և իրագործում է կանաչապատման
օբյեկտների շինարարությունը, ծառային և ծաղկային տեկանյութի աճե-
ցումը։

**344. ԿԱՆԱԶ ՇԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐՅԵԿՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ —
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗЕЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА** Զբոսայգու, պարտեզի, պուրակի, բնակելի շրջանի կանաչապատման վերա-
կառուցման կոմպլեքս միջոցառում։ Կատարվում է տեկարկենների փոխարի-
նում, ծառուղակածանային ցանցի մասնակի փոփոխում, առանձին կոմ-
պոզիցիոն խմբերի վերապլանավորման նախագծային առաջարկությունների
մշակում և, վերջապես, պատմական զբոսայգու կամ պարտեզի տեսքը
պահպանված տարրերով կամ նկարագրություններով, փորագրանկարներով
և այլնով վերականգնում։

345. ԿԱՆԱԶ ՇԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ — ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ժողովրդական տնտեսության ճյուղ, քաղաքաշինության կարևոր բաժին։
Ընդգրկում է կանաչապատման տարրեր տիպերի ու կատեգորիաների ստեղծ-
ման համակարգը։ Նպատակ ունի բնական միջավայրը մոտեցնել մարդուն։
Կանաչ շինարարության խնդիրներն են՝ քաղաքային միջավայրի սանիտա-
րահիգիենիկ մակարդակի բարձրացումը, քաղաքի, բնակավայրի, ամբողջ
լանդշաֆտի գեղադիտական տեսքի հարստացումը, աշխատավորների աշ-
խատանքի, կենցաղի և հանգստի համար հարմարավետ պայմանների ստեղ-

ծումբ, արդյունաբերության անբարենպաստ ազդեցությունից շրջապատող միջավայրի պահպանումը, օդի շերմաստիճանի կարգավորումը:

346. ԿԱՆԱԶ ՊԱՏ — ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА խիտ տեղված ծառերից և բիլերից ստեղծված հատուկ կառուցվածք, որը պարսպում է զբոսայգու, պարտեզի, տնտեսության մի հատվածը, առաջացնելով խիտ, անանցանելի պատ (տե՛ս նաև՝ ԿԵՆԳԱՆԻ ՑԱՆԿԱՊԱՏ):

347. ԿԱՆԱԶ ՊԱՐԱՐՏԱՑՈՒՄ — ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ Պարարտացման հատուկ ձև: Պարարտացվող հողամասում աճեցվում են տերևացողունային հարուստ զանգվածով թիթեռնածաղկավոր բույսեր (մաշ, շամբալա): Ծաղկման շրջանում հողը հերկելով, բույսերը վարելաշերտի տակ են տալիս, որտեղ դրանք քայքայվելով հողը հարատացնում են օրգանական նյութերով և ազոտով:

348. ԿԱՆԱԶ ՏԵԿԱՐԱՆՆԵՐ — ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ Բույս տիպերի և կատեգորիաների կանաչապատ տարածություններ: Ստեղծվում են զեղազիտական կամ սանիտարա-իգիենիկ, կլիմայակարգավորիչ նպատակներով:

349. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ — КАЛЕНДАРЬ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Գեղադարդային բույսերը տեղեկու և խնամելու աշխատանքները ըստ տարվա եղանակների, բույսերի կենսաբանական առանձնահատկությունների և տեղանքի կլիմայական պայմանների բաշխելու ժամկետացանկ, պլան:

350. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ԷՂԱՆԱԿ — ПРИЕМ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Կանաչապատման ձևավորման համակարգ: Ընդգրկում է հատակագծային (լանդշաֆտային կոմպոզիցիա, կանոնավոր և ազատ հատակագծում) և ագրոտեխնիկական (ծառերի, թփերի, ծաղկաբույսերի տեղման, դրանց խնամքի, սիզամարգի ստեղծման տեխնոլոգիական կանոններ) եղանակներ:

351. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ — КАТЕГОРИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Գործառական կարևոր նշանակություն ունեցող խոշորամասշտաբ տնկարկ (զբոսայգի, պուրակ, անտառապուրակ, անտառայգի, պաշտպանիչ կանաչ գոտի, բուսաբանական այգի, կենդանաբանական այգի, հատուկ նշանակության տնկարկներ և այլն):

352. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ — СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ Ընդհանուր հատակագծային կառուցվածքին ու բնակչության կուլտուր-կենցաղային սպասարկման համակարգին ներդաշնակ կանաչապատման օբյեկտների կազմակերպված, փոխկապված տեղադրում բնակավայրի և քաղաքամերձ գոտու տարածքում: Այդ համակարգի ստեղծման և ձևավորման իմնական սկզբունքներն են՝ կանաչապատման օբյեկտների տեղադրման համաշփոթությունը և հավասարամատչելիությունը, տնկարկների անբեղհատությունը և փոխկապվածությունը:

353. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ՆՈՐՄԱ — НОРМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ Բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող կանաչապատ տարածքի նվազագույն

րանակը՝ արտահայտված մետրերով (500 հազարից ավելի բնակիչ ունեցող բազայի համար այն կազմում է 21 մ², 250—500 հազար բնակիչ ունեցող բազայի համար՝ 14 մ², մինչև 30 հազար բնակիչ ունեցող բնակավայրերի համար՝ 12 մ²)։

354. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐՐ — ЭЛЕМЕНТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Տարբեր հողամասերի ձևափորման համար օգտագործվող ծառեր, թփեր, լիսեններ (տնկված առանձին-առանձին, խմբերով, զանգվածներով, շարքերով), ծաղկանոցներ, սիզամարգեր, զանազան խոտարույաների խմբավորումներ, քարալյարակներ, ինչպես նաև տեղափոխելի սկահակներում, բուսարկղերում, ծաղկամաններում, արկղերում տնկված ջերմոցային բույսեր։

355. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ՏԻՊ — ТИП ОЗЕЛЕНЕНИЯ Կանաչ տրեկարկների բաղադրիչ մաս՝ զանգված, խումբ, մենածառ, ծառուղի, կենդանի ցանկապատ, եզրաշերտ, ուղղանկյուն կանաչապատման տնկարկ, ալպինարիում, քարապարտեզ, երկարածաղկուն և մշտածաղկուն պարտեզներ, միակույտուրային հողամաս և այլն։

356. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ՏՆԿԱԳԵԱԳԻՐ — ПОСАДОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ **ОЗЕЛЕНЕНИЯ** Կանաչապատման օբյեկտի աշխատանքային գծագիր։ Ուղղորարար կազմված է լինում 1: 500, 1: 250 մասշտաբով և նախատեսված է տնկման վայրերը ծառեր, թփեր, ծաղկարույսներ տեղափոխելու համար։ Կից ցուցակում նշված են լինում փոսերի, խրամատների կտրվածքները, արմատամերձ գոլգծի և տնկատեղերի չափսերը։

357. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ — ОБЪЕКТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Որոշակի հատակագծային համակարգով կազմակերպված տարածք (պուրակ, պարտեզ, զրոսայգի և այլն)։ Կանաչապատման համակարգի հիմնական կառուցվածքային տարրն է։

358. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՏԱԿԱԿԵՄԱՆ ԲԱԺԱՆԻՉ ԳԵԱԳԻՐ — РАЗБИВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ОБЪЕКТА ОЗЕЛЕНЕНИЯ 1: 500 մասշտաբի, այդ թվում նաև առանձին մանրամասերը 1: 10, 1: 20, 1: 50 մասշտաբի աշխատանքային գծագիր։ Համաձայնեցված է բազիսային գծերի հետ և նշում է հատակագծման բոլոր տարրերի չափսերը։ Վերջիններս բաժանիչ գծագրից գեոգեդիական մեթոդների օգնությամբ տեղափոխվում են բնական միջավայր։ Բաժանիչ գծագրի վրա տրվում է տարածքի հաշվեկշիռը, ճեմուղիների, հրապարակների կառուցվածքը, ճանապարհների լայնակի կտրվածքը։

359. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ — ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЗЕЛЕНЕНИЯ Տնկարկների ոռոգման, տնտեսական նպատակներով ջրամբարի լցման, ինչպես նաև այցելուների խմելու ջրով ապահովելու համար ջրատարի շինարարական աշխատանքներ։

360. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԱՐԱՄՔ — ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА ОЗЕЛЕНЕНИЯ Կարմիր գծերի սահմաններում տվյալ օբյեկտի հատակագծային տարրերն ընդգրկող տարածք։ Օրինակ, գյուղատնտեսական

հողմանդակներով սահմանափակված անտառապուրակ, փողոցներով սահմանափակված պուրակ և այլն:

361. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ՈՐՅԵԿՏԻ ՏԱՐԱԾԹԻ ԴՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԶՈՆԱՅԻՆ-ՎՈՐՈՒՄ — ЗОНИРОВАНИЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ) ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ОЗЕЛЕНЕНИЯ Դործառական տարրեր նշանակության տեղամասերի կամ զոնաների առանձնացում նախագծման ընթացքում: Օրինակ, Վանդիսաղիր միջոցառումների, սպորտի, զբոսանքի կամ խաղաղ Վանդստի զոնաների առանձնացում՝ ավելի նպատակահարմար Վատակագծման համար:

362. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ՈՐՅԵԿՏԻ ՏԱՐԱԾԹԻ ՀԱՇՎԵԿԵՐՈՒ — БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ОЗЕЛЕНЕНИЯ Տնկարկների, ծառուղիների, ճանապարհների, Դրապարակների, շենքերի, կառույցների, ջրամբարների Վատակագծային տարրերի մակերեսների քանակական Դարբերակցությունը: Արտահայտվում է բացարձակ (մ², հա) և Դարբերական (%) մեծություններով:

363. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՄԱՆ ՈՐՅԵԿՏՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԶԻԿ ՀԱՏԱԿԱԳՅՈՒՄ — ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Կոմպոզիցիոն նպատակներով ռելիեֆի ձևափոխման ու Դարմարեցման, տարածքի մակերեսային հոսքի կազմակերպման, գոյություն ունեցող արժեքավոր բուսականության և չողածակի պահպանման նպատակով կիրառվող կոմպլեքս միջոցառումներ: Դրանց թվին են պատկանում սանդղափուլերի, աստիճանների, լենարանային պատերի ստեղծումը, լեզեզատների լցումը, ջրամբարների փոսերի փորումը:

364. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՎԱԾ ՏԱՐԱԾԹԻ ՑԱՄԱՔԵՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱ — НОРМА ОСУШЕНИЯ ОЗЕЛЕНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ Դրուստային ջրերի մակարդակի իջեցումը մինչև տնկարկների նորմալ աճի համար անհրաժեշտ խորությունը (սովորաբար մինչև 1,5 մետր):

365. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՎՈՂ ՏԱՐԱԾԹ — ОЗЕЛЕНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ Տնկարկներով՝ ծառերով, թփերով, սիզամարգով, ծաղկանոցներով զբաղեցված տարածություն: Այս կատեգորիայի մեջ չեն մտնում ճամուղիների, Դրապարակների, կառույցների զբաղեցրած տարածքները:

366. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՎՈՂ ՏԱՐԱԾԹԻ ՈՌՈԳՈՒՄ — ОРОШЕНИЕ ОЗЕЛЕНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ Զորային պայմաններում բույսերի կենսագործունեության ապահովմանը նպատակաուղղված միջոցառումների կոմպլեքս:

367. ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՈՒՄ — ОЗЕЛЕНЕНИЕ ՏԵՍ ԿԱՆԱԶ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ,

368. ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՊԱՐՏԵԶ — РЕГУЛЯРНЫЙ САД Կանոնավոր ոճի պարտեզ: Նրանում բույսերը, կաժանները, ջրամբարները, ծաղկաթմբերը և այլ տարրերը տեղադրված են զուգաչափորեն:

369. ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳՅՈՒՄ — РЕГУЛЯРНАЯ ПЛАНИРОВКА Պարտեզապուրակային արվեստի ոճ: Սկզբնավորվել է Նազույն ժամա-

նականերում (Բարեյոն) և լայն տարածում ստացել Իտալիայի և Ֆրանսիայի XV—XVII դարերի պարտեզներում: Աչքի է ընկնում երկրաչափական ճիշտ օւրվագծերի օգտագործմամբ՝ ծառուղիների, ճանապարհների ուղիղ գծերով, զուգաչափ կոմպոզիցիաներով, բույսերի շարային տեկարկներով, ճարտարապետական ձանր ձևերի, ջրային տարածությունների առկայությամբ: Բույսերը դիտվում են որպես խիստ որոշակի արտաքին ձև և դասավորություն ունեցող շինանյութ:

370. ԿԱՇՊՈ — КАШПО Խեցեղեն, պլաստմասսայից, փայտից գեղադրության արվդ, սափոր: Նախատեսված է մեղը ծաղկամաններ տեղադրելու համար: Ձևավորելու, զարդարելու նպատակով դրվում է ինչպես շենքի ներսում, այնպես էլ բաց օդում, պատշգամբում:

371. ԿԱՊՎԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՋՈՆԱ — ЗОНА ТЯГОТЕНИЯ Քաղաքային կամ ավանային կառուցապատման հատված, որի բնակչությունը կապված է շրջակա աշխատավայրերի, հասարակական կենտրոնների, հանգստավայրերի (անտառապուրակներ, զբոսայգիներ, պարտեզներ) հետ: Հաշվի է առնվում կանաչապատման օբյեկտների ծավալների հաշվարկման ժամանակ:

372. ԿԱՎ — ГЛИНА Կապված, շցեմենտացած նստվածքային լեռնային տպար: Կազմված է 0,01 մմ-ից փոքր տրամագիծ ունեցող մասնիկներից: Ստորաբաժանվում է թեթև (40—60-ից մինչև 50—70%), միջին (50—75-ից մինչև 65—85%) և ծանր (65—85%-ից ավելի) կավերի:

373. ԿԱՎԱՎԱՋ — СУГЛИНОК Ցամաքային փուխր նստվածք: Կազմված է 0,01 մմ-ից փոքր մասնիկներից (30—50%) և 0,01-ից խոշոր բևեռային նյութից (70—50%):

374. ԿԱՏԵԳՈՐԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — КАТЕГОРИЙНОСТЬ Ջրոսայգու կոմպոզիցիայի ընդհանուր համակարգում աչքի ընկնող, իշխող տարր: Խնայան Խիմֆոնիկ նվագախմբում երաժշտության ընդհանուր տոն տվողը մի որևէ գործիք է, այնպես էլ զրոսայգու կոմպոզիցիայում առանձնացվում է այն տարրը (տեկարկներ, խմբեր, ճարտարապետական կառույցներ, ծաղկտնոց-պարտեզներ և այլն), որը ամենից ավելի է աչքի ընկնում, իշխող է: Կատեգորիականության գործոնը վերաբերում է նաև զրոսայգու կոմպոզիցիայի գունեղությունը: Իշխող գունավորումը պետք է որոշակիորեն աչքի ընկնի այն ժամանակ, երբ մյուս գույները նպաստում են դրան: Եթե այցելուն առաջին իսկ հայացքից չկարողանա որոշել զրոսայգու կոմպոզիցիայի ամենակարևոր տարրը, ապա նշանակում է, որ նրա կատեգորիականությունը անորոշ է:

375. ԿԱՐՃՕՐՅԱ ՔՈՒՅՍԻՐ — КОРОТКОДНЕВНЫЕ РАСТЕНИЯ Աճի ու զարգացման համար կարճ լուսային օր պահանջող (առավելապես հարավային լայնությունների) բույսեր:

376. ԿԱՐՄԻՐ ԳԻՄ — КРАСНАЯ ЛИНИЯ Կառուցապատման ու փողոցի (կամ մայրուղու), ինչպես նաև կառուցապատման ու կանաչապատման օբյեկտի տարածքի բաժանման և սահմանազատման գիծ: Կանաչապատման օբյեկտների նախագծման համար ունի կարգավորող նշանակություն:

377. ԿԱՌԻՒՅԼՈՐԻԱ — КАЗЛИФЛОРИЯ Սպորի բնի քնած բողբոջներից ծաղիկներ առաջացնելու՝ բույսերի կենսաբանական ունակությունը: Հատուկ է արեազարձային ծառաբուսականությունը (կակաոյի ծառ, հուդյաժառ, արթուկարպուս):

378. ԿԵԳԼԻԱՆՏ — БОУЛИНГРИИ Սպորտային տիպի հատուկ սիզամարգ կեզլախաղի համար: Կենտրոնական մասը տափակ փոսորակի տեսք ունի: Օգտագործվում է զրոսայգիների ու պարտեզների բնդարձակությունը բնդգծելու համար:

379. ԿԵՆԴԱՆԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՅԿԻ — ЗООЛОГИЧЕСКИЕ САД Հատուկ այգի, որտեղ կենտրոնացված են կենդանական աշխարհի տեղական և ներմուծված ներկայացուցիչներ: Հաշվի առնելով կենդանիների կենսակերպիական առանձնահատկությունները և այգու ծանրարևոյվածությունը այցելուներով, ձևավորվում է կանոնավոր կամ լանդշաֆտային հատակագրված մամբ:

380. ԿԵՆԴԱՆԻ ԱՆԿՑՈՒՆ — ЗООГОЛОК Զրոսայգիների, անտառապուրակների հատակագծում՝ կենդանիներ պահելու համար նախատեսված ցանկապատված տարածություն:

381. ԿԵՆԴԱՆԻ ՑԱՆԿԱՊԱՏ — ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ Զևավորվող և ազատ աճող ծառերից կամ թփերից (երբեմն՝ դրանց զուգակցումից) կազմված հոծ, անանցանելի տեկարկ: Սովորաբար խուզման միջոցով դրան տրվում է կանաչ պատի ձև: Կենդանի ցանկապատերի համար օգտագործվում են լավ խուզվող բույսեր (սզնի, գլեդիշիա, շմենի, կենսածառ արևելյան, կիպրոս և այլն), ինչպես նաև լիաններ (կուսախաղող, կուլտուրական խաղող, մամբիլ և այլն):

382. ԿԵՆԿՈՆԵ — КЕНКОНЕ Զնգյակներով ծառերի տեկման եղանակ: Իրար մոտեցված շարքերով և մի գծով սաղարթի խուզված, ներքևում բաց բներով տնկում, որը առաջացնում է մեկ ծավալ և ապահովում է անկյունագծային ուղղություններով բների միջև տեսանելիությունը: Այս եղանակը օգտագործվել է հին Հոռմի պարտեզների ձևավորման ժամանակ:

383. ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱՄ — БИОМАССА Տարածության միավորին բաժին ընկնող այս կամ այն բույսերի (տեսակ, տեսակների խումբ, ամբողջ համակենցություն) զանգվածի կենդանի նյութի քանակը՝ արտահայտված կշռի միավորներով:

384. ԿԵՆՍԱԶՆԿ — ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА Որոշակի էկոլոգիական պայմաններին օրգանիզմների հարմարվածության ձև: Նույն կենսաձևին պատկանող տեսակները ունեն օրգանների կառուցվածքի, էկոլոգիայի և այլնի միանման յուրահատկություններ: Նույն կենսաձևին կարող են պատկանել նման պայմաններում ապրող, բայց կարգաբանական տարբեր խմբերի բույսերը, օրինակ՝ էֆեմերները, շորաբույսերը, ֆաներոֆիտները:

385. ԿԻՍԱԹՓԻԿ — ПОЛУКУСТАРНИЧЕК Մինչև մեկ մետր բարձ-

ության բազմամյա բույս, որի ամենամյա անի ցողունների մի մասը ամեն տարի մահանում է։

386. ԿԻՍԱՔՈՒՓ — ПОЛУКУСТАРНИК Մեկ մետրից աճելի բարձրությամբ բազմամյա ծառանման բույս, որի ընձուղների միայն ստորին տեսքն են փայտանում, իսկ վերին մասերը ամեն տարի մահանում են։

387. ԿԻՍԱՄԱԿԱՐՈՒՅՄԵՐ — ЭПИФИТЫ Բույսեր, որոնք ապրում են այլ բույսերի՝ գլխավորապես ծառերի հաստ ճյուղերի խեղակներում և ներքի վրա։ Ունեն ասիմիլացիոն մակերես, սակայն ձևափոխված ծծիչ արմատները այլ բույսերից ջուր և նրա մեջ լուծված հանքային աղեր են ներցնում։ Բնորոշ են արևադարձային և մերձարևադարձային մարզերին։ Կրակից նշանակալից մասը կարող է օգտագործվել ձմեռային պարտեզներ տեղեկելու և որպես ամպելային բույսեր (ձարխոտեր, խոլորձներ և այլն)։

388. ԿԼԻՄԱՅԱՎԱՐԺՈՒՄ — АККЛИМАТИЗАЦИЯ Մարդուն օգտուար բուսատեսակներով բնական համակենցությունը հարստացնելու նպատակով նախկինում այդտեղ չաճող որևէ բույսի կանխամտածված ներմուծում, և գոյություն նոր պայմաններին այդ բուսատեսակների հարմարվելը։

389. ԿԼՈՆ — КЛОН Մեկ բույսից վեգետատիվ եղանակով բազմացված (անկաշիվերով, պալարներով, սոխուկներով, անդալիսներով) առանձնյակներ, որոնք ճշտորեն կրկնում են էլանմուշի հատկանիշները։

390. ԿԼՈՆԱՅԻՆ ՍՈՐՏԱՐՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ — КЛОНОВОЕ СОРТОВОДСТВО Հետբույսյան և խաչասերման միջոցով արժեքավոր ձևերի ստացում և զբանջ լավագույն օրինակների հետագա վեգետատիվ բազմացում (եղրեանի, օրեգանի, բարդիների)։

391. ԿՂՁԻ — ОСТРОВ Հողային կամ քարային փոքր շափերի բնական կամ արհեստական կառուցվածք ջրամբարում։ Կենդանացնում է զբոսայգու բնապատկերը, ստեղծում է բազմազան նկարայատկերներ։

392. «ԿՂՁԻ» — «ОСТРОВ» Մեկուսացած և հայեցողական հանգստի, մտորումների համար նախատեսված վայր զբոսայգում։ Հատկապես ժողովրդականություն վայելող ձև էր XIX դարի ռոմանտիկ զբոսայգիներում։

393. ԿՈՒՔՈՂ — ОБЕЛИСК Ուղղանկյուն, բառանիստ, բազմանիստ, կլոր, սովորաբար միաձույլ քարե սյուն կամ տախտակ, որն ունի լիմնակա՝ նուշանշանակություն։ Բնորոշ է եղել Հին Եգիպտոսի, Ուրարտուի ճարտարապետությանը։ Օգտագործվում է որպես զբոսայգու կոմպոզիցիայի զեղազարդային տարր՝ այս կամ այն կարևոր իրադարձությունը նշանավորող հուշարձան։

394. ԿՈՂՄՈՐՈՇՈՒՄ — ОРИЕНТАЦИЯ Հատակագծային տարրեր տարրերի տեղադրաշխումը բոլոր աշխարհի կողմերի՝ հյուսիս-հարավի և արևելք-արևմուտքի նկատմամբ դրանց ունեցած տեղագիրքի։ Կարևոր նշանակություն ունի փողոցների նախագծման, ինչպես նաև տեկարաններում, ջրամբաներում և ջրմատներում տեկանյութի աճեցման համար։

395. ԿՈՃՂԱՐՄԱՏ — КОРНЕВИЩЕ Բազմամյա խոտաբույսերի ստորգետնյա բնօրուղ: Ծառայում է բույսի վեգետատիվ բազմազման համար: Սրբեմն ունենում է զգալի երկարություն: Նպաստում է նաև բույսի՝ հողին ամրանալուն: Արմատից տարրերովում է հորիզոնական դիրքով, ծայրապայանի բացակայությամբ և թեփուկանման շղարագացած տերևների առկայությամբ, որոնց ծոցերում ստորգետնյա նոր բնօրուղների բողբոջներ են առաջանում:

396. ԿՈՄՊԱՐՏԻՄԵՆՏ — КОМПАРТИМЕНТ XVII—XVIII դարերի պարտեզապուրակային կոմպոզիցիա, որի մասերից ստեղծվում էր ամբողջ տեսանյութ: Սրինակ, պարտերային կոմպարտիմենտը կազմված է 6 նույնատիպ ծաղկազորգերից, որոնք զուգաշափորեն տեղադրված են արձանի կամ ջրավազանի շուրջը:

397. ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱ ՊԱՐՏԵԶԱՊԻՐԱԿԱՅԻՆ, ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ — КОМПОЗИЦИЯ В САДОВО-ПАРКОВОМ ИСКУССТВЕ Պարտեզի, զբոսայգու կամ ամբողջ տարածքի առանձին բնապատկերի ստեղծումը որոշակի գեղարվեստական համակարգով, որն ապահովում է բազադրիչ մասերի (տրեկարիկներ, ուլիկիֆ, ջրային մակերեսներ), փոխադարձ կապ, պայմանավորում է կանաչապատման օբյեկտի հիմնական մտահղացումը և դերը: Օգտագործվում են կոմպոզիցիայի բազմազան միջոցներ և եղանակներ (գրիխավորի և երկրորդականի առանձնացում, մասշտաբայնություն և համաչափություն, համամասնություն, ռիթմ և տպավորությունների հերթափոխում, զուգաշափուկություն և անզուգաշափուկություն, ցայտերանգություն և նմանություն, կողմնորոշում, լույս և գույն, նյութի ֆակտուրա և այլն):

398. ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱՅԻ ԱՌԱՆՑՔ — ОСЬ КОМПОЗИЦИИ Կանաչ զանգվածի ճարտարապետական տեսամրվի հիմնական ուղղություն: Ճարբերում են կոմպոզիցիոն գլխավոր և երկրորդական առանցքներ: Կանոնավոր ոճի դեպքում կոմպոզիցիոն առանցքները երկրաչափական կանոնավոր գծեր են: Լանդշաֆտային ոճի դեպքում դրանք ուղիղ գծեր չեն, այլ բնական կոմպլեքսի կարևորագույն տարրերն են:

399. ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ — ЦЕНТР КОМПОЗИЦИИ Ջրոսայգու յուրաքանչյուր կոմպոզիցիայի գլխավոր տարր: Կանոնավոր ոճի դեպքում կոմպոզիցիայի կենտրոն կարող է լինել հրապարակը, շատրվանը, ճարտարապետական կառույցը, ծաղկանոցը, լճակը և այլն: Լանդշաֆտային ոճի դեպքում կոմպոզիցիոն կենտրոն կարող է լինել բնության աչքի ընկնող, գեղեցկագույն տարրը՝ ջրային տարածությունը, բլրակը, մակրո-լանդշաֆտի հեռավոր տեսարանները, որոշ դեպքերում՝ նաև արհեստական կառույցները: Ջրոսայգու կոմպլեքսում կարող են լինել կոմպոզիցիոն մի քանի կենտրոններ:

400. ԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ ԶԱՆԳՈՒՅՑ — КОМПОЗИЦИОННЫЙ УЗЕЛ Պարտեզի կամ զբոսայգու հատված կամ մաս, որը մեկ ամբողջության մեջ է միավորում ու կապում մի քանի հատվածներ կամ մասեր՝ դրանցով կազ-

մելով միասնական կոմպոզիցիա: Օրինակ, բացատ, որը միավորում է բնագետների առանձին տեսարաններ:

401. ԿՈՄՊՈՍՏ (խառնուրդ) — КОМПОСТ Միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության հետևանքով զանազան օրգանական նյութերի բայթայուծից ստացվող պարարտանյութ:

402. ԿՈՆԻՖԵՐԵՏՈՒՄ — КОНИФЕРЕТУМ Փշատերև բույսերով ձևավորված հողամաս:

403. ԿՎԱԼԻՄԵՏՐԻԱ — КВАЛИМЕТРИЯ 'Դիտություն' առարկայի որակի քանակական գնահատման մասին: Օրինակ, տեկարկների, նախազրծման տարրերակների, իրավիճակի գնահատման կվալիմետրիա և այլն:

404. ԿՏՐՈՆԱՊԱՏՎԱՍՍ — ПРИВІВКА ЧЕРЕНКОМ Պատվաստի տարածված եղանակ: Պատվաստացուն կտրոնի ձևով անջատվում է մայրական բույսից: Տարրերում են հասարակ և լեզվակալվոր կտրոնապատվաստներ: Հասարակի դեպքում պատվաստակալը և պատվաստացուն թևք կտրում են և հպելով մեկը մյուսին՝ կապում: Լեզվակալվոր կտրոնապատվաստի դեպքում պատվաստակալի և պատվաստացուի թևք կտրվածքի վրա լրացուցիչ ելուստ և ճեղք են պատրաստում, որոնք համապատասխանում են իրար, և հպելիս պատվաստացուն ամուր միանում է պատվաստակալին: Դրանով սերտանում ավելի լավ է կատարվում: Գրանանային կտրոնապատվաստի կատարվում է մինչև բողբոջների բացվելը:

405. ԿՏՐՈՆԱՎՈՐՈՒՄ — ЧЕРЕНКОВАНИЕ Գեղազարդային բույսերի բազմացման վեգետատիվ եղանակ, երբ օգտագործում են ցողունի որոշ հատվածները կամ շիվերը, արմատային ու բնային մացառները: Գեղազարդային բույսերի պարտեզային ձևերի արժեքավոր հատկանիշները պահպանելու հուսալի մեթոդ է: Օգտագործվում են ինչպես կանաչ (ամառային), այնպես էլ հասունացած (ձմեռային) կտրոնները:

406. ԿՐԱՊԱՐԱՐՏԱՑՈՒՄ — ИЗВЕСТКОВАНИЕ Անիոններով աղքատ (թթու փոսֆորայով) հողերի ավելորդ թթվայնությունը վերացնելու նպատակով հողի մեջ կիր ալկալիները: Հայկական ՍՍՀ-ում չի կիրառվում, քանի որ հանրապետության հողերը հիմնականում հիմնային են:

407. ԿՐԿՆԱՃՈՒՄ — ОТРАСТАНІЕ Զարգվելուց կամ կտրելուց հետո սաղարթը կամ արմատային համակարգը վերականգնելու բույսերի ունակությունը:

408. ԿՐՊԱԿ — КИОСК Պարտեզների ու զրոսայգիների հաճախորդների կուլտուրական սպասարկման նպատակին ծառայող թեթև կառուցվածքի շինություն:

409. ԿՑԱՃՈՒՄ — СРАСТАНІЕ Պատվաստված երկու բույսերի միակցման վեգետատիվ պրոցես: Հատուկ է բույսի տեսակի պատվաստներին, աշրտպատվաստներին: Կանաչ շինարարությունում օգտագործվում է բույսերի բազմացման ու պահպանման նպատակով, հատկապես այնպիսի սորտերի,

որոնք սերմեր չեն առաջացնում (բռնի պարտեզային՝ բուլղենեմ) կամ
ստացված սերմերը անկայուն սերունդ են տալիս:

410. ԿՅԱՓՈՂ — ПАСАДКА Խողովակից դուրս հոսող հեղուկի շիթին
ուղղություն տվող հատուկ հարմարանք: Անձրեացման, ցողման սարքերի
աշխատանքային հիմնական օրգանն է: Տրամաշափված անցքեր ունեցող
ծայրափողակ է:

411. ԿՈՒԼԻՍ — КУЛИСЫ Բազմապլանային հեռանկարի ստեղծման
նպատակով տարածության մեջ մեկը մյուսին զուգահեռ մի քանի հարկ
բույսերից կազմված վարադույր: Մածկում է զբոսայգու կամ շրջապատող
լանդշաֆտի աչքի զարնող ոչ հիմնական, ընդգծում՝ գլխավորը: Մատայում
է նաև ստորին շարահարկի բույսերը արևից կամ տրորելուց պաշտպանելուն:

412. ԿՈՒԼՏԻՎԱՐ — КУЛЬТИВАР Անսեռ եղանակով ստացված պար-
տեղաշարժ, փորվածքների լիցքը, բլրակների հարթիցումը, ավելորդ բնա-
սերմերով: Այդպիսի բույսի անվանումը գրվում է մեծատառով և վերջում
է չակերտների մեջ. օրինակ, մանդարինի «Ունչիու» սորտ: Տե՛ս նաև՝
Կ(ՈՒ),

413. ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐ — КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ Սև-
լեկցիայի, խաշաւերման միջոցով վայրի նախնիներից ստացված կամ այլ
մարզերից ներմուծված բույսեր, որոնք աչքի են ընկնում տնտեսական օգ-
տակար հատկանիշներով:

**414. ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՕՐԵՆՍԳԻՐԲ — КОДЕКС КУЛЬТУР-
НЫХ РАСТЕНИЙ** Կուլտուրական բույսերի անվանումներ ստեղծելու մի-
ջազգային կանոններ: Կազմում է ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի կուլտուրական բույսերի ան-
վանակարգության հանձնաժողովը: Գործող օրենսգրքը հաստատվել է
1958 թ. Նիցցայում (Ֆրանսիա) տեղի ունեցած միջազգային XV գյուղատնտես-
տեսական կոնգրեսում: Մադկաբույսերի նոր ստացված սորտերի նկարագրու-
թյունը և անվանումը պետք է համապատասխանեն այդ օրենսգրքի պահանջ-
ներին:

415. ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ ԼԱՆԴՇԱՓՏ — КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ
Մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով փոփոխված բնական լանդ-
շաֆտ: Քաղաքի ամենից մասնագիտացված կուլտուրական լանդշաֆտն է
(տե՛ս նաև՝ ԼԱՆԴՇԱՓՏ):

416. ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ ՍԻՋԱՄԱՐԳ — КУЛЬТУРНЫЙ ГАЗОН Արհես-
տական ճամածակ: Ստեղծվում է ցանքսով կամ որոշակի, հիմնականում
բազմամյա հացազգիների անցմամբ: Մշտապես պահպանվում է որոշակի
մակարդակի վրա:

**417. ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՆՎ ԶԱՆԳՍԻ ԶՐՈՍԱՅԻ — ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА** Կուլտուր-լուսավորական հիմնարկ ՍՍՇՄ-ում: Լինում է քաղա-
քային կամ շրջանային, 30 հա-ից ոչ պակաս տարածությամբ: Առաջավոր
փորձի փոխանակման, կուլտուրական ժամանցի, զանգվածային հանգստի
կազմակերպման հետ քաղցաստիարակչական միջոցառումների անցկացումը

կուլտուրայի և հանգստի զրոսայգու հիմնական խնդիրն է: Կուլտուրայի և հանգստի զրոսայգում նախատեսվում է կանաչ թատրոն, զրադարան-ընթերցարաններ, մարզական համալիր, պարահրապարակ, խաղահրապարակներ, մանկական հրապարակներ և այլն: Ամբողջ տարածքի հատակագծման հիմքը կազմում են տեկարկները, բացատները, ջրամբարները, ծաղկանոցները: Մեր երկրում առաջին՝ Մոսկվայի Գորկու անվան լենինի շրանշանակիր կուլտուրայի և հանգստի զրոսայգին բացվել է 1923 թվականին:

418. ԿՈՒՐԴՈՆԵՐ — КУРДОНЕР Պարտերի մասնակիորեն բաց տարածությունում ու մուտքերով շքարակ, որը շրջապատված է շենքերով և փողոցից բաժանված է ցանցկեն ցանկապատով:

2

419. ՀԱՐԻՏՈՒՄ — ГАБИТУС Տարբեր ծառերի և թփերի արտաքին տեսքը, ձևը: Տե՛ս նաև՝ ԺԱՐՏԱՐԱԿԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆ:

420. ՀԱՄԱՐԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ — СИМБИОЗ Տեսականի փոխկապակցության ձև, երբ երկու տեսակն էլ համատեղ բնակությունից վնաս չեն կրում, և զրանցից մեկը կամ զույգն էլ առավելություններ են ստանում:

421. ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ — ПРОПОРЦИЯ Համաչափություն, առարկաների և երևույթների առանձին մասերի փոխհարաբերակցություն, ներդաշնակության դրսևորումներից մեկը: Հաշվի է առնվում դինամիկ փոփոխության ենթարկվող օբյեկտների՝ տեսակների ընտրության, տեղադրման, խմբերի ստեղծման, ինչպես նաև ծաղկային ձևավորման շափերը որոշելիս:

422. ՀԱՄԱՅՆԱԳԱՏԿԵՐ — ПАНОРАМА Որոշակի բարձրությունից դիտվող ազատ, բաց տարածություն, լայն հեռապատկեր:

423. ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ — СОПАЗМЕРНОСТЬ Զրոսայգու տարրեր համեմատների միջև ստեղծվող հավասարակշռություն: Արտահայտվում է զուգաչափ կողմերի առանձին տարրերի հայելանման կրկնությամբ (առանցքային զծի երկու կողմերում տեղադրվում են նույնանման բույսեր, որոնց դասավորությունը, քանակը և փոխադարձ դիրքը միանման են): Նույնը վերաբերում է նաև զրոսայգու կառույցներին և մանր ճարտարապետական ձևերին:

424. ՀԱՄԻԱԿ — УГОДЬЕ Տեսնական նպատակներով օգտագործվող տարածքի հատված: Լինում են հողային, անտառային, որսորդական, ձրկ-նորսական և այլ հանդակներ:

425. ՀԱՆԳՍՏԻ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ ԵՎ ՎԱՅՐԻՆ — УЧРЕЖДЕНИЯ И МЕСТА ОТДЫХА Բնակության հանգստի օբյեկտներ անտառապարակներում, հանգստի գոտիներում (ամառային ճամբարներ, տուրիստական հանգրվաններ, լողափեր, նավակայաններ, նավամատույցներ և այլն):

426. ՀԱՆԳՍՏԻ ԵՎ ԵԱՐԺՄԱՆ ՄՈՏԻՎՆԵՐ — МОТИВЫ СПОКОЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ Զրոսայգու կոմպոզիցիաներում ստեղծվող մո-

տիվներ: Հանգստի մոտիվը ստեղծվում է սիգամարգերի, ջրամբարների, ծաղկային ձևավորումների, իսկ շարժման մոտիվը՝ ծառերի, թփերի, հասող ջրերի, դարավանդների, աստիճանների, բանդակների միջոցով: Բույսերի սաղարթներն ըստ արտահայտչականության նույնպես լինում են դինամիկ՝ շարժուն և պասսիվ կամ հանգիստ: Դինամիկ են բոլոր ցրված, անկանոն սաղարթները, հատկապես, երբ արտակենտրոն են, մի կողմ թեքված: Պասսիվ են բույսերի այն պտրակային ձևերը, որոնք ունեն գնդի, սյան կամ բրդի ձև:

427. ՀԱՆՒԴԱԿԱՑ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՈՒՄ — ВСТРЕЧНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ Ուղղաձիգ կանաչապատման եղանակ: Ներքեից բարձրանում են փաթաթվող բույսերը, իսկ վերեից՝ պատշգամբներից ու տանիքներից կախվում կամ «ընդառաջ են գնում» ամպելային բույսերը: Ստացվում է համատարած և զեղեցիկ կանաչ պատ:

428. ՀԱՏԱԿԱԳԻԹ — ПЛАН Աշխատանքային հիմք, պատժառ, որի վրա ծավալվում են կանաչապատման օբյեկտների նախագծման հետագա աշխատանքները: Այն հստակ կերպով արտահայտում է կանաչապատման էնթալպիայի հողամասի ռելիեֆի բոլոր մանրամասերը (բարձրությունների տարբերություններ, դիրքորոշումներ), ճշգրիտ պատկերացում է տալիս կառույցների, ճանապարհային ցանցի, ջրային տարածությունների, առվակների, ոռոգման ցանցի, առկա կանաչ զանգվածների և այլնի մասին:

429. ՀԱՏՈՒԿ ՍԻԶԱՄԱՐԳ — СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГАЗОН Ավտոմոբիլային ճանապարհների և երկաթուղային դարպասների, արհեստական լցակույտերի վրա, սանիտարապահպանական գոտիներում, օդանավակայաններում, մարզադաշտերում ստեղծվող ճամփածիկ:

430. ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐ — ПИЛОНЫ Մի քանի մեծածավալ հենարաններ կամ սյուներ զրոսայգու մուտքի մոտ (բառացիորեն՝ դարպասներ):

431. ՀՆՌԱՊԱՏԿԵՐ — ПЕРСПЕКТИВА Մակերեսի վրա առարկաների պատկերումը այնպիսի տարածական հարաբերակցությամբ, ինչպես այդ առարկաները երևում են դիտողին բնականում: Այսինքն՝ հաշվի է առնվում դիտման կետից առարկաների ունեցած հեռավորությունով պայմանավորված գծազրույթյան և մեծության (գծային հեռապատկեր), գույնի և ցայտունության (օդային հեռապատկեր), տեսողական ընկալման փոփոխումը:

432. ՀԵՏԻՈՏԵ ՃԱՆԱՊԱԲՀ — ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОГА Հետիոտների շարժման ուղիներ բնակիչի կամ արդյունաբերական շրջաններում, այդ շրջանների ու աշխատավայրերի, հանգստի վայրերի միջև: Մեկուսացված է քաղաքային երթևեկությունից և սովորաբար անցնում է կանաչապատված տարածություններով (պարտեզ, պտրակ), հանդիսանալով վերջիններիս անջակտելի նախագծային տարրը:

433. ՀԵՏԻՈՏԵ ՄԱՏՁԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ — ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ Բնակարանից մինչև կանաչապատման օբյեկտը (շրջանային

պարտեզ, գրոսայգի) հետխոտ հաղթահարվելիք հեռավորությունն արտահայտող ցուցանիշ: Այն ընդունված է 1,5—2 կմ:

434. ՀԵՐԲԻՑԻՆՆԵՐ — ГЕРБИЦИДЫ Քիմիական նյութեր, որոնք օգտագործվում են մոլախոտերի ոչնչացման համար, մասնավորապես սիզամարգում: Հիսում են համատարած ազդեցության հերբիցիդներ, որոնք ոչնչացնում են բույսերի բոլոր տեսակները, և ընտրողական ազդեցության հերբիցիդներ, որոնք ոչնչացնում են միայն որոշ տեսակի բույսեր:

435. ՀԻԲՐԻԴ — ГИБРИД Սովորաբար ցեղի տարրեր տեսակների կամ մեկ տեսակի ենթատեսակների (եղրնանի, ասպիրակ, վարդ, գետրգենիներ, թրաշուշան) խաչասերումից ստացվող սեռական սերունդ:

436. ՀԻԲՐԻԴԻՑԱՑԻԱ — ГИБРИДИЗАЦИЯ ՏՃ՝ ԽԱՉԱՍԵՐՈՒՄ,

437. ՀԻԲՐՈՊՈՆԻԿԱ — ГИДРОПОНИКА Անող, խճի և ափսյի վրա, հանքային որոշ նյութեր պարունակող ջրային միջավայրում բույսեր աճեցնելու եղանակ: Օգտագործվում է ծաղիկների, բանջարեղենի արագ աճեցման համար:

438. ՀԻՄՆԱՃՅՈՒՂ — СКЕЛЕТНЫЕ ВЕТВИ Ծառի ամենահաստ (3—4 սմ-ից ոչ պակաս) ճյուղը: Հիսում է առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի, Կազմում է սաղարթի կմախքը:

439. ՀՈՂԱՐԱՐՆԻԱՎՈՒՄ — МЕЛИОРАЦИЯ ՏՃ՝ ՄԵԼԻՈՐԱՑԻԱ,

440. ՀՈՂԱՐԱՐՈՒՅՄՈՒՑՈՒՄՆԵՐ — ПОЧВОПОКРОВНЫЕ Բույսերի խումբ, որը կանաչապատման մեջ օգտագործվում է ճանապարհամերձ թերթյունները, լցակույտերը և ընդհանրապես հողը ծածկելու, գորդ առաջացնելու և դրանք լրողիայից, լվացումից պաշտպանելու համար: Այդ խմբի բույսերը բնորոշվում են գեղազարդային որակներով՝ տերևների խճանկարով, վերերկրյա փովող զանգվածով (պունրարիա, բաղնդ, գինի կազակական, կուսածաղիկ ցածրաճ) և այլն:

441. ՀՈՂԱՄԱՊԱՏՎԱՍԽՈՒԹՅՈՒՆ — ЗАДЕРЖЕННОСТЬ ПОЧВЫ Հողի՝ խտությունը ծածկվածության աստիճանը: Նկատի է առնվում վերերկրյա և արմատային համակարգերի միակցումը: Հատկապես խիտ ճմածածկույթ է առաջանում մարգագետնային պայմաններում և արհեստական ճմաշերտերում:

442. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԵՐԿՐԱՊԼԱՍՏԻԿ ԶԵՎԱՎՈՐՈՒՄ — ГЕОПЛАСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТКА ՏՃ՝ ՄԻԿՐՈԳԵՈՄՈՐՖՈՊԻԱՍՏԻԿԱ:

443. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ — ПЛАНИРОВКА Կանաչապատման նախագծի իրականացման առաջին փուլ: Հեռացվում են ագրի և ափելորդ քարերը, կտրված ծառերի քները, հնձվում է խտածածկը: Ծմակալած հողակտորների առկայության դեպքում ճիճր կտրուսվում է 25—30 սմ2 մուկերես և 8—10 սմ հաստությու ունեցող շերտերով, դարսվում ստվերոտ, հարմար տեղում և սխտեմատիկաբար ջրվում մինչև օգտագործելը: Հողամասի հարթեցման ժամանակ վերացվում են անցանկալի բլրակները, լցվում ընախատեսված փոսերը և բուսահողը տեղափոխվում է, հարմար տեղում կուտակվում:

444. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱՐԱԿՐՈՒՄՅՈՒՆ — ОПИСАНИЕ УЧАСТКА Հողամասի նյութական գնահատման բնութագրեր:

445. ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՔԱՐՏԱԳԻՐ — КАРТОГРАММА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ Ուղղաձիգ հատակագծման աշխատանքային գծագրեր: Քանակային ցուցանիշներով պատկերում է հողային զանգվածների տեղաշարժեր, փորվածքների լիցքեր, բլրակների հարթեցումը, ավելորդ բնահողի հեռացումը:

446. ՀՈՂԱՅՐՈՒՄ — ЗЕМЛЕВАНИЕ Սիզամարգի խնամքի միջոցառում: Հողակտորի մակերևսին բուսահողի, խոտնադրի շերտ է փոխում: Սովորաբար կատարվում է աշնանը:

447. ՀՈՒԱՄԱՂԻԿ — СТЕРИЛЬНЫЙ ЦВЕТOK Անպտուղ ծաղիկ, թերզարգացած անղամներով (վարսանգ, առէշ), որոնք երբեմն ձևափոխված են ծաղկաթերթերի: Ընդունակ չէ սերմեր առաջացնել (բռնշի, վարզ, դրախտավարդ և այլն): Տե՛ս նաև՝ ԼԻԱԹԵՐԹ ԾԱՂԻԿ:

448. ՀՈՒԱՇԼԻԿ — СТЕРИЛЬНЫЙ ПОБЕГ (ЖИРОВОЙ, ВОЛЧЕК, ИВАНОВЫ ПОБЕГИ) Սովորաբար բնի ստորին մասում առաջացող, շատ փարթամ, խոշոր տերևներով անպտուղ բնձյուղ: Խոշոր տերևներով բույսեր ստանալու նպատակով: Սովորաբար, երիտասարդ ծառերը (երկնածառ, թխկի հացենիատերև և այլն) պատվաստում են կոճղի վրա:

449. ՀՐԿԻՋՈՒՄ — ПАЛ 1. Արտաավայրերի խոտածածկույթի բարելավման, անցանկալի բույսերի և թափվածքի ոչնչացման նպատակով անտառի ստորին շարահարկի խոտերի ու թիւրի սպրում: 2. Մարզու զործունեության հետևանքով կամ բնական ծագման, երբեմն կանխամտածված, անտառային հրդեհ՝ անտառահատվածք արտաավայր կամ վարելահող դարձնելու համար:

450. ՀՈՒՄՈՒՍ — ГУМУС Քայքայված կամ մասամբ քայքայված օրգանական մնացորդներ հողում, հիմնականում «Ա» նորիզում: Հատկանշական է մուգ գույնը: Պարունակում է բույսերի սննդաուսմյան հիմնական տարրերը, որոնք մանրէների ներգործությունից դարձել են մատչելի նրանց համար:

451. ՀՈՒՄՈՒՍԱՅԻՆ ՀՈՐԻԶՈՆ — ГУМУСОВЫЙ ГОРИЗОНТ Հանրահողային կտրվածքի վերին մասում հումուսի կուտակման «Ա» նորիզոն:

452. ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԿԻՐ — МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС Ճարտարապետական վիթխարակերտ կառույցներով՝ դամբարաններով, պանթեոններով, արձանախմբերով, փառքի կոթողներով և ժողովրդի պատմության նշանավոր իրադարձություններին նվիրված հուշարձաններով տարածք: Ստեղծվում է որպես պատմահուշային զբոսայգի: Ընդգրկում է խոշոր պարտերային հատվածներ, կանոնավոր ծառուղիներ: Գերեզմանատները ձևավորվում են ծառերի վարսավոր ձևերով (օրինակ, Պիսկարևյան դերեզմանատներ Լենինգրադում, Տրեպտով զբոսայգին Բեռլինում և այլն):

452. ԶԻԱՐԵԱՎԱՐԱՆ — НИПОДРОМ Վարգաձիւրի, Նեժելաձիւրի փորձարկման և ձիասպորտի մրցումների վայր: Խոշոր սպորտային համալիրի կամ համաքաղաքային նշանակութեան զբոսայգու հատակագծային տարրերից մեկն է: Վարգաձիւրի փորձարկման համար նախատեսված վազքուղիների երկարութունը 1600 մ է, Նեժելաձիւրի համար՝ 2000—3000 մ: Հաշտութիւնը համապատասխանաբար՝ 20—30 և 20—25 մ: Ձիարշավարանները հայտնի են զեռեւս մ. թ. ա. Հին Հունաստանում, Հռոմում, ինչպէս նաեւ՝ Հայաստանում:

454. ԶՄԵՌՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԵԶ — ЗИМНИЙ САД Տարածք հասարակական շէնքերի ներսում, որը զեղարվեստորեն ձևավորված է մեծ ժաղկամաններում, արկղերում, բուսարկղերում կամ հողում փոխտնկված տարբեր տեսակի, հիմնականում, արեւադարձային բույսերով: Ունի նաեւ զեղազարդիչ տարրեր՝ խնցեղեն, քար, փաթրիկ ջրավազաններ, քանդակներ: Նախատեսված է կարճատե հանգստի համար:

455. ԶՄԵՌՆԱԴԻՄԱՅԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ — ЗИМОСТОЙКОСТЬ Ձմռան աննպաստ պայմաններին (ցածր ջերմաստիճան, ձմեռային երաշտ, ջերմաստիճանների հանախակի փոփոխութիւններ, սառցակալում և այլն) բույսերի դիմանալու ունակութիւնը:

456. ԶԵՎԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՌԵՐ — ФОРМОВАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ Մաւեր, որոնք կտման ու խուզման միջոցով ձևավորվել են կանաչապատման նախագծին համապատասխան:

457. ԶԵՎԱՎՈՐՈՒՄ — ФОРМОВКА էտման, խուզման տեսակ: Նպատակ ունի բույսին տալ նրան ոչ բնորոշ արտաքին տեսք (գնդի, խորանարդի, մեկ-երեք շարքանի, աստիճանաձև կանաչ ցանկապատի): Տե՛ս նաեւ՝ ԲՈՒՅՍԻՐԻ ԷՏՈՒՄ եւ ՉԵՎԱՎՈՐՈՒՄ:

458. ԶԵՎԻ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ — ЕДИНСТВО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ Գեղարվեստական ստեղծագործութեան մարտիստական կարեւորագոյն օրենքներից մեկը, ըստ որի ձևը ներդաշնակորեն կապված է բովանդակութեան հետ և բնորոշվում է նրանով: Կարեւոր տեղ ունի պարտեզապուրակային արվեստում:

Ճ

459. ՃԱՇՃԱՅԱԾ ՀՈՂ — ЗАБОЛОЧЕННАЯ ПОЧВА Հողամաս, որն աչքի է ընկնում ստորգետնյա ջրերի բարձր մակարդակով: Դրա հետեանքով վատթարանում են հողի օդային ուժիմը և ընդհանրապէս՝ ագրոտեխնիկան պայմանները: Դժվարանում է արմատների թափանցումը հողի խոր շերտերը, երբեմն զրանց փտման պատճառ դառնում:

460. ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԵԶ — ЯПОНСКИЙ САД Ճապոնական պարտեզային արվեստի ավանդական տեսակ: Բնորոշվում է փոքր տարածութիւն-

ների վրա բնության ճշգրիտ վերարտադրմամբ, պարտեզի մանրամասերի նուրբ մշակմամբ:

461. **ՃԱՐՏԱՐԱՐԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ — АРХИТЕКТОНИКА** Ծառի սաղարթի կառուցվածքը գեղազարդային ծառաբանությունում: Բնորոշվում է նրա շափ-սերով, ձևով, ճյուղավորման բնույթով, ճյուղերի և շիվերի փոխադարձ դասավորության գեղեցկությամբ:

462. **ՃԱՐՏԱՐԱՐԱԳԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱՆԿԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ — АРХИТЕКТУРНАЯ ГРАФИКА** Գծանկարչական արվեստի հատուկ տեսակ, որի օգնությամբ պատկերվում է նախագծման, վերակառուցման օբյեկտը: Ծարտարապետական գծանկարչության ոճաձևերով բացահայտվում են օբյեկտի և նրա մասերի (զրոսայգու հեռանկար, ծարտարապետական ձևեր) գեղարվեստական որակները:

463. **ՃԱՐՏԱՐԱՐԱԳԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ — АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ** Լանդշաֆտի կազմակերպման կամ վերակառուցման նախագիծ: Մշակվում է լանդշաֆտային տաքսացիայի հիման վրա: Գծանկարչական ենթահիմք է ծառայում գլխավոր հատակագծի պատճենը: Նախագիծը պարունակում է տարածքի լանդշաֆտի սկզբունքային լուծումները ամբողջությամբ, ցուցադրելով նրա կոմպոզիցիոն տարրերի՝ ուլիեֆի, ջրամբարների, հատակագծային ցանցի և կանաչ տնկարկների փոխադարձ կապվածության հեռադաս-կերային դժերը: Պայմանական նշաններով ցույց են տրվում պահպանվող և նախագծվող կանաչ տնկարկները: Հստակ կերպով առանձնացվում են խիտ և նոսր տնկարկները, բաց տարածությունները, բացատները, ճանապարհ-ները, կաժանները, կառույցները: Նշվում են հաղորդակցության բոլոր ուղի-ները, ծարտարապետական փոքր ձևերը, լուսավորության ցանցը և այլն:

464. **ՃԱՐՏԱՐԱՐԱԳԵՏԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒՄ — АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПАРКЕ** Շենքեր և կառույցներ (կանաչ թաղոն, սյարահարպարակ, բնթերցարան, բեմահարթակ, քանդակ և ծարտարապետական փոքր ձևեր) զրոսայգում: Զուգակցող դեր են խաղում զրոսայգու բնդհանուր հատակագծային լուծման մեջ և ներդաշնակում լանդշաֆտի տարրերի հետ:

465. **ՃԱՐՏԱՐԱՐԱԳԵՏԱԿԱՆ ՓՈՔՐ ԶԵՎԵՐ — МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ** Պարտեզապուրակային կոմպոզիցիայի տարրեր՝ տաղտվարներ, ոտտոնդներ, թարմաներ, պատատավանդակներ, նստարաններ, կամարներ, բույսերով պատրաստված արձաններ, աղբամաններ, կրպակներ, մանկական խաղարկների սարքավորումներ, ծածկեր և այլն:

466. **ՃԱՐՏԱՐԱՐԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ — АРХИТЕКТУРА** Շենքերի, կառույց-ների նախագծման ու շինարարության, գեղարվեստական արտահայտիչ տե-տամբլների ստեղծման արվեստ: Ծարտարապետությունը զրոսերով է ար-դյունաբերական ծարտարապետության, գյուղատնտեսության, բնակելի, հա-սարակական, պարտեզապուրակային արվեստի և այլ բնագավառներում: Ծարտարապետությունը սերտորեն կապված է պարտեզապուրակային ար-

խառնի, կանաչ շինարարության հետ: Պարտեզները, պուրակները և կանա-
պատման մյուս օրյեկտները ծառայում են ինչպես առանձին շենքերի և
խառնույթների, այնպես էլ ամբողջ հարտարապետական անասմբյունների գե-
ղարվեստական արժանիքներն ընդգծելու, ի հայտ բերելու համար:

467. ՃԱՐՏԱՐԱՊԻՏԱՆԱԿԱՆԱՐԽԱՆՔ — АРХИТЕКТУР-
Ю-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ Կանաչապատման կարևոր և խոշոր
օրյեկտի (հուշահամալիր, քաղաքային խոշոր զբոսայգի) նախագծման առա-
ջին փուլ: Մշակվում է հիմնական նախագծային զաղափարը: Կազմվում է
քաղաքի (շրջանի) կանաչապատման սխեմայից, օրյեկտի զլխավոր հա-
տակագծից, ինժեներական բարեկարգման ուրվագծից, բացատրական գրու-
թյունից և բոլոր աշխատանքների ֆինանսական նախահաշվարկից:

468. ՀՆՂՔԱՊԱՏՎԱՍՏ — ПРИВНКА ПОД КОРУ Պատվաստման
եղանակ: Պատվաստակայի կեղևի տակ ճեղք են բացում, այնտեղ մտցնելով
պատվաստացուի կտրոնը՝ մերկացված կամբիումով: Պատվաստի այս եղա-
նակը կիրառվում է այն դեպքում, երբ կտրոնների հաստությունը 2—4 սմ
է: Հավազույն ժամկետը վաղ զարունն է, մինչև հյութաշարժը: Կտրոնները
նախապատրաստվում են վաղօրոք: Պատվաստի հաղորդվյունը կախված է
կտրվածքի լրիվ մեկուսացումից, օդից և խոնավությունից: Այդ նպատա-
կով ճեղքը ծածկում են պարտեզային մածուկով և ումուր կապում խոնավու-
թյան համար անթափանց հատուկ զործվածքով կամ սինթետիկ նյութով:

469. ՀՆՄԱՐԱՆ — ЛИЦЕИ Դիցարանական հերոս Ակադեմոսի անու-
նը կրող պարտեզ Հին Հունաստանում, որտեղ փիլիսոփաները (Պլատոն,
Արիստոտել, Քենոֆրաստ, Սոկրատ և ուրիշներ) դասախոսություններ էին
կարդում աշակերտների հետ ճեմելով: Հայերեն ճեմարան բառը նույն ծա-
գումն ունի: Հին Հայաստանում ևս եղել են նման պարտեզներ, որտեղ ճեմե-
լով դասախոսություններ են կարդացել հայ փիլիսոփաներ Դավիթ Անհաղ-
թը, Ներսես Շնորհալին, Գրիգոր Մագիստրոսը և ուրիշներ: Հետագայում
ճեմարան են անվանվել մի շարք խոշոր կրթական կենտրոններ (Մոսկվայի
Լոգարյան ճեմարանը, Պոլսի Սկյուտարի ճեմարանը և այլն) և հոգևոր
ակադեմիան, որոնք արդեն գործում էին շենքերում:

470. ՃՄԱՊՈՅԱՑՆՈՂ ԲՈՒՅՍՈՒՐ — ДЕРНООБРАЗУЮЩИЕ РАСТЕ-
НИЯ Հողը հյուսապատող, ճիմ առաջացնող արմատային համակարգով բազ-
մամյա խոտեր: Հիմնականում պատկանում են հացազգիների ընտանիքին:
Ժմազույցնող բույսերը բոս թփակալման լինում են կոճղարմատայիններ,
կոճղարմատաթփայիններ, փխրուն թփայիններ և խիտ թփայիններ:

471. ՃՄԱՆՈՂ — ДЕРНОВАЯ ЗЕМЛЯ Մարգագետինների և տափառ-
տանների հողի վերին շերտը: Օգտագործվում է պարտիզանող ստեղծելու հա-
մար:

472. ՃՄԱՆՍՏԱՐԱՆ — ДЕРНОВАЯ СКАМЬЯ Ոչուսառն ճմային
կառուցվածք զբոսայգիների պարիսպների և կածանների մոտ: Բնորոշ է եղև,
միջնադարյան պարտեզներին: Ժամանակակից մի շարք զբոսայգիներում դեռևս
պահպանվում է:

473. ՃՄԱՇԵՆՍ — ДЕРН Բազմամյա հացազգի և տարախոտային բույսերից ստեղծված սիզամարգ, որտեղ բույսերի մեծ խտության և արմատային համակարգի խիտ ցանցի շնորհիվ առաջանում է թաղիքանման զանգված: Կիրառվում է էրոզիայի ենթակա թեթև լանջերի սմբացման և գեղազարդային ձևավորման համար: Օգտագործվում է ինչպես բնական, այնպես էլ արհեստական եղանակով անեցված ճմաշերտ: Վերջինս գերազանցի է, քանի որ էժան է և բնության մեջ էրոզիոն օջախներ չի առաջացնում:

474. ՃՄԱՊԱՏՈՒՄ — ОДЕРНОВКА 30°-ից ավելի խնրություն ունեցող լանջերի և հողաթմբերի վրա կարճ ժամկետում սիզամարգ, զրոսայգու կածանների երկարությամբ և հարթ վայրերում սիզամարգի եզրաշերտեր ստեղծելու եղանակ: Կատարվում է տեկարաններում բազմաէթիլենային հիմքի վրա անեցված ճիմի կամ սիզամարգի փոման միջոցով:

475. ՃՅՈՒՂԱՊԱՏՎՈՂ ՈՍՏԻԿՆԵՐ — ОБРАСТАЮЩИЕ ВЕТОЧКИ Սովորաբար փոքր ոստիկներ, որոնց վրա առաջանում են ծաղկող բնձյուղներ:

476. ՃՅՈՒՂԱՏՈՒՄ — ПОДРЕЗКА ՏԵ՛ս ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԷՏՈՒՄ ԵՎ ԶԵՎԱՎՈՐՈՒՄ:

Մ

477. ՄԱՎՅՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐ — ЛАЗАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ Խեղբերով և փշերով նենարաններին ամրացող լիաններ: Օգտագործվում են կամարների, տաղավարների, թարմանների ստեղծման, շենքերի պատերի, պատշգամբների կանաչապատման համար (մամրիչ, վարդեր, խաղող, պարիլյակ):

478. ՄԱԶԱՐՄԱՍ — КОРНЕВАЯ МОЧКА Արմատային համակարգի ամենագործուն, ներծծող արմատիկներ կրող մասը: Բույսերի տեղափոխման ժամանակ արմատների վրա դրանց պահպանումը պարտադիր է:

479. ՄԱԿՐՈՂԱՆԻՇԱՍ — МАКРОЛАНДШАФТ Աշխարհագրական լանդշաֆտի հորիզոնից հորիզոն ձգվող խոշոր հատված: Թվելագրում է զրոսայգու ոճը: Նրա առանձին տարրերը ֆոն են ծառայում զրոսայգու կոմպոզիցիաների համար (օրինակ, Սևանա լիճը, Արարատ լեռան համայնապատկերը):

480. ՄԱԿՐՈԿԼԻՄԱ — МАКРОКЛИМАТ Աշխարհագրական զոնաների, մայրցամաքների, օվկիանոսների և այլ խոշոր ուղիների կլիմա: Մասնաբանական և կանաչապատման շրջանացման ժամանակ հաշվի առնվող կարևոր գործոն է:

481. ՄԱԿՐՈՒՆԵԼԻՆՑ — МАКРОЕЛЬЕФ Նրկրադնդի մակերևույթի խոշոր անհարթություններ, ռելիեֆի խոշոր ձևեր, որոնց բարձրությունները տատանվում են մի քանի հարյուրից մինչև մի քանի հազար մետր (լեռնաշղթաներ, միջլեռնային իջվածքներ, հրաբխային կոներ, գետերի ավազաններ և այլն):

482. ՄԱՅԹ — ТРОТУАР Քաղաքային փողոցի տարր, փողոցի կարմիր գծերի սահմաններում անցորդների համար առանձնացված շերտ: Սովորաբար ունենում է 2,0 մ-ից ոչ պակաս լայնություն:

483. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԶՐՈՍԱՆՅԱԿ — ДЕТСКИЙ ПАРК Շրջանային կառավարատման օրյեկտ, երեխաների հանգստի համար նախատեսված տրեյարկների խողոր զանգված: Ընդգրկում է երեխաների տարիքային առանձնահատկությունները հաշվի առնող մի շարք խաղահարապարակներ, ֆիզկուլտումական կառույցներ և այլն:

484. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ — ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА Զրոսայցու պարտեզի կամ բնակելի տարածքի հատակագծային տարր: Նախատեսված է երեխաների հանգստի և շարժուն խաղերի համար: Ստորաբաժանվում է առանձին հատվածների՝ մինչև 3 տարեկան, 4—5 տարեկան, 7—14 տարեկան երեխաների համար:

485. ՄԱՆՐԱՆԻՃ — ГРАВИИ Փխրուն, խողորարևկոթ նստվածքային ապարի և լեռնային ապարների 1—10 մմ չափսի հղկված բեկորների ամբողջություն: Տարբերում են բոտ բեկորների մեծության (խողոր, մանր և այլն) և բոտ ծագման (գետային, լճային, ծովային և սառցադաշտային):

486. ՄԱՆՐԱԿԻՐՏ — МАКЕТ Կանաչապատման օրյեկտի տարածական մոդել: Պատրաստվում է տարրեր նյութերից՝ փորագրված մասշտաբով: Արվում է նախագծի լուծումները ստուգելու և կատարելագործելու նպատակով:

487. ՄԱՆՐԱԼՈՂ — МЕЛКОЗЕМ 1 մմ-ից փոքր տրամագիծ ունեցող հողային տարրական մասնիկ:

488. ՄԱՆՐԱՊՈՒՐԱԿ — КУРТИНА Ծառուղիներով, կածաններով կամ զրոսայցու կառույցներով ու հրապարակներով սահմանազատված կանաչ տարածություն: Զևավորված է սիզամարդով, ծառերով ու թփերով, ինչպես նաև ծաղկային օջախներով: Կանաչապատման-նախագծման հիմնական միավորն է, բոտ որի կազմվում են աշխատանքային գծաղբեր և ֆինանսական նախահաշվարկի առանձին բաժինները:

489. ՄԱԽԱՆՈՒՂԱՍՏԵՂՄ ՍԱՐՔԵՐ — ТУМАНООБРАЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ Ծածկած բնահողի պայմաններում (չերմատներում, չիրմոցներում) մինչև մառախուղի վիճակի ջրի փոշիացում ստեղծելու հատուկ սարքեր՝ գլխադիրներ, ջրմուղի խողովակների վրա: Ապահովում են հողամերձ օդի հավասարաչափ խոնավացումը, պակասեցնում բույսերի կողմից ջրի կորուստները և նպաստում, հատկապես, կանաչ տնկաշիվերի արագ արմատակալմանը:

490. ՄԱՍՇՏԱՔ — МАШТАБ Հատակագծի, աշխատանքային գծաղբի կամ քարտեզի վրա որոշակի հատվածի երկարության հարաբերությունը բնության մեջ իրեն համապատասխանող հատվածի երկարությանը: ՆՅՆ այդ հարաբերությունը արտահայտվում է թվով (1:500՝ 1 սմ = 5 մ)՝ թվային մասշտաբ: Կազմվում է նաև գծային մասշտաբ: Այն հավասար միավորների բաժանված ուղիղ գիծ է, որի թվերը ցույց են տալիս, թե այդ միավորներից յուրաքանչյուրը իրականում քանի կմ-ի կամ մ-ի է հավասար:

491. ՄԱՎՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՍՈՉԱՄԱՐԻ — МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН Ծաղկաբույսերի (կակաշներ, վուշ, տերեփուկներ, երեքնուկ) կամ զրանց տրադամյա հացազգիների խառնուրդի ցանքսով ստեղծվող խոտածածկ:

492. ՄԱՐԳԱՆՈՏ — ГАЗОН СЕ́нн ՍՈՉԱՄԱՐԿ:

493. ՄԱՐԿԱԳԵՏՆԱՅԻՆ ՍՈՉԱՄԱՐԻ — ЛУГОВОЙ ГАЗОН Մարգագետնային տրադամյա խոտերի մի շարք տեսակների խառնուրդից կազմված սիզամարգ:

494. ՄԱՐԿԻԿ — ПРЯЖКА Ճմով, տախտակներով, ձողերով, քարերով կամ աղյուսով ամրացած եզրեր կամ շեպեր ունեցող, մշակվող նեղ հողաշերտ: Նախատեսված է բանջարեղենի, դեղաբույսերի կամ ծաղիկների աճեցման համար: Գերխոնավության պայմաններում ստեղծվում են գետնից բարձր մարգիկներ, իսկ շորային պայմաններում՝ գետնի մեջ խորացված մարգիկներ:

495. ՄԱՐՁԱԿԱՇՏ — СТАДИОН Մարզումների համար նախատեսված դաշտ: Սպորտային մրցումների համար՝ տե՛ս ՍՍԱԳԻՈՆ:

496. ՄԱՐՁԱԿԱՆ ԶՐՈՍԱՅԳԻ — СПОРТИВНЫЙ ПАРК Շրջանային կամ քաղաքային կանաչապատման օբյեկտ, որի հիմնական տարրը մարզական կառույցների և հրապարակների լավ զարգացած համալիրն է: Տարածքի ոչ պակաս 50%-ը տեղաբնիկներ են, որոնք բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում՝ հանգստի և սպորտով զբաղվելու համար:

497. ՄԱՐՁԱԿԱՆՏՐՈՆ — СПОРТИВНОЕ ЯДРО Սպորտով զբաղվելու հատուկ տարածք դարձնում են հողամասում, գրոսայգում: Ունի ֆուտբոլի դաշտ, վոլեյբոլի, բասկետբոլի, մարմնամարզության, հոկեյի և այլ մարզաձևերի հրապարակներ, վազբուլիներ:

498. ՄԵԶՈԼԱՆԴՇԱՖՏ — МЕЗОЛАНДШАФТ Տեղանքի միկրոդեմոստրոլոգիական որոշակի առանձնահատկություններ (ծորակներ, բլուրներ, գետակ, ճանապարհային ցանց, ժայռաբեկորներ, զանազան կառույցներ, կանաչ տեղաբնիկներ և այլն) և որոշակի սահմաններ ունեցող հատված: Հիմք է ծառայում գրոսայգու նախագծման համար:

499. ՄԵԶՈԿԼԻՄԱ — МЕЗОКЛИМАТ Բաժականին միատարր բնական պայմաններ ունեցող, համեմատաբար ոչ մեծ տարածքի (անտառազանգված, ծովափ, ոչ մեծ քաղաք) կլիմա: Սովորաբար բնութագրվում է միևնույն տեղում, նույն օդերևութաբանական կայանում կատարված դիտումներով: Տարածման մասշտաբով միջանկյալ տեղ է զբաղում մակրոկլիմայի և միկրոկլիմայի միջև:

500. ՄԵԶՈԿԼԻՄԱ — МЕЗОКЛИМАТ Միջանկյալ ուկլիմա, որը փոքր է մակրոուկլիմայից և մեծ՝ միկրոուկլիմայից: Նրկրի մակերևույթի կոնկրետ հատված, ձև (օրինակ, գետի սանդղափուլ, իջվածք, հեղեղատ, ոչ մեծ կիրճ և այլն), որի բարձրությունը տատանվում է մի քանի տասնյակ մետրի սահմանում: Կանաչ շինարարության բնագավառում, հատկապես ուղղաձիգ հատակագծման ժամանակ, ենթարկվում է զգալի վերափոխումների:

501. ՄԵԶՈՓԻԿԱՆԻՐ — МЕЗОФИТИ՝ Տարեկան 500 մմ-ից ավելի տեղումներ ունեցող չափավոր խոնավ մարզերի բույսեր (օրինակ, մարգագետինների և բարեխառն գոտու անտառների բույսերի մեծ մասը):

502. ՄԵԼՈՐԱՑԻԱ — МЕЛНОРАЦИЯ Բնական միջավայրի (գլխավորապես գյուղատնտեսական հողերի) բարելավման կազմակերպական-տնտեսական ու տեխնիկական միջոցառումների գիտականորեն նիմնավորված ամբողջություն: Տարբերում են ոռոգիչ և ցամաքեցնող մեկրորացիա, անառամեկրորացիա, հողերի ու շրջապատող միջավայրի բարելավման այլ ձևեր:

503. ՄԵԿՈՒՍԱՅՎԱՆՍՆԻՐ — ОДИНОЧНЫЕ ПОСАДКИ Պարտեզապուրակային կոմպոզիցիայում զեղազուրղային բարձր որակ ունեցող ծառեր, թփեր և խոշոր խոտաբույսեր:

504. ՄԵՆԱՆԱԼԻՏ — СОЛИТЕР Պարտեզապուրակային բաց տարածությունում իր նարտարակերտությամբ աչքի ընկնող կամ հատուկ ուշադրություն գրավող միայնակ տնկի (ծառ, թուփ կամ խոշոր խոտաբույս):

505. ՄԵՆՁՈՒԼԱՅԻՆ ՀԱՆՈՒՅԹ — МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА Անմիջապես տեղանքի հանույթի ժամանակ հատակագծի կամ բարտեզի ստեղծման էշխատանքների ամբողջությունը: Կատարվում է մեկզույլի և կիպրեզույլի (բարձրաչափ-հեռաչափ) միջոցով: Կիրառվում է այն հողամասերում (անտառապուրակներ, խոշոր զրոսայգիներ, պաշտպանիչ գոտիներ), որտեղ այս կամ այն պատճառով նհարավոր չէ օդաչուուհանույթի կատարելը:

506. ՄԵՐԱԼՊԱՏՎԱՄՏ — АБЛАКТИРОВКА Պատվաստի եղանակ: Պատվաստացում, մինչև պատվաստակալի հետ սերտանումը, չի անջատվում մայրական բույսից: Պատվաստի այս եղանակի համար ամենահարմար ժամանակը նյութաշարժի շրջանն է: Պատվաստակալի և պատվաստացուի ընծյուղները մոտեցվում են իրար, համապատասխան տեղում հեռացվում են երկու բույսերի ընծյուղների կեղևները և կամրիումները հպելով իրար՝ կապում: Լրիվ սերտանումը տեղի է ունենում կես տարվա ընթացքում:

507. ՄՓՆԱԼՈՒՐ — АТМОСФЕРА Երկրագնդի զազային թաղանթը: Նրա հետ կապված է ծանրության ուժով և մասնակցում է օրական ու տարեկան պտույտին: Մթնոլորտի վերին սահմանը պայմանականորեն ընդունված է 20 հազար կիլոմետր: Մթնոլորտային օդը բնական և անտրոպոգեն ծագման տարրեր զազերի, ջրային գոլորշիների, սառցի և փոշու մասնիկների խառնուրդ է: Բարձրության հետ օդի խտությունը պակասում է: Այն ոտորաբաժանվում է շերտերի, որոնք տարբերվում են շերմաստիճանով, մոլեկուլների խոնացմամբ և ֆիզիկական ու քիմիական որոշ հատկանիշներով: Ստորին՝ երկրամերձ շերտը, ներքնոլորտն է (տրոպոսֆերա): Ավելի վեր շերտալորտն է (ստրատոսֆերա), միջնոլորտը (մեզոսֆերա), շերմոլորտը (թերմոսֆերա) և արտաոլորտը (էկզոսֆերա):

508. ՄՈՒԳՈՒՅՆ ՊԱՐՏԵՐ — ОДНОТОННЫЙ ПАРТЕР Գունային ձևավորված պարտեր: Բնորոշվում է միագույն բույսերի (կանաչ) զերակերչ-

ռությանը: Առանձին հատվածները կարող են ունենալ այդ գույնի տարրեր
երանգներով (բաց կանաչ, մուգ կանաչ) բույսեր:

509. ՄԻԱԿՈՄՊԼԱԿՏ ԽՈՒՄՐ — МОНОКОМПАКТНАЯ ГРУППА
Մառախվային կամ ծաղկային մեկ տեսակից կազմված պարզ խումբ: Երկու
տեսակից կազմված խմբերը կոչվում են երկկոմպակտ:

510. ՄԻԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ — МОНОКУЛЬТУРНЫЙ УЧА-
СТОК Քեղազարդային հատուկ էքսպոզիցիա, որի ձևավորման համար օգ-
տագործվում են բույսերի միայն մեկ ցեղի ներկայացուցիչներ կամ նույն
տեսակի այլատեսակներ ու սորտեր: Օգտագործվում են վարդեր (վարդանոց),
էդրևանիներ (էդրևանոց), քաչվարդեր (քաչվարդանոց), շուշաններ (շուշան-
ների հողամաս), սրնգենիներ (սրնգենիների հողամաս), վարդակաշաններ
(վարդակաշանոց) և այլն:

511. ՄԻԱՄՅԱՆԵՐ — ОДНОЛЕТНИКИ Կենսաբանական ու զեղազար-
դային տարրեր առանձնահատկություններ ունեցող տեսակներից կազմված
ծաղկաբույսերի խումբ: Տարբերում են խզկական միամյաներ և պայմանա-
կան միամյաներ: Առաջինների կյանքի տևողությունը մեկ տարի է: Երկրորդ
խմբի ներկայացուցիչները բազմամյա են, բայց սննցվում են որպես միամ-
յաներ (կանեաներ, գեորգենիներ, հնդկաստ և այլն):

512. ՄԻԱՊԼԱՐՏԵՁ — МОНОСАД Պարտեզ (վարդանոց, գեորգենանոց,
վարդակաշանոց), որտեղ տիրապետող որևէ բուսատեսակ է (տե՛ս նաև՝
ՄԻԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ):

513. ՄԻԱՊՏՂԱԲԵՐ ԲՈՒՅՍԵՐ — МОНОКАРПИЧЕСКИЕ РАСТЕ-
НИЯ Բույսեր, որոնք կյանքում ծաղկում և պտղաբերում են մեկ անգամ,
որից հետո սովորաբար մահանում են: Միապտղաբեր են բոլոր միամյա և
երկամյա բույսերը, իսկ բազմամյաներից՝ որոշ տեսակներ (բալզղաճ Սոս-
նովսկու, ազաճա ամերիկյան, հնդկէղեգ, արմավենու որոշ տեսակներ):

514. ՄԻԿՈՐԻՁ — МИКОРИЗА Բարձրակարգ բույսերի հետ որոշ հո-
ղային սնկերի համարնակություն: Տարբերում են արտաքին՝ էկտոտրոֆ (երբ
սնկի հիֆերը արմատի շուրջը առաջացնում են արտաքին ծածկոց) և ներ-
քին՝ էնդոտրոֆ (երբ հիֆերը արմատի բջիչների ներսում են) միկոորիզներ:
Այն յարերար ազդեցություն է ունենում բույսերի վրա: Սունկը մեծացնում է
արմատի կլանող մակերեսը, քայքայում է բույսի համար անմատչելի որոշ
օրգանական միացություններ, արտադրում վիտամիններ և սնումը խթանող
նյութեր: Իր հերթին սունկը բույսի արմատներից ստանում է ածխաջրեր:
Հողում միկոորիզի բացակայության դեպքում, գեղազարդային որոշ բույսեր
(սոճի, մրտաճարգ) վատ են արմատակալում: Անտառատնկումների ժամա-
նակ խորհուրդ է տրվում կատարել հողի միկոորիզացում:

515. ՄԻԿՐՈԳԵՈՄՈՐՖՈՍԿԱԼ — МИКРОГЕОМОРФОПЛАСТИ-
КА Արհեստական հզանակով ռելիեֆի միկրոտարրերի փոփոխություն: Երբևե-
անհրաժեշտություն է զգացվում բուրբուլիյն հարթ հողամասում ստեղծել փոք-
րիկ բլուրներ, ձորակներ, փոսորակներ՝ զրոսայգու բնապայտկներին առա-

վել հետաքրքիր ու ընդգծված դարձնելու համար: Նման շինարարության հա-
րուստ փորձ են անցել հին շինացիները, որոնք նվազական հարթ տարա-
ծախյալների վրա ստեղծել են արհեստական լեռներ, ձորեր, բլրակներ, լճեր
և այլն: Միկրոգեոմորֆոպլաստիկայի կանոններին լավ տիրապետելով կա-
րելի է ապագա գրոսայգու տարածքի զանազան անհարթությունները հա-
շտափյամբ օգտագործել տարրեր կոմպոզիցիաներում:

516. ՄԻԿՐՈԹԵՐՄԻ — МИКРОТЕРМЫ Բույսեր, որոնք աճում են
ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում:

517. ՄԻԿՐՈԼԱՆԴՇԱՖՏ — МИКРОЛАНДШАФТ Հողակտորի փոքրիկ
հատված՝ բնության անշարժ տարրերի որոշակի զուգակցությամբ: Համա-
պատասխանում է բնապատկեր հասկացությանը: Միկրոլանդշաֆտները գրո-
սայգու կոմպոզիցիաների համար լիմբ են հանդիսանում: Ելնելով միկրո-
լանդշաֆտի կոնկրետ առանձնահատկություններից, այդ կոմպոզիցիաները
ձևավորվում են առանձնակի խնամքով:

518. ՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱ — МИКРОКЛИМАТ 1. Նրկրապնդի մակերևույթի
ոչ մեծ հատվածների (բաղադրային գրոսայգի, պարտեզ, բնակելի թաղամաս)
օդի երկրամերձ շերտի կլիման: Ձևավորվում է միջավայրի տարբեր գործոն-
ների (տաքացում, սառնցում, խոնավացում) փոխազդեցության հետևանքով
ու շենքերի, կառույցների, բուսականության, ջրամբարների և այլնի ազդե-
ցության տակ: 2. Փակ շինություններում (շերմատներ, ջերմոցներ) արտա-
քին անբարենպաստ ներգործությունից պաշտպանվելու համար ստեղծվող
կլիմա:

519. ՄԻԿՐՈՊԱՐԱՐՍԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ — МИКРОУДОБРЕНИЯ Միկրոտար-
րեր պարունակող պարարտանյութեր: Ստորաբաժանվում են երկու խմբի՝
միամիկրոպարարտանյութեր և բազմամիկրոպարարտանյութեր (պարունակում
են 2 է ալելի միկրոտարր): Օգտագործվում են սերմերի նախացանքային
մշակման, տնկումների ժամանակ:

520. ՄԻԿՐՈՐԵԼՅԷՓ — МИКРОРЕЛЬЕФ Ռելիեֆի մանր ձևեր, երկ-
րապնդի մակերևույթի անհարթություններ, որոնք առաջացել են արտածին
պրոցեսների ազդեցությամբ: Գրավում են ոչ մեծ տարածություններ (մինչև
մի քանի հարյուր մ2) և ունեն բարձրությունների ոչ մեծ տատանումներ
(մինչև մի քանի մետրի սահմաններում), օրինակ, թուրք, բլրակ, ձորակ
և այլն:

521. ՄԻԿՐՈՏԱՐՐԵՐ — МИКРОЭЛЕМЕНТЫ Հողում, լեռնային
ապարներում, ջրերում պարունակվող քիմիական որոշ տարրեր: Օգտագործ-
վում են որպես պարարտանյութեր: Մեծ մասը միտաղեններ են (Fe, Cu, Zn,
Mn, Mo և այլն), մյուսները՝ ոչ մետաղներ (Se, Br, F, As): Խիստ ան-
հրաժեշտ են բույսերի աճի ու զարգացման համար և շեն կարող փոխարին-
վել P, K, N-ով: Հողերում տարբեր միացությունների կազմում գտնվելով և
անլուծելի կամ դժվար լուծելի լինելով՝ բույսերին անմատչելի են: Տարրեր
հոգեբում միկրոտարրերի պարունակությունը նույնը չէ: Դրանց շարժունա-

կույթյան և բույսերի համար մատչելի լինելու վրա ազդում են շոգի ուսակ-
ցիան, խոնավությունը, օրգանական նյութերի պարունակությունը:

522. ՄԻՆԵՐԱԼԻԶԱՑԻԱ — МИНЕРАЛИЗАЦИЯ Օրգանական նյութերի տարրալուծումը պարզ անօրգանական նյութերի:

523. ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԳՈՅԱՑՆՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱՍՔ — СРЕДООБРАЗУЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ Բնական կոմպլեքս ուսուրանների (միջավայրի ուսուրանների) անուղղակի շահագործման (տեղում կամ կից տարածքներում) նպատակով էկոլոգիական հավասարակշռության հարաբերականորեն հաշվեկշռված ռեժիմով տարածք: Այդպես են հյուսիսային կլիմայապաշտպան նոսր անտառները, մարդկանց հանգստի համար նախատեսված քաղաքամերձ կանաչ գոտիները, րենական պուրակները և ազգային պարկերը, առողջավայրային գոտիները և այլն:

524. ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆՆԵՐ — ИНСЕКТИЦИДЫ Վնասատու միջատների դեմ պայքարի քիմիական միջոցներ: Ունեն ինչպես անօրգանական, այնպես էլ օրգանական (բուսական) ծագում: Վերջիններս կոչվում են բուսական միջատասպաններ (էրիցուկ):

525. ՄԻԷՍԻՐՈՒՆԵՐ — МИКСБОРДЕР Կանաչ հորդարման մեջ օգտագործվող ծաղկային ձևավորման տարատեսակ: Բնորոշվում է վեգետացիոն շրջանում բազմակի ծաղկմամբ, որը ստեղծվում է հիմնականում բազմամյա, տարրեր ժամանակներում գեղեցիկ ծաղկող խոտաբույսերի բնորոշյամբ: Հաճախ օգտագործվում են նաև միամյա տեսակներ:

526. ՄՆԱՑՈՒԿ — РЕЛИКТ Երկրաբանական տեցյալում լայնորեն տարածված, իսկ այժմ ոչ մեծ տարածք զբաղեցնող տեսակ կամ համակենցություն: Տարբերում են ըստ երկրաբանական որոշակի ժամանակաշրջանների (երրորդականներ, պլեյստոցենյաններ, հետպլեյստոցենյաններ և այլն):

527. ՄՆԱՑՈՒԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿ — РЕЛИКТОВЫЙ ВУД Որևէ վայրում հետմ գոյություն ունեցած բուսականության ներկայումս պահպանված տեսակ: Հաճախ միաժամանակ հազվագյուտ տեսակ է:

528. ՄՇՏԱՆԴԱՐ ԲՈՒՑՍԵՐ — ВЕЧНОЗЕЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ Ամբողջ տարին կանաչ տերևներով պատված փշատերև և լայնատերև բույսեր: Դրանց տերևաթափը և տերևակալումը տեղի են ունենում ոչ թե միանգամից, այլ աստիճանաբար (յուրաքանչյուր տերև կարող է ապրել մինչև մի քանի տարի), մշտապես պահպանելով կանաչ սաղարթը: Մեծ դեր են կատարում, հատկապես ձմռանը, պարտեզների և զբոսայգիների բնապատկերում: Պետք է տարբերել ձմեռնականաչ (կիսամշտադալար) բույսերից, որոնց տերևները ձմեռնույց հետո թափվում են և փոխարինվում նորերով:

529. ՄՇՏԱՍԱՂԿՈՒՆ ՊԱՐՏԵՋ — САД ВЕЧНОГО ЦВЕТЕНИЯ Զբոսայգում կամ բուսաբանական այգում զանազան ժամկետներում ծաղկող ծառաթփային և խոտային բույսերի հատուկ հողամաս, որմեղ լամբողջ տարվա ընթացքում ծաղիկներ կան: Մշտածաղկուն պարտեզներ կարող են լինել միայն մերձարևադարձային և արևադարձային գոտիներում (Հայաստանի

դարձանեերում նման պարտեզներ կարելի է ստեղծել Նյուսիսարեւելյան և Խորափարեւելյան մերձարեւադարձային շրջաններում)։

530. ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՊԱՐՅԵՋ — МОДУЛЬНЫЙ САД Մադկանոցի, դարտեզի ոչ մեծ տարածության կամ զրոսայգու ձևավորված հատված։ Լիտեղծվում է որոշակի տարածություններից հետո կրկնվող մոդուլների երկ-րաչափական համակարգով։ Օրինակ, եզրերից շարված սալիկներ և տար-րեր կամ միատեսակ լիցք (ծաղիկներ, զեղազարդային ծառեր ու թփեր, սփռամարգ) ունեցող քառակուսիներ։

531. ՄՈԼԱՆՈՏ — СОПНЯК Մարդու կողմից լմշակվող, բայց մշա-կաժի հողերում կուլտուրական բույսերի հետ աճող ու դրանց հետ մրցակ-ցող, տեսեսությունում անցանկալի բույս։ Ընշում են մշակվող բույսերի աճը՝ կլանելով հողից մեծ քանակությամբ ջուր և սննդանյութեր, ստվերով խոնգարում են լուսասինթեզին։ Դրանց սերմերը կամ պտուղները հաճախ պարունակում են թունավոր նյութեր, որոնք խառնվելով բերքին կամ մթերթ-ներին, իջեցնում են վերջիններիս որակը և այլն։ Ոչնչացվում են ագրոտեխ-նիկական, մեխանիկական, քիմիական, կենսաբանական միջոցներով։

532. ՄՈՆՈԿԱՐՊ ԲՈՒՅՍԵՐ — МОНОКАРПИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ ՏՆ՝ ՄՐԱՊՏՂԱԲԵՐ ԲՈՒՅՍԵՐ,

533. ՄՈՆՈԿՈՄՊԱԿՏ ԽՈՒՄԵՐ — МОНОКОМПАКТНАЯ ГРУНЦА ՏՆ՝ ՄՐԱԿՈՄՊԱԿՏ ԽՈՒՄԵՐ,

534. ՄՈՆՈԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ — МОНОКУЛЬТУРНЫЙ УЧАСТОК ՏՆ՝ ՄՐԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ,

535. ՄՈՆՈՊԱՐՅԵՋ — МОНОСАД ՏՆ՝ ՄՐԱՊԱՐՅԵՋ,

536. ՄՈՆՈՒՄԵՆՏԱԼ ԱՐՎԵՍ — МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО Արվեստ, որի պարզ ու խոշոր ձևերով արտահայտված ստեղծագործու-թյուններն աչքի են ընկնում գաղափարագեղարվեստական բովանդակության խորությամբ ու վեհությամբ, լանդշաֆտի տարրերի՝ բուսականության, ու-լիճֆի ձևերի, ջրային մակերեսների հետ ունեցած օրգանական կապով։ Իր արտահայտությունն է գտնում հուշահամալիրներում։

537. ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՅԵՋ — ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ Մանկական հիմնարկ բնակելի միկրոշրջանում։ Սահմանափակ (տեղական) օգտագործ-ման կանաչապատման օբյեկտներից մեկն է։

538. ՄՐԲԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ — ТУРБУЛЕНТНОСТЬ Օդի մրրկային շար-ժում։ Խառնում է մթնոլորտի օդային շերտերը։ Մանիտարապաշտպանական զենանների համար հատուկ մշակված կանաչապատման նախագծերը և ծա-ռաթփային բույսերի տնկման սխեմաները նպաստում են մրրկայնության օգ-նությամբ զեպի մթնոլորտի վերին շերտերը վնասակար խառնուրդների դուրս բերմանը։



539. ՆԱԽԱԳՄԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԳՐԱՆՔ — ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ Տեխնիկական փաստաթուղթ, որը գաղափար է տալիս սպագու կանաչ զանգ-

վածի շահերի, ճարտարապետական բնույթի, ծառայողական կազմի, միկրոկլիմայական և սանիտարահիգիենիկ նշանակության մասին: Նախագծային առաջադրանքին կցվում է նաև կանաչապատման տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը, նախագծման բացատրագիրը և նախահաշվաֆինանսական հաշվարկի հիմնական պայմանները (այն գումարի չափը, որի սահմաններում պետք է կազմել կանաչապատման նախագիծը)՝ էլեկտրվ համանման գրոսայֆինների կառուցման գոյություն ունեցող փորձից: Նախագծային առաջադրանքը կազմում է պատվիրատու կազմակերպությունը:

540. **ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ —** ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД Ժամանակամիջոց, որի ընթացքում նախատեսվում է իրագործել կանաչապատման օբյեկտի նախագծումը: Բնակավայրերի կանաչապատման նախագծային շրջանը կարող է տևել մինչև 20 տարի, որը պայմանավորված է կանաչ շինարարության առանձնահատկություններով (տեկարակների դանդաղ աճ և աստիճանական ձևավորում):

541. **ՆԱԽԱԳԾԻ ՏՆՆՆԵՐԿԱՆՏՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ —** ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА Նախագծային պաշարկների տեխնիկական լուծման ճիշտ ընտրության և տնտեսական նպատակահարմարության հիմնավորում:

542. **ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼ —** СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Կանաչապատման օբյեկտների նախագծման փուլ: Գոյություն ունեն հետևյալ փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ, տեխնիկաաշխատանքային նախագիծ, տեխնիկական նախագիծ:

543. **ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԼԱՆ —** СМЕТО-ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Հանրապետության Մինիստրների խորհրդի կողմից հաստատված գնացուցակով կազմած կանաչապատման նախահաշվաֆինանսական հաշվարկ: Կանաչապատման համար նախատեսված գումարների իրացման պլան: Նշվում են գնացուցակի համարը, կատարվելիք աշխատանքի անվանումը, շափի միավորը, քանակությունը մեկ հեկտարի և տվյալ տարածության վրա, միավորի արժեքը ուրլինելով, գումարը մեկ հեկտարի համար (ուրլինելով): Նախահաշվաֆինանսական հաշվարկի մեջ նշվում են կատարվելիք բոլոր աշխատանքների, ինչպես նաև բուսականության գումարային արժեքը:

544. **ՆԱԽԱՊԱՐՏՁ —** ПЛАНОВАЯ Կանաչ գոտի փողոցի կարմիր գծի և բնակելի շենքի միջև: Ունենում է մեկից մինչև 10—20 մետր լայնություն: Պաշտպանում է շենքի ճակատային մասը արեգակի կիզիչ ճառագայթներից և միևնույն ժամանակ գեղեցկացնում է այն: Սովորաբար օգտագործվում է քարաթմբեր, ծաղկանոցներ, թփերից կամ պտղատու ծառերից, փաթաթվող լիաներից կոմպոզիցիաներ ստեղծելու համար:

545. **ՆԵՐԿԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ —** ГАРМОНИЯ Կանաչ զանգվածի առանձին մասերի համաչափությունը, գրոսայգու կոմպոզիցիոն մտահղացման համապատասխանությունը նրա ստեղծման պայմաններին: Ընդհանրապետա-

ան ներդաշնակություն հասկացությունը բնորոշում է նաև շրջապատի հետ յոսայգու մասշտաբային համապատասխանությունը, զեղազարդային ման-ամասների և տարրերի փոխադարձ համաձայնեցվածությունը, նրա առան-ին մասերի ռիթմիկությունը, կոմպոզիցիայի ամբողջականությունը և միաս-ությունը:

546. ՆԵՐՔՆԱՐԱԿ — ПАТНО Բնակելի տան ներքնարակ, որտեղ կան անգստի և տնտեսական ոչ մեծ հրապարակներ, ջրավազան, կանաչապատ տնկածներ (սիդամարգ, ծաղկանոցներ, առանձին ծառեր ու թփեր): Բնո-ռը էր միջնադարյան Իսպանիայի բնակելի տներին:

547. ՆՍԱՐԱՆ — СКАМЬЯ Պարտեզապուրակային պարզագույն կա-տեցվածք, զրոսայգու կառույց: Նախատեսված է այցելուների կարճատե-անգստի համար: Տեղադրվում է ծառուղիներում, արահետներում, հրապ-արակներում, տրանսպորտային ուղիներում և հանգստի վայրերում: Լինում են սմբոցված և շարժական, թիկնակով կամ առանց թիկնակի: Պատրաստվում են փայտից, մետաղից, քարից կամ դրանց համադրումով:

Ե

548. ՇԱՔԼՈՆ — ШАБЛОН Հարմարանք, որի օգնությամբ հստակա-գծից բնություն են փոխանցվում ծաղկանոցների նկարները, ստուգվում են զրոսայգիների ձևաուղիների, հրապարակների լայնակի թեքությունները:

549. ՇԱՄԻԼԱՄԻ ՊԱՐՏԵԶՆԵՐ — САДЫ СЕМПРАМИДЫ Աշխարհի ? հրաշալիքներից մեկը: Սանդղափուլերի վրա ստեղծված կախովի պար-տեղներ Բաբելոնում: Աչքի էին ընկնում ծաղիկների (վարդերի) և ջրի առա-տույնյամբ: Վերջինս մղվում էր հատուկ սարքերի օգնությամբ: Ժամանակա-կից կախովի պարտեղների նախատիպը:

550. ՇԱՏՐՎԱՆ — ФОНТАН Ջրհավաքից և ճնշման տակ ջուր ցայտող մեկ կամ բազմաթիվ փողրակներից կազմված կառուցվածք: Երբեմն զար-դարվում է քանդակներով, գունավոր լույսերով: Պարտեզապուրակային ձևա-վորման հիմնական տարրերից մեկն է:

551. ՇԱՐԼԱՐԿ — ЯРХС Բուսական համակենցության հողից բարձր կամ ցածր շերտի մի մասը, որին կապված են բույսերի գործառականորեն տարբերվող օրգանները (տերևները կամ բնձյուղները, արմատները, կոճղեղ-ները, պալարները և սոխուկները):

552. ՇԵՏՏՈՒՄ — АКЦЕНТ Պարտեզապուրակային արվեստում ման-րամասների (ծառերի խմբի, ծառի կամ թփի) բնորոշում (ուրվագծով, գունա-վորմամբ, լուսավորվածությամբ) բնդհանուր բնապատկերում:

553. ՇԵՐՏԱԿԱՐՍՈՒՄ — СТРАТИФИКАЦИЯ Դժվար ծյուղ սեր-մերը (լորենու, մասրենու, սզնու) պահվում են լավ օդափոխություն և բարձր խոնավություն, ոչ բարձր ջերմաստիճան ($0+7^{\circ}$) ունեցող ավազում, թիփում (1:3 նարարելություն):

554. ԵՒԹԱԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ԶՐՈՒՄ — СТРУИНОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Զրու՞մ՝ չրի՞ ճնշման կարգավորում ունեցող բազմակթիլենային ճկուն խողովակների «Սալի-պլայ» համակարգով: Զրու՞մից բացի, «Սալի-պլայ» համակարգը օգտագործվում է նաև բույսերին պարարտանյութեր տալու, հողը լուծույթներով (ֆորմալդեհիդ) մանրէազերծելու համար:

555. ԵՐԱԲԱՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍ — СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Այս կամ այն օբյեկտի՝ այդ թվում պարսկի կամ զրոսայգու, շինարարության համար առանձնացված տարածք:

556. ԵՐԱԿՈՅԱՑՄԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ — ПОБЕГОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Մառի՝ նախորդ տարվա աճածի վրա նոր ուժեղ բնձյուղներ առաջացնելու ունակություն: Ինչքան շատ են առաջանում ուժեղ բնձյուղներ, այնքան բարձր է շիվագոյացման ունակությունը, որից էլ կախված է էտման բնույթը:

557. ԵՐԱԿՄԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐ — ПРЯТЯВИДНЫЕ РАСТЕНИЯ
Երկար, շնչալավորված շիվերով բույսեր (ուռենի, օրոճ և այլն):

558. ԵՐԿԱԿՄԱՅԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ — ЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ
Բարձր ջերմաստիճաններին դիմանալու բույսերի ունակություն: Հատուկ է հիմնականում հարավային և հատկապես կիսաանապատային ու անապատային ծագում ունեցող բույսերին: Պայմանավորված է գոլորշիացման փոքր գործակցով և պաշտպանիչ մի շարք հարմարանքներով (տերևները ծածկված են մոմաշերտով, խավով, մազմզուկներով, տերևների գույնը բաց մոխրավուն է): Շատ հաճախ տերևները խիստ մանրանում են, որոշ դեպքերում (հատկապես խոնավության խիստ պակասի դեպքում) վերածվում են փշերի:

559. ԵՐՋԱՆԱՅՈՒՄ — РАЦИОНИРОВАНИЕ
Հանդաֆտի բնորոշ մասերի առանձնացում կանաչապատման խոշոր օբյեկտների նախագծման ժամանակ (օրինակ, հանգստի գոտիներ անտառապուրակների մոտ):

Ո

560. Ոճ — СТИЛЬ
Տվյալ պատմական ժամանակահատվածում պարտեզապուրակային արվեստում տիրապետող կոմպոզիցիոն — հասակագծային, շինարարագորտեխնիկական սկզբունքների և եղանակների ուժեղացություն: Սերտորեն կապված է և արտացոլում է հասարակության սոցիալական կարգը, կանաչ շինարարության մակարդակը և բնույթը, գեղագիտական մտահղացումները և գեղարվեստական ճաշակները:

Պարտեզապուրակային արվեստի ժամանակակից ոճերն են՝ դաոսիսեկանոնավոր, լանդշաֆտային-բնապատկերային, խոոր կամ բարդ:

561. ՈՐՈՑՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ — ОРОСИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Զրի՞քա՞նակ, որը ռոտզման նպատակով միավոր ժամանակահատվածում տրվում է միավոր տարածությունը (լ/վրկ 1 հա վրա):

562. ՈՌՈՓՈՎԻ ՀՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ — ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕ-
ИЕ Հողագործություն՝ արհեստական ոռոգման կիրառմամբ: Բնորոշ է հատ-
պես շորային կլիմա ունեցող շրջաններին:

563. ՈՐՈՓՈՒՄ — ИРРИГАЦИЯ Դաշտերի, բանջարանոցների, տրե-
րկների և այլ ագրոհամակարգների (ագրոցենոզների) արհեստական ջրում:

564. ՈՍՏ — СУК Սառի բնից աճած խոշոր կողային ճյուղ, որը կրում
ենձյուղներ, տերևներ, ծաղիկներ, պտուղներ:

565. ՈՍՏԱՀԱՏԻՉ — СУЧКОРЕЗ Պարտեզային գործիք: Ոգտագործվում
ծառերի րենձյուղները և ճյուղերը կտրելու համար:

566. ՈՐՄՆԱՊԱՐՏԵԶ — НАСТЕННЫЙ САД Քեր լանջի, նեցուկապա-
տես ունեցող, բնական ձևի քարերից դասավորված զեղազարդային կա-
ցվածք: Քարերի միջև եղած ճեղքերը լցված են հողով և աճեցվում են
շաղարգային խոտարույսեր (շորասեր, ավելի քիչ՝ խոնավ ժայռերի բույ-
ս):

2

567. ԶԱՓԱՎՈՐ ԱՃՈՂ ՄԱՌԻՐ — УМЕРЕННОРАСТУЩИЕ ДЕ-
ЗВЫЯ Սառեր, որոնք բնորոշվում են վեգետացիայի բնթացքում րենձյուղ-
րի 0,5—0,6 մ հասնող աճով: Այդպիսի ծառերից են թիզին, ժայռային
ղենին, սոժորական բոխին, մանրատերև լորենին, կովկասյան և սիրիբյան,
գելմանի և փշավոր եղևնիները, վիրգինյան դի՛ին, արեմայան կենսա-
սուր, թփերից՝ դրախտածառը, եղրեսինին, խենոմեկեսը, սրնգենին
այլն:

568. ԶԵԶՈՔ ԲՆԱՊԱՏԿԻՐ — НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПЕПЗАЖ Զբոսայգու
սրածքի մի հատված, որը իր հատուկ ձևավորմամբ ուշադրություն չի գրա-
ււմ:

569. ԶԵԶՈՔ ԲՈՒՅՍԵՐ — НЕЙТРАЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ Ցերեկվա
ետություն կամ հողի рН նկատմամբ սենտաբեր բույսեր:

570. ԶԻՆԱԿԱՆ ՊՈՒՐԱԿԻԿ — КИТАНСКАЯ РОШЦИЦА Սառերի տրե-
րկ ամֆիթատրոնի ձևով: Օգտագործվել է Մոսկվայում XVIII դարի վերջում
էերեմետների կալվածք. Սատանկինո):

571. ԶԻՆԱՄՊԱՍ ՊԱՐՏԵԶ — САД ЧИНАМНАС Հողացող պարտեզ-
ի Մեքսիկայում: Սառի ճյուղերից և եղևներից պտտրաստված ոչ մեծ
լղակներ, որոնց վրա հող է լցված և տարրեր բույսեր են տեղաված:

572. ԶԿԱՆՋԱՊԱՏՎՈՂ ՏԱՐԱՄՔ — НЕОЗЕЛЕНЯЕМАЯ ТЕРРИТО-
ИЯ Քաղաքամերձ գոտու կանաչապատման ոչ ենթակա հատված: Այդպի-
ն են, օրինակ, դաշտային և բանջարանոցային կուլտուրաների, խոտհար-
րի, արտադարների համար նախատեսված գյուղատնտեսական հանդակ-
րը, ինչպես նաև քարտեները, աղուտները, օգտակար հանածոների գոր-
ող հանքերը և այլն:

573. ՉՈՐԱՐՈՒՅՍԵՐ — КСЕРОФНТЫ Անբաժարար խոնավության պայմաններում ապրող, մթնոլորտային և հողային շորայնությանը դիմացող բույսեր: Սովորաբար բույսեր են, որոնք՝ հարմարված են 500 մմ-ից պակաս տեղումներ ունեցող վայրերում աճելուն: Ունեն գոլորշիացումը փոր-րացնող մի շարք հարմարանքներ (նեղ, կոշտ տերևներ, խավոտու-թյուն և այլն): Հիմնականում տափաստանների, կիսաանապատների և անա-պատների բույսեր են:

574. ՉՈՐԱՄԱՂԻԿՆԵՐ — СУХОЦВЕТЫ, ИММОРТЕЛЛИ Sևս ԱՆ-ԹԱՌԱՄՆԵՐ:

575. ՉՈՐԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ — СУХОВЕРШИННОСТЬ Բույսերի սը-նուցման անբաժարարության (խանգարման), արմատատերևային փոխանա-կության, ամրոգչ էկզոդերիկան պայմանների խանգարման արդյունք:

576. ՉՈՐԱՅԻՆ ՆՈՍՐ ԱՆՏԱՌ — КСЕРОФИЛЬНОЕ РЕДКОЛЕСЬЕ Ծառաթփային խիտ բուսականության զարգացման համար անհրաժեշտ խո-նավության անբաժարարության պայմաններում աճած անտառ: Այգայիսին են պուրակային, լեռնային անտառները:

577. ՉՐԱՏՈՒՄ — СКАРИФИКАЦИЯ Որոշ բույսերի (մասրենի, գի-հի, հոնի, լորենի) դժվար ծլող սերմերի նախացանքային մշակում: Կատար-վում է սերմային թաղանթի մեխանիկական (ավազով, գմռնիտի թղթով) վնասելու միջոցով: Նպատակ ունի արագացնել ծլման պրոցեսը:

Պ

578. ՊԱԼԱՐ — КЛУБЕНЬ Ստորգետնյա բնծյուղի հաստացած, կար-ճացած մաս, որը կրում է բողբոջներ (աշքեր): Մենդանյութերի պահեստա-վորման ու վեգետատիվ բազմացման օրգան է:

579. ՊԱԼԱՐԱՐՈՒՅՍԵՐ — КЛУБНЕВЫЕ РАСТЕНИЯ Հողում սերն դանյութեր պահեստավորող օրգաններ՝ պալարներ առաջացնող բույսեր:

580. ՊԱԼԱՐԱՍՈՆՈՒԿ — КЛУБНЕЛУКОВИЦА Բույսերի վեգետա-տիվ բազմացման ստորգետնյա օրգան: Ունի պալարային ծաղում: Տեսքու-նման է սոխուկի, բայց զուրկ է թևփուկներից:

581. ՊԱԼԱՐԱՐՄԱՏ — КЛУБНЕКОРЕНЬ Պալար հիշեցնող ձևափոխ-ված արմատ: Օրինակ, գեորգենու արմատները:

582. ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՆԱԶ ԴՈՏԻ — ЗАЩИТНАЯ ЗЕЛЕНАЯ ЗО-НА Բնական կամ արհեստական անտառատնկարկների քաղաքների, ձևնար-կությունների շուրջը: Աշխատավորների հանգստի վայր է, միաժամանակ քաղաքը ապահովում է մաքուր օդով:

583. ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՏԵԿԱՐԿՆԵՐ — ЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ Արդյունաբերության և ավտոտրանսպորտի արտանետումներից, աղմուկից քամուց, փոշուց, ձնահյուսներից, էրոզիայից պաշտպանվելու, շրջապատու-միջավայրի պահպանության գործում կարևոր դեր ունեցող կանաչապատմա-օրյեկտներ: Հաստուկ նշանակության տնկարկներ են: Ստեղծվում են զապու-

փոշեկայուն բուսատեսակներից, 20—30 մ լայնության գոտիների տեսքով: (ինչում էն քամու համար միջանցիկ կամ ցանցկեն (մինչև 60 % բացվածք-ներով), քամու համար ոչ միջանցիկ (սաղարթի ցանցկենությունը 30 %) և, ձնակուտակման նպատակով, խիտ տնկված:

584. ՊԱՍՍԻՎ ԳՈՒՅՆ — ПАССИВНЫЙ КОЛЕР Ուղեկատու, կապույտ, կանաչ գույներով: Հեղահետու հանրակարի վրա դրանք կարծես «մի կողմ էն քաշվում», անցնում էն հեռապատկերի խորքը: Ամենապատիվ, մութ և «սառը» գույնը կապույտն է: Պուրակային կոմպոզիցիաներում սովորաբար պատիվ գույները տեղադրվում էն բնապատկերի առաջին պլանում: Երբ ցանկանում էն շեշտել տվյալ օբյեկտի հեռավորությունը, բնապատկերի ետին պլանը հազնցնում էն պատիվ գույներով:

585. ՊԱՏՆԱՎԱՆՌԱԿ — ТРЕЛЬЯЖ Ուղղաձիգ կանաչապատման տարր, հարթ հիմնակմախք՝ փաթաթվող բույսերի (վարդերի, բաղնջների և ուրիշների) համար: Պատրաստվում է փայտից, մետաղից: Վանդակավոր-ված է տարրեր չափսի բներով: Երկարությունը և բարձրությունը կախված են փաթաթվող բույսի տեսակից և օգտագործման բնույթից: Տեղադրվում է պարտեզներում, փողոցներում, կամուրջների աստիճանների երկարությամբ: Միաժամանակ կարող է ծառայել որպես ցանկապատ:

586. ՊԱՏՆԱՍՏՈՂՈՒՆ — ПЛЕТЬ Հիմնականում փաթաթվող բույսերի միաձյալ բնույթ կամ ուռնու և ուրիշ բույսերի երկար, բարակ շիվ:

587. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶՐՈՍԱՆՅՈՒ — ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК Անցյալի պարտեզաշենական կուլտուրայի օրինակ: Որպես հետիսյան հուշարձան պե-տության կողմից ենթակա է պահպանության:

588. ՊԱՏՄԱԿԱՐՍԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԶՈՆԱՅԱՎՈՐՈՒՄ — ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ Մշակույթի հուշարձանների տարածքի զոնայավորում: Սկզբնականին մոտ միջավայրի պայմանների ստեղծելու նպա-տակով պատմական հատակագծման հայտնաբերում:

589. ՊԱՎԱՍՍ — ПРИВИВКА Մի բույսի վեգետատիվ օրգանի որոշ մասի տեղադրումը այլ բույսի վրա և վերջիններիս սերտաճումը: Պատվաս-տը հնարավոր է միայն նույն ցեղի տարրեր տեսակների կամ ազգակից ցե-ղերի ներկայացուցիչների միջև: Բազմացման կարևոր միջոցառում է գեղա-զարգային պարտիզագործության բնագավառում: Պատվաստի միջոցով կա-րելի է բազմացնել պարտեզային ձեռք (վարսավոր, բրգածն, կոնածն, կլորա-սաղարթ, սպիտակատերև, ռակեզոյն, կարմրասաղարթ, զաճաճ և այլն), որոնց սերմերի ցանքից մայրական հատկանիշները կրող շատ քիչ բույսեր են առաջվում: Պատվաստի ձեռքն են՝ մերձապատվաստը, կտրոնապատվաս-տը, ճեղքապատվաստը, աչքապատվաստը:

590. ՊԱՎԱՍՏԱԿԱԼ — ПОДВОЙ Բույս, որի վրա պատվաստ է կա-տարվում: Մեծամասամբ սովորական, վայրի հատկանիշներով բույսեր են:

591. ՊԱՎԱՍՏԱՑՈՒ — ПРИВОЙ Բույս, որից վերցնում են կտրոնը կամ աչքը՝ պատվաստակալի վրա տեղափոխելու նպատակով: Աչքի է ընկ-

նում գեղազարգային արժեքավոր հատկանիշներով (սազարթի գեղեցիկ ձև գույն, ծաղիկների լիաթերթություն, մեծություն և այլն), որոնք փոխանցվում են պատվաստակալին:

592. ՊԱՏՈՒՀԱՆ — ОКНО Բնապատկերին գեղատեսիլություն տալու նպատակով անտառային զանգվածներում կամ ծառախմբերում արված լուսանահագներ: Մինչև 1 հա, ծառերից ու թփերից ազատ, խոտածածկ տարածվ: Նպաստում է բնապատկերի ընկալման փոփոխմանը:

593. ՊԱՐԱՊՈՒՏ — ПУСТЫРЬ Տարածքի տնտեսական նպատակամղված օգտագործում շունեցող հատված: Այգայիսին ևն դեռևս չկառուցապատված, բայց արգեն տնտեսական այլ օգտագործումից հանված հողամասը շինարարական ազդով աննպատակ աղտոտված տարածք և այլն:

594. ՊԱՐԱՐՏԱՆՑՈՒԹ — УДОБРЕНИЕ Բույսերի լավագույն աճի և զարգացման համար անհրաժեշտ սեուցման տարրեր: Լինում ևն հանքային (ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում), միկրոտարրերի (երկալի, մարգանեց, մագնիսիում), օրգանական (միզանյութ, գոմազր), օրգանահանքային պարարտանյութեր:

595. ՊԱՐՏԵԶ — САД Կանաչապատման օբյեկտ: Որոշակի հատակադժային կոմպոզիցիայում միավորված բնահարթակ, մարգահարապարակներ, ծառուղիներ, մանկական խաղահարապարակներ, ջրամբարներ ունեցող և տնկարկներով, մարգագետիններով, ծաղկանոցներով ծածկված 5—10 հա-ից ոչ պակաս տարածք: Նախատեսված է հետիոտն մատչելիության սահմանում ապրող բնակչության կարճատև հանգստի համար: Լինում ևն քաղաքային, շրջանային բնակելի թաղամասի և հատուկ նշանակության (ակումբներին, հիվանդանոցներին, առողջարաններին, դպրոցներին, արդյունաբերական ձեռնարկություններին կից) պարտեզներ:

596. ՊԱՐՏԵԶԱՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԱՐԱՆԵՏԻ ՊԱՏՎԱԾ — ОДЕЖДА САДОВО-ПАРКОВОЙ ДОРОЖКИ Հետիոտն շարժման բեռնվածություն: կրող հիմնական տարր: Բաղկացած է ծածկից (ցանքս, սալիկ), հիմքից (տարբեր բաղադրամասով խիճ) և ավազի փովածքաշերտից:

597. ՊԱՐՏԵԶԱՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԱՐՎԵՆՏ — САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО Կանաչապատման օբյեկտների՝ զբոսայգիների, անտառապարակների, պարտեզների, պուրակների, ճեմուղիների նախագծման և ստեղծման արվեստ: Հիմնված է բնական (հող, բույս, ջուր, քար) և այլ նյութերը կոմպոզիցիայի, հեռանկարի, լույսի և գույնի տեսության օրենքները օգտագործելու ունակության վրա: Գեղարվեստական պատկերներով արտահայտվում է որոշակի դադափարական բովանդակություն:

598. ՊԱՐՏԵԶԱՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏ — САДОВО-ПАРКОВЫЙ ЛАНДШАФТ Լուստրական կամ բնական լանդշաֆտի մի հատված, որը վերափոխվել է մարդու նպատակասլաց գործունեության հետևանքով: Սահմանափակված է որոշակի սահմաններով, որում բնական տարրերը (ոռիկնի

շուր, բուսակառուցում, լողեր) զուգորդվում են նպատակահարմար տեղադրված արհեստական կառուցվածքների (նարտարապետական փոքր ձևեր և այլն) հետ, առաջացնելով փոխկապված և փոխայամանավորված ամբողջություն: Մարզկենց կարճատև հանգստի միջավայր է:

599. ՊԱՐՏԵԶԱՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ — САДОВО-ПАРКОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Արահանների, հրապարակների, ջրամբարների, պարտեզապուրակային տարրեր կառուցների շինարարության, կանաչապատման օրյեկտում սարքավորումների մոնտաժի և տեղագրման աշխատանքներ:

600. ՊԱՐՏԵԶԱՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ — САДОВО-ПАРКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Կանաչապատման օրյեկտների ստեղծման տեսություն և պրակտիկա: Ընդգրկում է տարածքը ագրոտեխնիկական և ինժեներական տեղակայության նախապատրաստելու և բարեկարգելու աշխատանքներ, որոնք, կատարվում են նպատակահարմար ձևով մշակված նախագծերի ու նախաշիջիների հիման վրա:

601. ՊԱՐՏԵԶԱՊՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱՆԻՏՈՂՔ — САДОВО-ПАРКОВАЯ ЛЕСТИНИЦА Քարի, բետոնի կամ փայտյա կառուցվածք, որը հնարավորություն է տալիս հաղթահարել լանջի բարձրությունների տարբերությունը և ունենել մեկ սանդղափուլից մյուսը: Պարտեզապուրակային սանդղղի աստիճանների լայնությունը ընդունված է 38—40 սմ, բարձրությունը՝ 10—12 սմ:

602. ՊԱՐՏԵԶԱՅԻՆ ԶԵՎ — ФОРМА Տաքսոնոմիական միավոր: Հատկապես լայնորեն օգտագործվում է կանաչ շինարարության բնագավառում (գեղադարձային ծառաբուծություն, ծաղկաբուծություն), սելեկցիայում: Բույսի ցեղի և տեսակի անունից հետո նշվում է պարտեզային ձևը: Սրինակ՝ *Acer platanoides* Schwedleri (C. Koch) Schwerin.

603. ՊԱՐՏԵԶԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ — САДОВЫЙ КОЛЕК СЕ́У ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ ՐՈՒՅՍԵՐԻ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ:

604. ՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՄ ԶԲՈՍԱՑԳՈՒ ՏԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ — ЕМКОСТЬ САДА ИЛИ ПАРКА Այցեկունների որոշակի քանակ սպասարկելու հնարավորությունը բնութագրող ցուցանիշ: Հաշվարկվում է ըստ կանաչապատման օրյեկտի շրջակայքի բնակչության քանակի: Արտահայտվում է բացարձակ (մարդ/հա) և հարաբերական (%) մեծություններով: Օգտագործվում է բնակավայրի կանաչապատման հեռանկարային պլանի կազմման հետ կապված հաշվարկներում:

605. ՊԱՐՏԵՐ — ПАРТЕР Գեղադարձային ցածրահասակ բույսերից հարիզոնական հարթությունում երկրաշափական ձևերով ստեղծված կոմպոզիցիա: Ստեղծվում է զրոսայգիների զլխավոր ծառուղիներում, վեհակերտ կառույցների և հուշարձանների, ինչպես նաև հասարակական ու վարչական շենքերի, կանոնավոր պարտեզների մուտքերի մոտ: Պարտերում հատկապես շատ տեղ է հատկացվում գորգային բուսատեսակներից ստեղծված սիզա-

մարզին: Զրամբարների, արձանների, շրջակայքի գեղազարդային օալարկման հետ միասնական պատկեր է ստեղծում: Բնութագրվում է գծերի և ձևերի խստությամբ:

606. ՊԱՐՏԵՐՈՒՅԻՆ ՊԱՐՏԵՂ — ПАРТЕРНЫЙ САД Սիզամարգերի, ծաղկանոցների և ջրամբարների գերակշռությամբ կանոնավոր ունի պարտեզ: Օգտագործվող ծառերը և թփերը սովորաբար տեղադրվում են սիզամարգերի և ծաղկանոցների ծայրամասերում, ենթարկվում են կանոնավոր խուզման (դրանց տրվում է ղեղի, խորանարդի, բառակուսու և այլնի ձև):

607. ՊԱՐՏԵՐՈՒՅԻՆ ՍԻԶԱՄԱՐԳ — ПАРТЕРНЫЙ ГАЗОН Կանոնավոր պարտեզներում և խառը տիպի զրոսայգիների կանոնավոր հատակագիծ ունեցող հողամասերում, վարչական և հասարակական շենքերի, զրոսայգիների մուտքի մոտ, փողոցների վայելչատես մասերում ստեղծվող ճամածկույթ: Ստեղծվում է հիմնականում հացազգի այնպիսի խոտերի ցանքով, ինչպիսիք են դաշտավուկը կամ շյուղախոտը: Բնորոշվում է դուլնի միատեսակությամբ, գեղազարդային բարձր հատկանիշներով:

608. ՊԱՐՏԻՉԱԲԱՆՎՈՐ — САДОВЫЙ РАБОЧНИЙ Կանաչ շինարարության հիմնական բանվորական ուժ: Կատարում է պարտեզային ամեն տեսակի աշխատանք: Տարբերում են օժանդակ աշխատանքներ կատարող (հողի հատակագծում, փոսերի քանդում ու լցնում և այլն) 2—3-րդ կարգի և հիմնական աշխատանքներ կատարող (սիզամարգի ցանք, բույսերի տնկում, ծառերի սաղարթի խուզում և այլն) 5—6-րդ կարգի պարտիզարանվորներ:

609. ՊԱՐՏԻՉԱԲՈՒՅՍ — САДОВОЕ РАСТЕНИЕ Պարտեզում աճող, մշակվող գեղազարդային բույս: Օրինակ, ձնազնդի, ի տարբերություն վայրի աճող սովորական բոնչիից:

610. ՊԱՐՏԻՉԱԳՈՐԾ — САДОВОД նախկինում տերմինը վերաբերում էր ինչպես ծաղկաբուծության, գեղազարդային ծառաբուծության, այնպես էլ պտղաբուծության ու բանջարաբուծության մասնագետին (այժմ՝ ԳԻՏՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԻՉԱԳՈՐԾ):

611. ՊԱՐՏԻՉԱԼՈՂ — САДОВАЯ ЗЕМЛЯ Մի շարք բազադրամասերից (ճմաճող, տերևաճող, տորֆաճող, փտած գոմաղբ, ափազ և այլն) կազմված հողային խառնուրդ: Բնորոշվում է տարրեր սննդարարությամբ և մեխանիկական կազմով: Հստ մեխանիկական կազմի լինում է թևքն, միջին, ծանր: Թևքն պարտիզաճող կազմված է տորֆաճողի 3, տերևաճողի 1, գետային ափազի 1,5 մասերից: Ծանր պարտիզաճող կազմված է ճմաճողի 2, փտած գոմաղբի 2, տերևաճողի 2, գետային ափազի 2, փայտածուխի 1,5 մասերից: Միջին պարտիզաճող կազմված է տորֆաճողի 2, տերևաճողի 1, փտած գոմաղբի 1, գետային ափազի 1,5, փայտածուխի 1 մասերից:

612. ՊԱՐՏԻՉԱՏՆԱԿ — САДОВЫЙ ДОМИК Բաց կամ մասամբ ծածկված շենք: Հանգստի կամ վատ եղանակից պատսպարվելու համար օգտագործվող կառույց պարտեզում:

613. ՊԱՐՏԻՋՈՒՂԻ — САДОВАЯ ДОРОЖКА կանաչապատման օր-
չեկտների հատակագծային տարր: Մասնաւոր է այցելուների անցուղարձի
կազմակերպմանը: Լինում են գլխավոր, երկրորդական և լրացուցիչ (միաց-
նող պարտիզոններ):

614. ՊԵՐԻՍՏԻՉՊԱՆՆԵՐԻ — САД ПЕРИСТЕНЬ Ուղղանկյունների բա-
ժանկա: Դարձ, կանոնավոր պարտեզ: Ունի հատակ առանցքային կառուց-
վածք, Նստեզովում է քաղաքից դուրս գտնվող շենքերի առջև: Զնաւորվում է
սիլվամարզով՝ եզերված ծաղկավազ եզրաշերտով, քանդակով կամ շատրվա-
նով: Սնորկվում է շենքի հատակագծին ու ճարտարապետութանը:

615. ՊԼԱՆԻՄԵՏՐ — ПЛАНИМЕТР Գործիք, որով անկանոն, հիմնա-
կանում կորագծի ֆիգուրների մակերեսների ճշգրիտ մեխանիկական հաշ-
վարկ են կատարում:

616. ՊՈԼԻԿԱՐՊ ՐՈՒՅՍ — ПОЛИКАРПИК ՏԵ՛Ս ԲԱԶՄԱՊՏԱՐՈՐ
ԲՈՒՅՆ:

617. ՊՈԼԻԿՈՄՊԱԿՏ ԿՈՒՄՔ — ПОЛИКОМПАКТНАЯ ГРУППА
ՏԵ՛Ս ԲԱԶՄԱԿՈՄՊՈԶԻՏ ԿՈՒՄՔ:

618. ՊՈԼԻԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ — ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ УЧА-
СТОК ՏԵ՛Ս ԲԱԶՄԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍ:

619. ՊՏՂԱՏՈՒ ՄԱՒ — ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО Գեղադարձային նպա-
տակներով մշակվող բույս, որը նաև ուտելի պտուղներ է տալիս (ֆեյ-
խա, ձիթենի, խնձորենի, տանձենի, բալենի և այլն):

620. ՊՐԱՏՈ — ПРАТО Միջնադարին բնորոշ հասարակական պարտեզ:
Ստեղծվում էր ունեւոր բնակիչների զրոսանքի համար, քաղաքի բերդապա-
րիսպետից դուրս:

621. ՊՈՒՐԱԿ — СКВЕР Քաղաքի կանաչապատման օրչեկտ: Տեղա-
դրվում է հրապարակում, փողոցների խաչմերուկում կամ բնակելի թա-
ղամասի փողոցին հարող հատվածում: Գրավում է 0,15—2,0 հա տարածու-
թյուն: Ունի կաժաններ, փոքրիկ հրապարակներ, սիլվամարզեր, ծաղկանոց-
ներ, ծառերի, թփերի առանձին խմբեր: Նախատեսվում է հետիոտների կար-
ճատե հանգստի, ճարտարապետական անսամբլի գեղարվեստական ձևավոր-
ման համար:

2

622. ԶԵՐՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ — ЖАРОСТОЙКОСТЬ Օդի ցածր հա-
րաբերական խոնավութային պայմաններում դրական բարձր ջերմաստիճան-
ների դիմանալու բույսերի ունակութունը: Զերմակայուն բույսերից են
փառնիկ, կարմրանները, գիհիները և այլն:

623. ԶԵՐՄԱՆՈՑ — ТЕПЛИЦА Բույսեր անեցնելու կամ արագ կեր-
պով սածիլներ ստանալու համար ապակեպատված կամ թղանթով ծածկ-
ված, չեռուցում ունեցող կառույց: Սովորաբար անեցվում են ջերմասեր

մերձարևադարձային բույսեր կամ ծաղկաբույսեր (վարդեր, փողաշուշաններ, մեխակներ, բրիզանթեմներ)՝ արագ ծաղկման հասցնելու և կտրելու համար: Ըստ կառուցվածքի ջերմատները լինում են սովորական հիմնականաբային (սպակեծածկ, թաղանթածածկ), աշտարականման (ջրաշրջիկ տանիքով՝ ջուրը շրջապատյալ է կատարում ջերմատան սնամեջ տանիքով ու պատերով), օդաճնշումային (օդահենարանային թաղանթով), օդաճնշումահիմնականաբային, խցիկավոր և կոմբինացված:

624. **ՋԵՐՄԱՆՑԱՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ — ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО** Կանաչ շինարարությունում օգտագործվող տնկանյութի արտադրության կոմպլեքս: Ունի ջերմատներ, ջերմոցներ, օժանդակ հողամասեր (չծածկված գրունտ), կտրոնների արմատակալման տեղամասեր, տնկանյութի տեսակավորման բաժին, շրջանակների վերանորոգման արհեստանոցներ, տնտեսական բակ, սլահեստ, կաթնալատուն:

625. **ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ — ОРАНЖЕРЕЯ** Արհեստական կլիմա ունեցող ապակե տանիքով կառույց: Նախատեսված է կանաչ շիվապատվաստման, մերձարևադարձային և այլ էկզոտ բույսերի հավաքածուների, ինչպես նաև ձմռանը ծաղիկների և բանջարեղենի աճեցման համար:

626. **ՋԵՐՄՈՑ — ПАРНИК** Սաժիյների, սերմնաբույսերի աճեցման, տնկաշիվերի արմատակալման կամ ծաղկամանային բույսերի աճը շարունակելու համար ապակեպատ կամ թաղանթածածկ կառուցվածք, հանվող շրջանակներով մարգ: Ըստ նշանակության լինում է սառը, կիսասառը և տաք: Ներկայումս կենսավառելիքի՝ զոմադրի բայրաձմուն բնվադրում սնուցամոզ ջերմության փոխարեն լայն կիրառում են ստանում տեխնիկական ջեռուցում ունեցող (գոլորշաօդային, էլեկտրական, արդյունաբերական ձեռնարկությունների թափոն տաք ջրերով և այլն) ջերմոցները:

627. **ՋՐԱՄԲԱՐ — ВОДОЕМ** Հանդաֆտի կամ կանաչապատման օբյեկտի բնական կամ արհեստական տարր (լիճ, արհեստական լճակ, ղետակ և այլն), որը զրոսայգու կոմպոզիցիայում ուժեղացնում է նրա ղեղադիտական ազդեցությունը: Ջրամբարները ոտորաբաժանվում են ջրավազանների և արհեստական լճակների:

628. **ՋՐԱՅԻՆ ԲՈՒՅՈՒՆ — ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ** Ջրով բույսեր: Նտորաբաժանվում են լողացող ջրուսկերի, ջրիմուռների և ջրամբարի հատակին ամրացած, բայց ջրի վրա տերևներ ունեցող բույսերի (սպիտակ ջրաշուշան, վիկտորիա, ցիպերուս, լոտոս, նունեֆար): Օգտագործվում են ջրամբարների, ջրավազանների, ակվարիումների և այլնի կանաչապատման համար:

629. **ՋՐԱՆՑՈՒՅՑ — АКВЕДУК** Կամուրջ՝ ձորի կամ կիրճի վրայով ջրանցք կամ խողովակաշար տեցկացնելու համար:

630. **ՋՐԱՎԱՋԱՆ — БАССЕЙН** Կանաչապատման օբյեկտի վայելատես մասի ղեղադարդային ձևավորման կամ երեխաների լողանալու համար նախատեսված արհեստական ջրամբար:

631. ՋՐԱՕՎՅԱԿՈՐՄՈՒՄ — ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ Զրային ուսուցանողների օգտագործման կարգը, պայմանները և ձևերը:

632. ԶՐՄԱՆ ՆՈՐՄԱ — НОРМА ПОЛИВА Միավոր տարածության (տեղաբանի, սիգամարգի, ծաղկանոցի) կամ մեկ ծառի նորմալ աճի ու զարգացման և տեղիոխից Նևտո կաշվու չամար անհրաժեշտ ջրի քանակը լիտրերով կամ խորանարդ մետրերով: Հաշվարկվում է բանաձևով:

633. ԶՐՎԵԺ — ВОДОПАД Տարրեր մակարդակների վրա գտնվող ջրամբարների միջև բնական կամ արհեստականորեն ստեղծված թափվող ջրի հոսանք: Արհեստական ջրվեժները ստեղծվում են պարտեզների և զրոսայգիների ուղիների անկումների վրա (տե՛ս նաև՝ ՍԱՆԴՂԱԶՐՎԵԺ):

634. ԶՐՈՒՄ — ПОЛИВ Զրային շրջանում բույսերի մշակման համար կամ գեղազարդային բույսերի տեղիոխից անմիջապես Նևտո հողի անհրաժեշտ խոնավության պակասը լրացնելուն նպատակադրված ագրոտիկների կազմակերպման միջոցառում: Զրման համար կիրառվում են ինքնահոս ջրանցքներ, խողովակների վերգետեյա և ստորգետեյա ցանց, անձրևացան ու մատախուզասեղծ սարքեր:

Ռ

635. ՌԱԲԱՏԿԱ — РАБАТКА Տե՛ս ԾԱՂԿԱՄԱՐԳ:

636. ՌԵԼԻԿՏ — РЕЛИКТ Տե՛ս ՄՆԱՅՈՒԿ:

637. ՌԵԼԻԿՏԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿ — РЕЛИКТОВЫЙ ВИД Տե՛ս ՄՆԱՅՈՒԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿ:

638. ՌԵԿՐԵԱՑԻԱ — РЕКРЕАЦИЯ Ուժերի վերականգնում արձակուրդի, դպրոցական արձակուրդների, հանգստյան օրերի, դպրոցական դասաժողովների, բնդմիջման ժամանակ:

639. ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱ — РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА Մարդկանց ուժը և առողջությունը վերականգնող հանգստի համար առանձնացվող տարածք բաղադրում և քաղաքամերձ վայրերում: Քաղաքում ուկրեացիոն զոնա են հանդիսանում պարտեզները, զրոսայգիները, մերձքաղաքային վայրերում՝ անտառապուրակները, հանգստի դոտինները:

640. ՌԻԺՄ — РИТМИКА Վեգետացիայի բնթացքում բնձյուղի աճի բնայթը (մեկ կամ մի քանի աճ, դանդաղ կամ արագ աճ, տրմատների և բնձյուղների աճի հերթադալում): Բույսի ռիթմը նրա ծագման վայրի ցուցանիշներից մեկն է:

641. ՌՈԿԱՐԻՈՒՄ — РОКАРИЙ Տե՛ս ՔԱՐԱՊԱՐՏԵԶ:

642. ՌՈՄԱՆՏԻԶՄ — РОМАНТИЗМ Ոճ պարտեզապուրակային արվեստում: Ստեղծում է խաղաղ գյուղական բնապատկերներով, արհեստական ափերակներով, գոթական շինություններով ոռմանտիկ զրոսայգիների

նմանություն: Իտալանտիկ պարտեզները բնորոշ էին XVIII դարի Ֆրանսիային: Որոշ չափով արտացոլվել է Ռուսաստանի նույն դարի պարտեզներում:

643. ԻՌՏՈՆԻ — РОТОНДА Քարե կամ փայտե պահող սյուներիով բաց, կլոր, գմբեթաձև կառույց: Բնապատկերային պարտեզների ու զրոսայգիների ձևավորման տարր:

644. ՌՈՒՍՏԱՇԱՐՎԱՍ ՍԱՆՎԱՋՐՎԵԹ — РУССТОВАНИЙ КАСКАД Քափվող ջրով քարե կառուցվածք թեթև ռելիեֆի վրա (տե՛ս նաև՝ ՍԱՆՎԱՋՐՎԵԹ):

Ս

645. ՍԱՍՎՈՒՄ ՍԼՄԱՆ ՓՈԽՈՒՄ — ПИКИРОВКА В СТАДИИ ПРОРАСТАНИЯ Ցանկած բույսերի սածիլումը՝ շաբիլային տերևների և բնան գալուց հետո:

646. ՍԱՂԱՐԹԱՋԱՆԴԱՍ — МАССА КРОНЫ Սաղարթի ամբողջությունը: Եյուղավորման համակարգի բնույթով որոշվող հատկանիշ: Տարբերում են ծայրամասային խոշոր, քիչ ճյուղերով ցանցկեն՝ դիտվող (րնկուզենի մոխրագույն, թևի գետնահար, սոճի սովորական), խիտ, զանգվածիկ՝ դիտվող (լորենի, եղևնի արծաթափայլ, սպիտակ ակացիա) և ծայրամասային բազմաթիվ ճյուղերով՝ զնդաձև սաղարթներ:

647. ՍԱՂԱՐԹԱԹԱՓԱՆՑՈՒԹՅՈՒՆ — СКВОЗИСТОСТЬ КРОНЫ Սաղարթի ցանցկեն լինելը: Որոշվում է սաղարթի ճյուղերի ու տերևների դասավորության խտության:

648. ՍԱՂԱՐԹԻ ՅԱԿՏՈՒՐԱ — ФАКТУРА КРОНЫ Ծառի, թփի մակերևույթի կառուցվածքի կազմությունը, յուրահատկությունը: Կախված է տերևների մեծությունից և ճյուղերի վրա դրանց տեղադրությունից: Լինում են սաղարթի մանր ֆակտուրայով (տոսախ, ձյունաշարուկ) և խոշոր ֆակտուրայով (կատալպա, րնկուզենի մոխրագույն, սմախ բուրավետ) բույսեր:

649. ՍԱՆՎԱՋՐՎԵԹ — КАСКАД Սանդղափուլերով զահավիժող բնական կամ արհեստական ջրվեժ: Արհեստական սանդղաջրվեժի իրենից ներկայացնում է զահավիժող ջրհոսքի ճանապարհին քարից կամ բետոնից պատրաստված բազմաստիճան կառուցվածք:

650. ՍԱՆՎԱՓՈՒԼ — ТЕРРАСА Հովիտների լանջերի, լճերի և ծովերի ափերի աստիճանաձև ռելիեֆ: Կանաչ շինարարությունում՝ ռելիեֆի թեթևության վրա սանդղափուլ առաջացնող բնական կամ արհեստական ստեղծված հորիզոնական կամ փոքր թեթևությամբ հարթակ: Բնորոշ էր հնագույն պարտեզներին, Վերածննդի և Բարոկկոյի ժամանակաշրջանի զրոսայգիներին, որոնք ստեղծվում էին ձորակների լանջերին, լեռնային պայմաններում:

651. ՍԱՆԻՏԱՐԱՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԶՈՆԱ — САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА Հատուկ տարածք, որը արդյունաբերական ձեռնարկությունը կամ ձեռնարկությունները բաժանում է բնակելի շրջանից: Ընդգրկում է պաշտպանա-

կան տեկարկների հատուկ համակարգ՝ գույզողված բաց հողամասերով, տեկարաններով, տեսնասական շինություններով: Նախատեսված է արդյունաբերության անբարենպաստ ազդեցությունից (զազերի, փոշու, ծխի, գուլարչու և այլնի արտանետումներից) բնակելի թաղամասերը պաշտպանելու համար: Տե՛ս եսե՛ն ՊԱՇՏՊԱՆԱՆՆ ՏԵԿԱՐԿՆԵՐ:

652. ՍԵՂԱՆԱՅԳԻ — БОНЗАП Գաճաճ ծառեր ու թփեր անցնելու և այդ բույսերը շնորհում տեղադրելու՝ ճապոնական արվեստ:

653. ՍԵԼԵԿՑԻԱ — СЕЛЕКЦИЯ Գեղազարդային բույսերի նոր սորտերի ստեղծման և բնորոշյալ միջոցով գոյություն ունեցող հին սորտերի բարելավման տեսություն ու պրակտիկա: Ներկայացնում է փոփոխականության և ժառանգականության պրոցեսների ուսումնասիրման հիման վրա կատարված սկզբնական նյութի բնորոշություն և գեղազարդային բույսերի նոր ձևերի ու սորտերի ստացում:

654. ՍԵՆԵԿԱՇԻՐԷ — АНФИЛАТА Պարտեզապուրակային արվեստում տեկարկներով շրջափակված տարածություններ, որոնք իրար միացած են մեկ առանցքի վրա տեղադրված անցումներով:

655. ՍԵՆՅԱԿԱՐՈՒՑՍԵՐ — КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ Շենքի ներսի միկրոկլիմայական պայմաններում անելուն ու զարգանալուն հարմարված բույսեր: Օգտագործվում են շենքերի ներսի կանաչապատման համար:

656. ՍԵՐԻՎ — СЕМЕНА Բույսերի սաղմը կրող բազմացման գնեկատիվ օրգան:

657. ՍԵՐՄԵՐԻ ԱՎԱՋՆՑՈՒՄ — ПЕСКОВАНИЕ СЕМЯНИ Սառաթփային բույսերի սերմերի ծլումը արագացնելու նպատակով դրանց հրկարատե պահումը $0+5^{\circ}$ ջերմաստիճանի խոնավ ավազում:

658. ՍԵՐՄԵՐԻ ԲԱՅԱՐՁԱԿ ՔԱՇ — АБСОЛЮТНЫЙ ВЕС СЕМЯНИ Տուրաքանչյուր բույսի 1000 սերմի բաշը՝ օդայուր վիճակում:

659. ՍԵՐՄԵՐԻ ՍԱՎԱՎՅՆ ՔԱՇ — ОБЪЕМНЫЙ ВЕС СЕМЯНИ լիար սերմերի բաշը՝ արտահայտված գրամներով:

660. ՍԵՐՄԵՐԻ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ — ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯНИ Սերմերի ծլուեակությունը պահպանելու տևողությունը: Տեսում է մի քանի օրից (ուռենի, բարդի) մինչև մեկ տարի (թեղազդիներ, կաղնի, հանաքենի, շաղանակենի, ընկուզենի) և ավելի (լորենի, սիզամարգային շատ խոտերի սերմեր):

661. ՍԵՐՄԱՐՈՒՅՍ — СЕЯНЕЦ Սերմից անցված բույս տեկարանի ցանքային բաժանմունքում (մինչև 1—3 տարեկան), ծաղկաշրմոցի բուծման բաժանմունքում (մինչև 1—3 ամսական):

662. ՍԵՐՄԱՑՈՒ ԲՈՒՅՍԵՐ — СЕМЕННИКИ Սերմեր ստանալու նպատակով անցվող առանձին բույսեր:

663. ՍԵՐՊԱՆՏԻՆ — СЕРПАНТИН Տե՛ս ՈՂՆԳԱՆԱՐ:

664. ՍԻՋԱՄԱՐԳ — ГАЗОН Միատեսակ վառ կանաչ հանրանկար ստեղծելու նպատակով արհեստական ճաժածակույթ, հիմնականում հացազգի

խտերով ցանված հողամաս: Ըստ օգտագործման նպատակների լինում է գեղազարդային (պարտերային, սովորական, մալրիտանական), ուպորտային, միամյա ծաղկող սիզամարգ:

665. ՍԻԶԱՄԱՐԳԱՆՁԻԶ — ГАЗОНОКОСИЛКА Սիզամարգերը հաճախակի հնձելու և ձեւավորելու հատուկ մեքենա: Ապահովում է սիզամարգի համաշափ, որոշակի բարձրությամբ և ձեւով հնձումը:

666. ՍԻԶԱՄԱՐԳԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐ — ГАЗОННЫЕ РАСТЕНИЯ Կամ ճիւղ առաջացնող խոտարույսեր, հիմնականում հացազգիներ, ծաղկախոտեր (դաշտավուկ մարգագետնային, ոլոռնախոտ անզիրական, ոլոռնախոտ ֆրանսիական) և այլն:

667. ՍԻՄԲԻՈՋ — СИМБИОЗ Տե՛ս ՀԱՄԱՐՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ:

668. ՍԽԵՄԱ — СХЕМА Ընդհանուր գծերով պատկերման կամ նկարագրման համանիշ օգտագործվող տերմին: Օրինակ, այցելուների շարժման երթուղու ուղվագիծ, քաղաքի (ավանի) կանաչապատման ուղվագիծ, ուղղաձիգ հատակագծման ուղվագիծ, բնատեսարանային կետերի ուղվագիծ, տարածքի զոնայացման ուղվագիծ և այլն:

669. ՍՅՈՒՆԱՆՄԱՆ ՍԱՂԱՐԹ — КОЛОННОВИДНАЯ КРОНА Սառափային բույսերի քնամերձ ճյուղավորությամբ սաղարթի Օրինակ, Յարլոկովի բարդի, բրգաձև նոճի և այլն:

670. ՍՆՆԴԱՐԱՐ ԽԱՌՆՈՒՐԴ — ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ Հումուսով հարուստ հողի և հանքային ու օրգանական պարարտանյութերի որոշակի խառնուրդ: Օգտագործվում է թաղարներում ծաղկաբույսեր կամ արկղերում ծաղկային սածիլներ աճեցնելու համար: Արդյունավետ են ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութեր խառնած անտառային բուսահողը և խառնաղբը:

671. ՍՆՈՒՑՈՒՄ — ПОДКОРМКА Վեգետացիայի բնթացքում բույսերին լրացուցիչ սննդանյութերի մատակարարում: Հիմնականում օգտագործվում են ջրում հեշտ լուծվող ազոտային աղեր կամ զոմադրահեղուկ:

672. ՍՈՂԱՅՈՎ ԲՈՒՅՍԵՐ — СТЕЛЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ Քույլ զարգացած մեխանիկական կառուցվածքով բույսեր, որոնք ուղղահայաց դիրք չեն զբաղում, այլ տարածվում են հողի մակերեսին կամ կառում են ուղղաձիգ հենարանից: Օգտագործվում են ուղղաձիգ կանաչապատման բնագավառում, իսկ բնորոշ սողացողները՝ որպես սիզամարգախոտ: Ամենաբնորոշ տեսակներն են հեղերան (բաղեղ), արմատակալող կամպսիսը, ճապոնական իլենու սողացող այլատեսակը, կուսախաղողի որոշ այլատեսակները, ամպելոպսիսները և այլն:

673. ՍՈՒՈՒԿԱՎՈՐ ԲՈՒՅՍԵՐ — ЛУКОВИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ Սոխուկի տեսքով պահեստավորող հյուսվածքների առաջացնող բույսեր: Սառայում են որպես բույսի բազմացման օրգաններ: Տարբերվում են ցողունատախուկավորներ (դաշտավուկ սոխուկավոր), արմատատախուկավորներ (վարդ-

կակայներ, նարգեսներ, սոխ), պայմանական պայարաստեղծություններ (թրաշուշաններ):

674. ՍՈՃՈՒՏ — СОСНЯК Սոճու զանգված: Սոճու մարուր տեկարկներ ազատ, յոր աճազային և աճազակաճային հողերի վրա:

675. ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՍՈՋԱՄԱՐԳ — ОБЫКНОВЕННЫЙ ГАЗОН Բացառներում, լայն բույվարներում ստեղծվող նմանակույթ: Այգային սիլվամարդ ստեղծելու համար օգտագործվում է դաշտավայրի, շուգախոտի, դաշտախոտուկի որոշակի հարարերությամբ վերցված սերմնախառնուրդը:

676. ՍՈՐՏ — СОРТ Սերմնային բազմացմամբ առաջացող, շեղվող հիբրիդային ձևերի սկսկցիոն բնորոշյան միջոցով ստացված տեսնական միավոր:

677. ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՍՈՋԱՄԱՐԳ — СПОРТИВНЫЙ ГАЗОН Հասուն մարզահրապարակների (ֆուտբոլ, քենիս և այլն) ու մասսայական խաղերի, զրոսահանդեսների համար նախատեսված նմանակույթ: Կայուն են կոխտման հանդեպ, լավ վերականգնվող են: Ստեղծվում են ինչպես մեկ կուլտուրայի (արվանտակ՝ ֆուտբոլային դաշտի համար), այնպես էլ խոտախառնուրդի (40 % դաշտավայրի մարզագետնային, 30 % ուսյգրաս արոտավայրային և 30 % կարմրան) սերմերի տեղում կատարվող ցանցսով, ինչպես նաև: սերմերից հասուն անցքած ճիմակունձղերի շարման միջոցով:

678. ՍՏԱԴԻՈՆ — СТАДИОН Սպորտային զրոսայգու տարատեսակ: Սպորտային հրապարակների, մարզադաշտերի, մարդապարտեղների և այլնի զարգացած համալիր: Տեկարկները պետք է կազմեն ստադիոնի ընդհանուր տարածքի ոչ պակաս 50%:

679. ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԶՐՈՒՄ — СТАЦИОНАРНЫЙ ПОЛИВ Զրում՝ խողովակաշարերի և գլխադիրների անձրեացման համակարգի օգնությամբ:

680. ՍՏՈՂՈՆ — СТОЛОН Վեգետատիվ բազմացման օրգան (ստորգեղեկա ցողուն): Կազմարանորեն ձևափոխված ընձյուղ է:

681. ՍՏՎԵՐԱԿԻՄԱՑԿԱՌԵ ԲՈՒՅՍԵՐ — ТЕНЕВИНОСЛИВЫЕ РАСТЕНИЯ Լույսի անբաժարարությանը հարմարված բույսեր: Աճում են ծառերի կամ պատերի ստվերներում (չրընկալ, բաղել և այլն):

682. ՍՏՎԵՐԱԿԻՄԱՑԿԱՌԵ ՄԱՌԱԹՓԱՏԻՄԱԿՆԻՍ՝ — ТЕНЕВИНОСЛИВЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ Ստվերի լավ տանող ծառեր (հաճարենի, լորենի, Բխկի սրտերեկ, կենի, եղենի, առսախ), Թփեր (փշարմավ, ցախահեռաս Բաթարական և այլն):

683. ՍՈՒԿՈՒԼՆԵՏՆԵՐ — СУККУЛЕНТЫ Անբաժարար խոնավության պայմաններում աճող և կենսագործունեության համար անբարենպաստ պայմանները հեղուկի կուտակված պաշարների հաշվին հաղթահարող բույսեր: Ունեն հաստացած, հյութալի ցողուններ (ցողունային սուկուլենտներ) կամ տերեխներ (տերեխային սուկուլենտներ): Պատկանում են բույսերի շատ ընտանիքների, Հաճախ ունենում են արտասովոր ձև (կողիներ, Բանձրատերեկավորներ, իշակաթնուկ, ազավա, Նալվե):

Վ

684. ՎԱՂԱՄԱՂԿՈՂՆԵՐ — РАПНЕЦВЕТУЩИЕ Վաղ գարնանը (մերձարևադարձներում՝ ձմռանը) ծաղկող բույսեր: Հատկապես տպավորիչ են սոփորական բույսերի տերեազուրկ վիճակի ժամանակ (նշենի, ծիրանենի, բոնջի մշտականաչ, ոսկեզանգ, ակացիա դեալբաթի, խենոմիլևո ճապոնական):

685. ՎԱՂԱՆՑԻԿ ԲՈՒՅՍԵՐ — ЭФЕМЕРЫ ՏԵ՛ս էՖԵՄԵՐՆԵՐ:

686. ՎԱՂԱՆՑԻԿԱՆՄԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐ — ЭФЕМЕРОИДЫ ՏԵ՛ս էՖԵՐԱՆ-ՄԱՆՆԵՐ:

687. ՎԱՅՐԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱՄԲ — ТЕРРИТОРИЯ ДИКОЙ ПРИ-РОДЫ Հատուկ պահպանվող բնական տարածք: Մարդու տնտեսական զոր-ծուներւթյամբ բնության չխաթարված հատված (կամ այնպիսի հատված, որի վրա մարդը ազդում է միայն որպես կենսաբանական էակ կամ անմիջապես կենսոլորտի համընդհանուր փոփոխման միջոցով): Պահպանվում է բացա-ռապես բնական պրոցեսների վայրի վիճակը:

688. ՎԱՐԴԱՆՈՑ — РОЗАРИУМ 1. Բառացիորեն վայրի մասրենիներ-րի մացառուտ: 2. Վարդերի կուլկցիոն կամ զեղազարդային հողամաս (զրո-սայգու, պարտեզի հատված): Նախատեսված է վարդերի տարբեր տեսակներ-րի և սորտերի անեցման ու ցուցադրման համար:

689. ՎԱՐԴԱՍԱՆ — РОЗОВЫЙ САД Պարտեզ, որում գերակշռում են վարդերը: Այդպիսի պարտեզը հատակագծվում է կանոնավոր ոճով: Հայտնի են հնագույն ժամանակներից (պարսկական «դարխառ», Շամիրամի կախովի պարտեզներ, հայկական «վարդաստաններ»):

690. ՎԱՐՊԵՏ — МАСТЕР Կանաչ շինարարությունում պաշտոն, որը շնորհվում է տնիսիկումը, արհեստագործական ուսումնարանն ավարտելուց հետո (համապատասխանում է պարտիզագործ, հազվադեպ՝ կանաչ շինարա-րության ինժեներ կոչումին): Պարտեզապուրակային աշխատանքների հիմնա-կան կատարող:

691. ՎԱՐՍԱՎՈՐ ԲՈՒՅՍԵՐ — ПЛАКУЧНЕ РАСТЕНИЯ Գեղազար-դային բույսեր: Բնականորեն ստացվում են պատվաստաշիվերով վեգետա-տիվ բազմացման (ուռենի բարելոնյան, ուռենի սպիտակ) և պատվաստման (թթենի սպիտակ, հացենի սոփորական, հացենի վարսավոր, պրոսների վարսա-վոր և այլն) միջոցով: Լայնորեն օգտագործվում են չրամբարների կանաչա-պատման ժամանակ և հուշահամալիրներում (գերեզմանատներում):

692. ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՔԱՉՄԱՑՈՒՄ — ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕ-НИЕ Բազմացման անսեռ եղանակ, երբ օգտագործվում են բույսերի վեգե-տատիվ օրգանները (արմատ, ցողուն, ընձուղ, տերև), պատվաստը (կրտ-րոնապատվաստ, ճեղքապատվաստ, աչքապատվաստ, լեզվակապատվաստ), անդայիս: Կիրառվում է պարտեզային ձևերը բազմացնելիս՝ բույսերի գե-ղազարդային կարևոր հատկանիշները (սաղարթի ձև, գույն և այլն) պահ-պանելու նպատակով:

693 ՎԵԳԵՏԱԿՈՆՈՅԻ ՇՐՋԱՆ — ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. Տարվա ժամանակահատված, որի ընթացքում օդերևութաբանական պայմանները բույսերի նորմալ աճի և զարգացման հնարավորություն են տալիս: Բարեխառն գոտում որպես դրա սահման պայմանականորեն ընդունված է այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում օդի միջին օրական ջերմաստիճանը բարձր է 5°-ից: 2. Բույսի զարգացման լրիվ ցիկլին անհրաժեշտ ժամանակահատված (գյուղատնտեսական պրակտիկայում բույսի աճը սկզբից մինչև բերքահավաքը):

694. ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ — РЕГЕНЕРАЦИЯ Պատվաստի միջոցով բույսի վերականգնումը (հյուսվածքներից, պատվաստաշիվերով և այլն):

695. ՎԵՐԱՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ — РЕКУЛЬТИВАЦИЯ Անբերրի հողերի, աղբավայրերի, լցակայանների, բաց և դանակով շահագործվող հանքավայրերի վրա քամու և ջրային էրոզիայի երևույթները կանխելու համար կանաչապատման (կամ անտառապատման) միջոցառումների համակարգ: Կատարվում է ինժեներական նախապատրաստման ու պարտեզապուրակային շինարարության մեթոդներով:

696. ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ՄԱՍ — НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Բույսի արմատավրիկից վեր գտնվող մասը (բունը, ճյուղերը, տերևները, ծաղիկները, պտուղները):

697. ՎԻՍԱ — ВИСТА Բացվածք պարտիզի գլխավոր առանցքի հրկաթուղամբ կամ սանդղափուլից՝ դիպի շրջապատող լանդշաֆտի հետապատկերը:

Տ

698. ՏԱՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ — ТАХОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА Տարածքի տեղագրական հանույթ: Միաժամանակ որոշվում է իրադրության հորիզոնական և ռելիեֆային (ուղղածից) վիճակը: Հանույթը կատարվում է թեոդոլիտի միջոցով:

699. ՏԱՂԱՎԱՐ — ПАВИЛЬОН Համեմատարար հավաք ծավալով թեթև կառուցվածք պարտեզներում և զրոսայգիներում: Նախատեսված է խաղաղ հանգստի համար և տեղադրված է լինում բացատներում, ծառուղիների շրջադարձերում:

700. ՏԱՂԱՎԱՐԻՆ — БЕСЕДКА Պարտեզապուրակային կառուցվածք: Հանգստի, սովորի, անձրից պաշտպանվելու համար ծածկված թեթև շինություն է, որի ծածկի մետաղական կամ փայտե հիմնակմախքը պատված է լիաններով:

701. ՏԱՆԻՔԱՊԱՐՏԵԶ — САД НА КРЫШЕ Շենքերի տանիքների լցովի հողաշերտով սահմանափակ հատված՝ ծառերի, թփերի, խոտաբույսերի աճեցման համար: Հայեորեն կիրառվում է հյուրանոցներում, արդյունաբերական ձեռնարկություններում, գարածներում, հանրակացարաններում, նախա-

տեղիված է կարճատև հանգստի համար: Պահանջում է մանրամասների կոմպոզիցիոն և կառուցվածքային մանրագնին մշակում:

702. ՏԱՐԱՄՔԻ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԿԱՆԱԶ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ — АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ В ЗЕЛЕНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ Կանաչապատման աշխատանքներ (ցանք, տնկում, հարգարում, բուծում) կատարելու համար հողամասերի նախապատրաստումը տեկարանում ու կանաչապատվող օբյեկտներում:

703. ՏԱՐԱՄՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ — БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ Կանաչապատման օբյեկտի ինժեներական նախապատրաստման, ջրամբարների ափերի ամրացման, ճանապարհների և ջրհոսքերի կարգավորման, բուսածածկույթի պահպանման, ուղղաձիգ հատակագծման, հին հիմքերի և անօգտագործելի շինությունների մաքրման կոմպլեքս միջոցառումներ:

704. ՏԱՐԱՄՔԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ — ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ Կանաչապատման խոշոր օբյեկտի տարածքի ստորաբաժանումը սպորտով զբաղվելու, զբոսանքի և խաղաղ հանգստի, մանկական հրապարակների, մասսայական զբոսանքների վայրերի և այլնի: Միաժամանակ հաշվի են առնվում օբյեկտի բոլոր մասերի փոխադարձ գործառական կապերը:

705. ՏԱՐԱՄՔԻ ԻՆՋԵՆԵՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԱՏՐԱՍՏՈՒՄ — ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ Պարտեզապուրակային շինարարությունում ուղղաձիգ հատակագծման, շրջացման, բոռոցման, ջրամբարների և հեղեղատների ափերի ամրացման, էրոզիայից հողածածկույթի պաշտպանություն, սողանքների դեմ պայքարի, հանքավայրերի լցակույտերի վերօգտագործման և այլն աշխատանքների ամբողջություն:

706. ՏԱՐԱՄՔԻ ԼԱՆԴՇԱՓԱՏՈՒՄ ԳԵՐԼՈՒԹՅՈՒՆ — ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ Կանաչապատման օբյեկտի նախագծման նպատակով տարածքի վերլուծություն: Ընդգրկում է տեկարկների, ռելիեֆի, լանդշեյթի տեղադիրքի գնահատումը, տեսարանային կետերի ընտրությունը, բնապատկերի հարստացման պոտենցիալ հնարավորությունների բացահայտումը:

707. ՏԱՐԱՄՔԻ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏԵԼՈՒԹՅՈՒՆ — ОЗЕЛЕНЯЕМОСТЬ ТЕРРИТОРИИ Կանաչապատվող տարածքի մակերևույթի հարարելությունը օբյեկտի ընդհանուր մակերևույթի՝ արտահայտված տոկոսներով:

708. ՏԱՐԱՄՔԻ ՉՈՐԱՑՈՒՄ — ОСУШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ Ցամաքուրդային ցանցի կառուցմամբ ճահճակալած հողամասերի ստորգետնյա ջրերի մակարդակի արհեստական իջեցում:

709. ՏԱՐԱՇԽԱՐՀԻ ԲՈՒՅՍԵՐ — ЭКОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ ՏՀ՝ն էԿՁՈՏ ԲՈՒՅՍԵՐ:

710. ՏԱՐԱՏԵՍԱԿ — РАЗНОБІДНОСТЬ Ենթատեսակից մեկ կարգ ցածր տաքսոնոմիական միավոր:

711. ՏԱԲՄՈՆ — ТАКОН Բույսերի և կենդանիների զատակարգման կարգաբանական միավոր: Տարբեր աստիճանի տաքսոններ են ենթատեսակը, տարատեսակը, տեսակը, ցեղը, ընտանիքը, կարգը, դասը:

712. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆԱՏԱՆՔԱՆՍԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ — ТЕХНИКО-РАБОЧИЙ ПРОЕКТ Կանաչապատման օրյեկտի նախագծի մշակման փուլ: Ընդգրկում է տարածքի գլխավոր նատակագծի, ուղղաձիգ նատակագծման նախագծերի, ինժեներական կահավորման ու ճարտարապետական փոքր ձևերի, նախագծի աշխատանքային գծազրկեր: Կազմվում է կանաչապատման ոչ մեծ օրյեկտներին համար:

713. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ — ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ Կանաչապատման օրյեկտի նախագծի մշակման փուլ: Ընդգրկում է գլխավոր նատակագծի, ծառաբանական, ուղղաձիգ նատակագծման, ինժեներական կառուցվածքների ու կահավորման և այլն առանձին նախագծերը, ինչպես նաև օրյեկտի շինարարության նախահաշիվը: Կազմվում է մեծ պարտեզների, զբոսայգիների, անտառապուրակների, ինչպես նաև կարևոր նշանակություն ունեցող կանաչապատման օրյեկտների համար:

714. ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ — ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ Կանաչապատման օրյեկտի պլանավորման արժեքի վիճակը, արդյունավետությունը և որակը բերող շինական տվյալներն արտահայտող բացարձակ կամ հարաբերական լվային ցուցանիշ:

715. ՏԵՂԱԳՈՒԹ — РАЗБИВКА Կանաչապատվող հողամասում, անմիջապես բնության մեջ, նախագծի իրականացման առաջին փուլ: Ըստ մասշտաբի, հողամասում նշում են շինական կետերը, ճանապարհները, ապտղա կառույցի տեղերը, հաղորդակցության ուղիները, ծաղկանոցները, մանրապուրակները և այլն: Պահանջվում է մեծ հմտություն՝ նախագծից շնչով վերստին համար:

716. ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (տեղագրություն) — СИТУАЦИЯ (в топографии) Պայմանական նշաններով ուղիների, ջրամբարների, գետերի, անտառների, բնակավայրերի, հաղորդակցության ճանապարհների և տեղանքի այլ յուրահատկությունների պատկերումը քարտեզի կամ նատակագծի վրա:

717. ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԱՆՈՒՑՔ — СЪЕМКА ЧАСТКА Կանաչապատման նախագծման ամենաակզրեական՝ նատակագծի հիմքի պատրաստման փուլ: Կատարվում են հորիզոնական, ուղղաձիգ և տեղագրական հանույթներ: Հորիզոնական հանույթի ժամանակ, առանց ուղիների մանրամասների, որոշվում է հողամասի նատատուն (անշարժ) առարկաների միայն եզրագծերի ձևերը, չափերը և փոխադարձ դասավորությունը: Երբ կատարվում է միայն ուղիների մանրամասների որոշումը, ապա դա ուղղաձիգ հանույթ է: Տեղագրական հանույթի ընթացքում միաժամանակ որոշում են ինչպիսի առարկաների եզրագծերը, այնպես էլ ուղիների մանրամասները:

718. ՏԵՐԱՐԻՈՒԹ — ТЕРРАРИУМ Խոնավության ու ջերմաստիճանի նկատմամբ հատուկ պայանքներ ներկայացնող մի շարք բույսերի ու կենդա-

ներերի աճեցման ու ցուցադրման համար խոնավության իներնավար պայմաններով ոչ մեծ ապակեպատ շարժական ջերմատնիկ շենքի ներսում:

719. ՏԵՌՌԻԿՈՆ — ТЕРРИКОН ՏԷ՝՝ ԱՅԱԿՈՒՅՏ:

720. ՏԵՍԱԿ — ВИД Բույսերի և կենդանիների դասակարգման հիմնական միավոր: Ընդհանուր հատկանիշներով, մոտիկ ազգակցական կապերով, իրար հետ հնչողությամբ խաչասերվելու հատկությամբ բնորոշվող և միասնական ծագում ունեցող անհատների խումբ:

721. ՏԵՍԱԿԱԿԱՋՄ — АССОРТИМЕНТ Տվյալ վայրի կանաչապատման կամ կանաչապատման որոշակի օրյակտի ստեղծման ժամանակ օգտագործվող բույսերի տեսակային, ցեղային կազմը:

722. ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՊԱՏՔԱՆՔ — ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ Օպտիկայի օրինաչափությունների վրա հիմնված՝ առարկաների կերպափոխությունների օգտագործումը որոշակի դիրքի ու լուսավորվածության պայմաններում: Տեսողական պատրանքների միջոցով կարելի է «մոտեցնել» կամ «հեռացնել», «մեծացնել» կամ «փոքրացնել» զրոսայգու այս կամ այն օրյակտը. փոփոխել գծային հեռապատկերի չափերը: Այսպես օրինակ, Լիև անհրաժեշտ է տեսողության համար մեծացնել կարճ ծառուղու երկարությունը, ստեղծելով երկարի տեսողական պատրանք, ապա ծառուղու հակառակ ծայրի գծերը որոշ չափով մոտեցնում են իրար: Եթե, բնդհակառակը, անհրաժեշտ է տեսողության համար կրճատել մեծ ծառուղու երկարությունը, ապա նրա հեռավոր ծայրերը լայնացնում են այնպես, որ հակառակ կողմից դիտելիս այն ամբողջ երկարությամբ զուգահեռ թվա: Երկու դեպքում էլ ծառերը պետք է ընտրել ոչ միայն ըստ բարձրության, այլև ըստ տերևների մեծության: Հետոժամ տեղադրվող ծառերը առաջին դեպքում պետք է ավելի փոքր լինեն և ունենան ավելի մանր տերևներ: Երկրորդ դեպքում պետք է ընտրել ավելի բարձր ու մեծ ծառեր, ավելի խոշոր տերևներով: Նույն ձևով կարելի է վարվել նաև զրոսայգու այլ օրյակտների նկատմամբ:

723. ՏԵՐԵՎԱԹԱՓ ՔՈՒՅՍԵՐ — ЛИСТОПАДНЫЕ РАСТЕНИЯ Տարվա որոշակի ժամանակներում՝ աշնանը (բարեխառն լայնություններում), ամռանը (արևադարձային մարզերում), տերևաթափ լինող բույսեր: Տարբերում են ամառնականաչ անտառներ (տերևները թափվում են ձմռանը) և ձմեռնականաչ անտառներ (ծառերը տերևաթափ վիճակում են ամռանը):

724. ՏԵՐԵՎԱՅԻՆ ԽՃԱՆԿԱՐ — ЛИСТОВАЯ МОЗАИКА Բույսի վրա տերևների դասավորության պատկերը: Պայմանավորում է լուսաստվերային էֆեկտների առաջացումը սաղարթի տակ, բույսերին տալիս է զեղատեսիլություն ու յուրօրինակություն:

725. ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ԱՇԵՆԱՆԱՅԻՆ ԳՈՒՆԱՓՈՆՈՒՄ — ОЦЕНКЕ РАССВЕЧИВАНИЕ ЛИСТЬЕВ Բույսերի վեգետացիայի վերջում տեղի ունեցող սեզոնային երևույթ: Քյոորոպլաստները վերափոխվում են քրոմոպլաստների (անտոցիան, կարոտին, քսանտոֆին) կամ բայթալվում են: Առա-

վել ինտենսիվությամբ է արտահայտվում վաղ աշնանային սառնամանիքներից հետո: Համարվում է գեղազարդության կարևոր տարր:

726. ՏՆԿԱՄՈՒՍ — КВАРТАЛ 1. Պարտեզապուրակային կոմպոզիցիայի գեղես միջնադարում մտցված տարր: Զրուսայգու մի հատվածն է՝ ծաղկանոցներով, տաղավարիկներով, արձաններով, բնատեսարանային բյուրեղներով: 2. Գեղազարդային ծառաթփայլի բույսերի տեկարտնի մի հատված: 3. Անտառապուրակի տարածքի մի հատված:

727. ՏՆԿԱՆՅՈՒԹ — ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ Կանաչապատման նպատակով օգտագործվող երիտասարդ ծառեր ու թփեր, ինչպես նաև ծաղկաբույսերի սածիլներ, արմատածիլեր, կոճղարմատներ, սոխուկներ: Զափերով պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտին, լինեն առողջ, չունենան մեխանիկական վնասվածքներ: Տեսակային կազմը պետք է համապատասխանի տվյալ ծառաբանական շրջանի համար հաստատված տեսակացանկին:

728. ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ՊԱՇԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿ — КОНДИЦИИ НА ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ Տեկարաններում տեկանյութերի աճեցման պայմաններ, նորմաներ, ստանդարտներ:

729. ՏՆԿԱՇԻՎ — ЧЕРЕНОК Բույսից անջատված բնձյուղի մի մաս՝ բողբոջներով, որը կարող է արմատակալել և նոր բույս դառնալ:

730. ՏՆԿԱՏԱՓ — ПЛАНТАЦИЯ Գեղազարդային միակուլտուրային հողամաս (վարդերի, արմավենիների, վարդակալների, արմավաշուշանների տեկատափեր):

731. ՏՆԿԱՐԱՆԻ ՄԱՅՐ ԲԱԺԻՆ — МАТОЧНЫЙ ОТДЕЛ ПИТОМНИКА Ծառերի և թփերի կուլեկցիոն (հավաքածուների) հողամաս: Նախագրվում է որպես գենդարի: Օգտագործվում է սերմերի ու տեկաշիվերի ստացման համար՝ դրանք հետագայում տեկարանում բազմացնելու նպատակով:

732. ՏՆԿԱՐԿՆԵՐ — НАСАЖДЕНИЯ Բնական անող կամ արհեստական տեկված ծառերի ու թփերի ամբողջություն:

733. ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ — КЛАССИФИКАЦИЯ НАСАЖДЕНИЙ Տեկարկների տեղարաշխումը կանաչապատման տարրեր օրյեկտների ձևով: Ըստ նշանակության լինում են քաղաքամերձ դոտու, համաքաղաքային և շրջանային տեկարկներ: Բնակչության օգտագործման տեսակետից ստորարամանվում են բնդհանուր օգտագործման (պարտեզներ, զրուսայգիներ, պուրակներ և այլն), սահմանափակ օգտագործման (մանկապարտեզներ, դպրոցական հողամասեր և այլն), հատուկ նշանակության (սանիտարապաշտպան, հողմապաշտպան, հողապաշտպան, ջրապաշտպան, ճանապարհապաշտպան և այլն):

734. ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ — ПОДСВЕЧИВАНИЕ НАСАЖДЕНИЙ Նրկկոյան և գիշերային ժամերին հատուկ ջահերով առանձին բույսերի ու բուսախմբերի արհեստական լուսավորման եղանակ: Ընդգծում է ծա-

ուերի, շրջապատի արտահայտիչ ձևերը, մանրամասերը, ծաղկանոցների տարրերը:

235. ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ — УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ Ամբողջ տարվա ընթացքում կանաչապատման օրչեկտներում անցկացվող ագրոտեխնիկական միջոցառումների կոմպլեքս: Հնդգրկում է ժամանակին կատարվող բաղձանները, պարարտացումը, հողացրումը, բույսերի ձմռան նախապատրաստումը, ոռոգումը, էտումը, մաքրումը: Ստորաբաժանվում է Լոտնկումային (ծառերի և թփերի տնկումից անմիջապես հետո) առաջին ?—3 տարվա ընթացքում, մինչև բույսերի լրիվ արմատակալումը) և բուն շահագործման (տնկարկների գոյության սմբողջ ժամանակաշրջանում) խնամքի:

236. ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԽՈՒՄԻ — ГРУНТА НАСАЖДЕНИИ Մտառյին կամ թփային բույսեր, որոնք տնկվում են իրարից որոշակի հեռավորության վրա և նախագծողի մտահղացմանը համապատասխան որոշակի կոմպոզիցիոն դեր են խաղում պարտեզի, զբոսայգու բնապատկերի ստեղծման մեջ: Սովորաբար նախատեսվում են անտառակերպերին, մարզագեոտնիկներում, բացառնելում, կածանների շրջադարձերի մոտ: Ստորաբաժանվում են բստ տեսակային կազմի (միատեսակներ կամ բազմատեսակներ), բստ մեծության (սը մեծ՝ 3—5 ծառ, խոշոր՝ 11 և ավելի ծառ, որոնք տարածությամբ չեն զերազանցում ծառերի բարձրությանը), բստ հոծության և ցանցկենության (հոծ, փնջային, միջանցիկ, ծանծաղ տնկարկներ և այլն):

237. ՏՆԻԻ — САЖЕНЕЦ Տնկարանում անեցված կամ տնկարանից կանաչապատման օրչեկտ վերատնկված Երիտասարդ բույս:

238. ՏՆԿԻՆԵՐԻ ԱՐՄԱՏԱՀԱՏՈՒՄ — ПИКИРОВКА СЕЯНЦЕВ Այգեգործությունում բնդունված Լղանակ, որը նպատակ ունի խթանել հոծ արմատային համակարգի զարգացումը: Տնկիների տեղփոխի ժամանակ արմատի մի մասը հատվում է:

239. ՏՈՊԻԱՐ ԱՐՎԱՍՍ — ТОПИАРНОЕ ИСКУССТВО Մտերի և թփերի ձևավոր խուզման, դրանց՝ կենդանիների և ուրիշ Երկրաչափական ու Երեսկայական ձևեր տալու արվեստ: Այգպիսի մշակումը լավ են տանում ազնիվ դափնին, կենսածուր, կիսրոսը և սաղարթի մանր ֆակտուրա ունեցող բույսերը:

240. ՏՐԱՄԱՆԱՉՈՒՄ — СКРЕЩИВАНИЕ Հիբրիդային, գույգ ծնողական ձևերի հատկանիշները կրող սերմնային սերունդի (ներ սորտերի և տեսակների) ստացման մեթոդ: Լայնորեն օգտագործվում է կանաչ շինարարությունում:

241. ՏՐԱՆՍՊԻՐԱՑԻԱ — ТРАНСПИРАЦИЯ Բույսերի կողմից ջրի գոլորշիացման ֆիզիոլոգիական պրոցեսը: Պայմանավորում է սննդարար ազեր պարունակող ջրային հոսքի անընդհատությունը արմատներից դեպի տերևները, ինչպես նաև բույսերը պաշտպանում զերտարացումից: Կարևոր գործոն է, որը հատկապես հաշվի է առնվում տերևածածկ բույսերի ամառային տեղփոխի ժամանակ:

742. ՏՈՒՐԻՍԱԿԱՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆ — ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА Ժամանակավոր հանգստի համար հարմարեցված շենքերի ու կառուցվածքների կոմպլեքսով հատուկ առանձնացված տարածք հանգստի զոնաներում և շրջաններում: Հաշվի առնելով հանգստի ուրույն ուժերը, կանաչապատվում և սանիտարաառողջապահական կոմպլեքսների նման:

3

743. ՑԱՄՐԱՎԱՅՐ — ИЗМЕННОСТЬ Ցամաքի րնդարձակ հարթ տարածություն: Տարածվում է ծովի մակարդակից մինչև 200 մետր բարձրության վրա: Բնորոշվում է ուլիկֆի նշագծերի աննշան տատանումներով: Հաճախ ճահճակալում է: Օրինակ, գաղիկող ափեր, գետի ողողատ կամ հովիտ, ինչպես նաև իջվածք, ձորակ, լեռնագոգ:

744. ՑԱՄԱՔԱՅՐԻՐԿ — ДРЕИЖ Գերխոնավ հողերի ցամաքեցման ինժեներական կառուցվածք: Ստորգետնյա ջրերի բարձր մակարդակի պայմաններում ստեղծվում է սպորտհրապարակներում, պարտեզի արահետների երկարությամբ և այլն:

745. ՑԱՏՏԵՐԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ — КОНТРАСТ Պարտեզապուրակային արվեստում կիրառվող տեսողական հնարք: Առաջին պլան են մղվում յանդշաֆտի կարևորագույն տարրերը կամ բաղադրիչ մասերը և դրանով ընդգծվում են աչքի ընկնող մանրամասերը: Այդ հնարքի կիրառման կարևոր պայմանն է ընթականության և ներդաշնակության չափի պահպանումը, հակառակ դեպքում ցայտերանգությունը կարող է վնասել գեղարվեստական կոմպոզիցիաներին՝ դրանք դարձնելով անբնական ու սղեղ: Օրինակ՝ ներդաշնակ ցայտերանգություն է ստացվում, երբ բլրի կողքին հարթություն է տեղադրվում, երբ գեղածև սաղարթով ծառի կողքին բրդածև ծառ է (ուրվագծային ցայտերանգություն), երբ կանաչ սաղարթ ունեցող ծառը տեղադրված է արծաթագույն սաղարթ ունեցողի մոտ (գունային ցայտերանգություն), կամ փշատերև ծառը՝ լայնատերևի հարևանությամբ (ծավալային ցայտերանգություն) և այլն:

746. ՑԱՆԿԱՇԱՐ — ШПАЛЕРА Խիտ տնկված ցածրահասակ ծառերի կամ թփերի շարք՝ խուզված պատի նման կամ հենարանների վրա: Հենարան է ծառայում փայտե կամ երկաթե ցանկապատը կամ մի քանի շարքով ձգված և սյուների ամրացված մետաղալարը:

747. ՑԱՆԿԱՇԱՐԱԹՈՒԹ — ШПАЛЕРНЫЙ КУСТАРНИК Թփերի ձև, որը ստացվում է մի որոշակի հարթության վրա պարբերաբար խուզման շնորհիվ: Լայնորեն ոգտադրվում է խաղողի այգիներում, ինչպես նաև պտղատու և այլ բույսերից ցանկաշարեր, պատատափանդակներ ստեղծելիս:

748. ՑԱՆԿԱՊԱՏ — ОГРАДА Պարտեզապուրակային շինություն: Նախատեսված է մարդկանց, կենդանիների, տրանսպորտային միջոցների և այլնի ազատ ելումուար գրոսայգու տարածք սահմանափակելու համար:

Կանաչ շինարարությունում օգտագործվում են կանաչ ցանկապատեր: Եզ-
րազարդեր, ծաղկաշղթաներ, պատասանյուղեր և փաթաթվող բույսերից
ստեղծված պատեր:

749. ՅԱՆՑԱՌՈՒՄՏ — РЕЦНА 0,3—0,4 լեցունություն, սաղարթի
փոքր ուղղածիզ խտություն ունեցող և ենթանտառ շունեցող զրոսայգու
զանգված: Օգտագործվում է զրոսայգուց բաց տարածություն անցնելիս:

750. ՅԱՆՑԻՆՆՈՒԹՅՈՒՆ — АЖУРНОСТЬ Ինչպես առանձին ծառերի
ու թփերի, այնպես էլ ամբողջ տնկարկի (ծառերի խումբ, ծառուղի, պաշտ-
պանական գոտի) սաղարթներում լուսաշերտերի քանակը բնութագրող ցու-
ցանիշ:

751. ՅԱՆՔԱՄԱՄԿ — МУЛЫЧА Հողի ծածկման՝ ցանքածածկման հա-
մար օգտագործվող օրգանական և անօրգանական ծագման նյութեր (թեփ,
ծղոտ, տուր, բազմաէթիլենային թաղանթ, տորֆ և այլն):

752. ՅԱՆՔԱՄԱՄԿՈՒՄ — МУЛЫЧИРОВАНИЕ Հողը գոլորշիացու-
մից, ջերմաստիճանի տատանումներից, տեղատարվելուց պաշտպանելու,
մուխոտների դեմ պայքարելու համար օրգանական և անօրգանական ծագ-
ման նյութերով ծածկելու միջոցառում:

753. ՅԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ — СЕВООБОРОТ Կուլտուրաների
հաջորդական, պարբերաբար կրկնվող փոփոխմամբ բույսերի անեցման հա-
մակարգ: Կիրառվում է տնկարանների հողի արգավանդությունը բարձրաց-
նելու նպատակով:

754. ՅՐՏԱԿԻՄԱՑԿԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆ — ХОЛЮДОВОСТЬ Ծա-
ծրը ջերմաստիճաններին դիմանալու բույսերի ունակությունը: Պայմանավոր-
ված է միամյա շիվերի խցանաշերտի հասունությամբ և բլիշներում պարու-
նակվող շաքարների քանակությամբ: Հատուկ է հիմնականում հյուսիսային
ծագում ունեցող բույսերին:

755. ՅՐՏԱՀԱՐՈՒՄ — ВЫМЕРЗАНИЕ Շրջապատող միջավայրի ցածր
ջերմաստիճանների հետևանքով բույսերի ոչնչանալը: Պայմանավորված է
նյութափոխանակության խախտմամբ և պրոտոպլազմայում սառցաբյուրեղ-
ների առաջացմամբ: Նույնը կատարվում է նաև հողը ոռոչելու և բույսերի
վրա ցրտահարության ճեղքեր, արմատային համակարգի պատվածքներ
առաջանալու հետևանքով:

756. ՅՐԱԶՈՐ ԲՈՒՅՍԻՆ՝ — СЪХОСТОП Զորացած, բայց չհասաված
բույսեր: Մառերի շորացած և չմաքրված ճյուղերի հետ տնկարկներին տալիս
են անհրապույր տեսք: Հավաքվում է կանաչապատման օբյեկտների գարնա-
նային և ամառային խնամքի ժամանակ:

757. ՅՐԱՊԱՏ — ПАЛИСАД 1. Փայտե թեթև պատատաճաղային ցան-
կապատ: Տեղադրվում է ուղղանկյուն կամ բառակուսի բոսկետների եզրերին:
Բարձրությունը հավասար է ծառուղու կամ անցուղու լայնության 2/3-ին:
2. Հողի մեջ խրված գերաններով ցանկապատ լանջերի վրա:

758. ՅՈՒՑԱՓՆՂԿ — СЕНД 1. Ցուցանմուշների ցուցադրման հատուկ

լահագործման տեղ, կանգնակ, վահան: 2. Հաճախ ցուցափեղկերը բուսա-
նածիլում են գորգարույսերով, տեղագործում են ծառադիրներում և գրոսայգի-
ների պարտերային մասերում, ունենում են սրացույցի տեսք:

ՈՒ

759. ՈՒՂՆԻԱԿԱՐ — СЕРПАНТИН Ուորսպտույտ ճանապարհահատ-
լած թևք լանջերի վրա, անտառապուրակներում, գրոսայգիներում, բլուրների
և սարերի լեռնանցքներում:

760. ՈՒՂՆԻԱՄՈՒՐՁ — ВИАДУК Կամուրջ, ուղանցույց կիրճի, խոր
ևորի, լոր հովտի, հատող լայն ճանապարհի վրա:

761. ՈՒՂՂԱՁՄԻ ԿԱՆԱՋԱՊԱՏՈՒՄ — ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕ-
НИЕ Կանենների կամ խուզված ծառերի օգտագործմամբ կանաչապատման
եղանակ: Լայնորեն կիրառվում է կանաչ շինարարությունում: Նպատակ
ունի տարածքի անբավարարության պայմաններում կարճ ժամանակամիջոցում
ստանալ կանաչ մեծ մակերես, ինչպես նաև ձևավորել, գեղեցկացնել շենքե-
րի ճակատները և պատերը, շենքերը պահպանել գերտաքացումից, աղմու-
կից, փոշուց, տարբեր հողամասերը իրարից առանձնացնելու համար ստեղ-
ծել կանաչ պատեր:

762. ՈՒՂՂԱՁՄԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ՍԽԵՄԱ — СХЕМА ВЕРТИКАЛЬ-
НОГО ПЛАНИРОВАНИИ Կանաչապատման օբյեկտի ուղիղ ուղղաձիգ
կազմվածքը, բայց հատակագծային նիշերի, պատկերող գծադիր: Օգնում է լու-
ծելու անձրևային և հալոցքի ջրերի հեռացման խնդիրը: Մշակվում է տեխ-
նիկական նախագծի փուլում:

763. ՈՒՇԱՍԱԿԱՆՈՂ ԲՈՒՅՍՆԵՐ — ПОЗДНЕЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ
Աշնանը և ձմռանը ծաղկող բույսեր (բրիզանթևներ, գլիոկենի ճապոնական,
բոնչի, ճապոնական, դանձլամեղ և այլն):

764. ՈՒՐԴՈՑ — ДРЕНА Ցամաքուրդի մաս:

765. ՈՒՐՎԱՆԻԱՐ — АБРИС Առարկայի գծային պատկեր, ծառի կամ
թփի հողակտորի ուրվագիծ: Կանաչապատման օբյեկտի ձևը արված հա-
տակագիծ, որի վրա նշված են բույսերի տեղման տեղերը, կառույցների, ճա-
նապարհների և այլնի տեղադիրքը:

766. ՈՒՐՎԱՊԱՏԿԻՆԵՐ — СИЛУЭТ Նրկների, ջրային մակերևույթի կամ քա-
ղաքային շինությունների հանրանկարի վրա առանձին բույսերի, խմբերի,
ծառախմբերի ուրվագծային միատուն պատկերում պարտեզապուրակային
կոմպոզիցիայում: Հնկավում է տարածականորեն:

767. ՈՒՐՎԱՊԱՏԿՆԵՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՆԵՌՈՒԹՅՈՒՆ — РАВНОВЕСИЕ
СИЛУЭТОВ Իրար հետ ներդաշնակող տարբեր ճարտարակերտության ծա-
ռերի կամ թփերի զուգակցում:

768. ՓԱԹԱԹՎՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐ — ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ Աճելով և փաթաթվելով վեր բարձրանալու համար հենարանի կարիք ունեցող լիսնենք: Ուղղաձիգ կանաչապատման հիմնական նյութն են: Ստորաբաժանվում են խկական փաթաթվողների, մազցողների և կաշռողների:

769. ՓՆՋԱՏՆԿՈՒՄ — БУКЕТНАЯ ПОСАДКА Արագ կերպով տրեկարկներ ստեղծելու նպատակով ծառախմբեր ձևավորելու եղանակ: Կատարվում է մեկ բնում մի քանի տեկիներ դնելու միջոցով: Փնջատնկում կարելի է կատարել նաև կոճղի վրա Երիտասարդ ծառ տնկելու կամ կոզային բնձյուղներ զարգացնելու համար պայմաններ ստեղծելու միջոցով:

770. ՓՈՆԱԳՐԱՊԱՐՏԵՋ — ПЕРЕНОСНЫЕ САД Կանաչապատման օբյեկտ: Մայիսի վրա, հասարակական շենքերի դիմաց, առևտրական կենտրոններում հանգստի համար առանձնացված ոչ մեծ հատված, ձևավորված ամառային ծաղկաբույսեր, փաթաթվող բույսեր, թփեր ունեցող փոխադրելի բուսարկղերով, տարբեր չափսերի խեցեղեն ու բետոնե ծաղկամաններով:

771. ՓՈՆԱՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ — ТРАНСПЛАТАЦИЯ Բուսաբուծությունում կուլտուրական բույսերի հյուսվածքների լրացում, պատվաստում՝ դրանց զննսվելու դեպքում:

772. ՓՈՂՈՑ — УЛИЦА Քաղաքի (ավանի) հատակագծային հիմնական տարրերից մեկը: Նախատեսված է տրանսպորտի և հետիոտների շարժման համար: Սահմանափակվում է կարմիր գծերի սահմանում կատարված կառուցապատմամբ: Ներառում է վերգետնյա տարրեր կառուցվածքներ և ստորգետնյա կապի ուղիներ, հետիոտների հանգստի վայրեր, կանաչապատված դռտներ, սիգամարզեր, ծառուղիներ, ծառերի ու թփերի խմբեր և այլն: Ստորաբաժանվում են մայրուղիների, համարադարային և շրջանային, բնակելի, արդյունաբերական և հետիոտներ փողոցների:

773. ՓՈՍՈՐԱԿ — КОТЛОВАН Բուսախմբերի տնկման, ջրամբարի ստեղծման, կառույցների հիմքերի համար օգտագործվող բնական կամ արհեստական փոս: Կանաչապատման տնկագծագրում փոսորակը ցույց է տրվում հատուկ նշանով:

774. ՓՈՒՑԱՆԵՐՑ — ПОДСТИЛКА Բույսերի մահացած ու թափված մասերի՝ տերևների, պտուղների, ծաղիկների, կեղևի և ոչ մեծ ճյուղերի՝ հողի երեսին առաջացրած շերտ:

775. ՓՈՎԱՄԱԽՈՒՓ — СТЛАНИК Գետնամերձ փռվող թուփ (կազակական և սողացող գիհիներ, հորիզոնական շմինի, օրոնի տեսակներ): Լեռներում, ծառաբույսերի տարածման վերին սահմանում, դրանք ձևավոր են բերում գետնատարած ձև:

776. ՓՈՒՇ — КОЛЮЧКА Բույսերի պաշտպանական օրգան: Հստ ծագման ձևափոխված բնձյուղ է կամ տերև, լիանների համար ծառայում է որպես հենարանին ամրանալու օրգան, վարդերի, սզեիների և ուրիշ բույսերի համար կատարում է պաշտպանական դեր:

Ք

Դ77. ՔԱՂԱՓ-ՊԱՐՅԵՂ — ГОРОД-САД Անգլիացի Ի. Հոգարդի կողմից 1898 թվականին առաջարկված օրինակելի բաղաթի զաղափար։ Դա քաղաքի ու գյուղի հակադրությունները հաղթահարելու սոցիալ-ուսուպիստների նախագծերը գործնականում իրագործելու փորձ էր։ Խոշոր քաղաքներին Հոգարդը հակադրում էր 400 հա տարածք, սահմանափակ (30—35 հազար) բնակչության ունեցող փոքր բաղաթները։ Այդ բաղաթներում բնակիչների համար ապահովելու էին կյանքի քաղաքային հարմարությունները և բնության հետ եղած կապը։ Այդ զաղափարը կապիտալիզմի պայմաններում ուսուպիսկան էր և ուղղված էր դասակարգային հակասությունները մեղմելուն։

778. ՔԱՂԱՔԱՄԵՐԶ ԼԱՆԴՍԻՍԻ ԶՈՆԱ — ЗОНА ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА Քաղաքամերձ գոտու շրատարածությունները, անտառները, լճոներն ու մարդագետիկները ընդգրկող և քաղաքային բնակչության կարճատև կամ երկարատև հանգստի համար օգտագործվող տարածք։

779. ՔԱՂԱՔԱՅՈՒ ՆԱՄԵԱՅՏ — ГОРОДСКОЕ ЛАНДШАФТ Բնական գործոնները՝ ռելիեֆի ձևերը, շրամբարները, բուսականությունը, քաղաքային կառուցապատման՝ շենքերի, ճանապարհների, ինժեներական կառուցվածքների հետ զուգորդող լանդշաֆտ։

780. ՔԱՂԱՔԱՇԵՆՈՒԹՅՈՒՆ — ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО Քաղաքների հատակագծման և կառուցապատման տեսություն և պրակտիկա։ Սոցիալ-տնտեսական, շինարարատեխնիկական, ճարտարապետագեղարվեստական, ինչպես նաև սանիտարահիգիենիկ պրոբլեմների կոմպլեքս է։ Մեծ դեր էն կատարում պարտեզները և զբոսայգիները, որոնք ունեն առողջական նշանակություն և ճարտարապետական անսամբլների ձևավորման ակտիվ միջոց են։

781. ՔԱՂԱՔԻ, ԱՂԱՆԻ ԿՈՄՊԼԵՔՍԱՅՆ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ — КОМПЛЕКСНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА, ПОСЕЛКА Կանաչապատման օբյեկտների շինարարության միջոցով քաղաքային բնակչության աշխատանքի, կյանքի, հանգստի հարմարավետ պայմանների ապահովելու համար պլանային կարգով կոմպլեքսային միջոցառումների իրականացում։

782. ՔԱՂԱՔԻ (ՇՐՋԱՆԻ) ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՍԽԵՄԱ — СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА (РАЙОНА) Գործառական տարրեր նշանակություն ունեցող կանաչապատված տարածքների ընդլայնումը բնույթը և սկզբունքները հատակագծում արտացոլող գծագիր։

783. ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՊԼԱՆԿԱՎԱՐՈՒՄ — ПЛАНИРОВКА ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ Սոցիալ-տնտեսական, սանիտարահիգիենիկ, ճարտարապետաշինարարական միջոցառումների համալիր։ Նպատակ ունի ստեղծել բնակչության աշխատանքի, կենցաղի և հանգստի լավագույն պայմաններն ապահովող բնակավայր։

784. ՔԱՂԱՆԱ — ПРОПОЛКА Մոլխիտների հեռացման նպատակով իրագործվող ագրոտեխնիկական միջոցառում։

785. ՔԱՄԻՆԵՐԻ ՎԱՐԴ — РОЗА ВЕТРОВ Տվյալ վայրի ամսական, սեզոնային կամ տարեկան քամիների ռեժիմի պատկերման գծագրական եղանակ: Իրենից ներկայացնում է կետ կամ օղակ, որի նիստում գրված է լիակատար հանդարտ օրերի թիվը: Օղակի կենտրոնից հորիզոնի հիմնական ուղղություններով ճառագայթներ են տարածվում: Ծառագայթների երկարությունը համեմատական է տվյալ ուղղության քամիների կրկնման թվին: Հաշվի է առնվում կանաչապատման համակարգերի, հողմապաշտպան գոտիների, կանաչապատման առանձին օբյեկտների նախագծման ժամանակ:

786. ՔԱՆԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴ — МЕТОД КВАНТИФИКАЦИИ Գեղարտական մաթեմատիկայի քանակային գնահատման մեթոդներից մեկը:

787. ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ — СКУЛЬПТУРА Առարկայի ծավալային, եռաչափ պատկերման սկզբունքի վրա հիմնված արվեստի տեսակ: Օգտագործվում է քար, տարբեր մետաղներ, կավ և այլն: Հայնորեն կիրառվում է պարտեզներում և զբոսայգիներում: Կենդանիների կամ տարբեր առարկաների (ծաղկաման, կողովներ) քանդակագործական պատկերներ ստեղծվում են նաև բույսերով (տե՛ս նաև ՏՈՊԻԱՐ ԱՐՎԵՍ):

788. ՔԱՐԱՔԼԱԿ — КАМЕНИСТАЯ ГОРКА Կանաչապատման օբյեկտի տարր: Քարից ստեղծված և բույսեր կրող գեղազարդային կառուցվածք: Կարող է ստեղծվել նախապարտեզներում, տնամերձ հողամասերում:

789. ՔԱՐԱՅԻՆ ԾԱՂԱՆԿՅՈՒՆ — КАМЕНИСТЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ УГОЛОК Քարերով, ծաղիկներով, առվակներով ստեղծված կոմպլեքս արևմտահայաց վայրերում:

790. ՔԱՐԱՅՐ — ГРОТ 1. Կամարածե ոչ բարձր առաստաղով, լայն բացվածքով քարանձավ: **2.** Զբոսայգու գեղազարդային արհեստական կառուցվածք: Ստեղծվում է բլուրի ստորոտում, ժայռային ապարների իջրի կամ քարակուտակումների տեղում: Ծառայում է ստվերում հանգստանալու համար: Հաճախ ստեղծվում է չրվածի, սանդղաչրվածներ ունեցող գետակի մոտ:

791. ՔԱՐԱՊԱՐՏԵՁ — КАМЕННЫЙ САД Բույսերի և գեղարվեստական բարերի նպատակաույաց զուգակցմամբ կոմպոզիցիա: Գեղազարդային պարտիզապոթոբյան զարգացման ամենավաղ շրջանում՝ դեռևս 3000 տարի առաջ, հին Զինաստանում ստեղծվել են այդպիսի այգիներ, ընդ որում, դրանցից շատերը կազմված են հզել միայն գեղազարդիչ բարերից, որոնց խոտոշներում աճեցվել են տեղի սաղարթով ծառաթիպատեհական և զանազան ժայռային բույսեր: Հայաստանի պայմաններում քարապարտեզներում նպատակահարմար է օգտագործել ֆրիզանոնիդային, տոմիլյարային և համադային լանդշաֆտների բնորոշ տարրերը՝ քարերով ու բույսերով հանդերձ: Հիմնական բաղադրամասերը բազալտի ոչ խոշոր, ձևավոր, բազմերանգ քարաքոսերով պատած կտորները և խիստ երաշտադիմացկուն, ջերմադիմացկուն բույսերն են:

792. ՔՆՄՊՈՒՆԴ — КЕМПИНГ Հյուրանոցային տիպի համար ավտո-տուրիստների հանգստի համար: Ունի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպա-

սարկժան ռարբերով կահավորված կայանատեղ: Հանգստյան գոտու կամ շրջանի հատակագծային տարրերից մեկն է:

793. ԹՐՈՄՈՊԼԱՍՏՆԵՐ — ХРОМОПЛАСТЫ ներամփոփումներ բույսերի տարրեր մասերի բիջների ցիտոպլազմայում: Ունենում են տարրեր մեներ: Հաճախ բազմանիստ բյուրեղներ են կամ բարակ ասեղներ: Գունանյութերով ներկված են լինում դեղին, նարնջագույն և կարմիր: Հենց այդ պատճառով էլ թրոմոպլաստներից է կախված ծաղիկների պսակաթերթիկների, պտուղների, տերևների աշնանային գունավորումը:

0

794. ՕՐՏԱԿԱՐ ԹՈՉՈՒՆՆԵՐ — ПОЛЕЗНЫЕ ПТИЦЫ Կանաչ տղեկարկներում բնագրվող տարրեր տեսակի թռչուններ (սարյակներ, փայտփորիկներ, սոխակներ, երաշտահավեր, բուներ, ըվեճներ, սերինոսներ, խաչկտուցներ, ճանճորսներ և այլն): Մեծ քանակությամբ վնասատու միջատներ և կրծողներ են ոչնչացնում, նպաստելով բուսականության բնականոն աճին ու զարգացմանը, գեղազարդային առանձնահատկությունների դրսևորմանը և պահպանմանը:

795. ՕՐԱՐԵՎԱՊՈԳՐԱՆ — АЭРОСОЛІЯРИЯ Օդային և տրեային լողանքների ընդունման համար կահավորված տարածք՝ ծովափին, գետափին, զրոսայզում:

796. ՕՐԱՅԻՆ ԳԻԾ — ВОЗДУШНАЯ ЛІНІЯ Մառախմում կամ զանգվածում եղած ծառերի վերին ընդհանուր արվագիծը հեռապատկերում: Կարող է լինել պարզ գծագրված, կտրատված, թույլ արտահայտված և այլն:

797. ՕՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱՊԱՏԿԵՐ — ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА Տե՛ս ՀԵՌԱՊԱՏԿԵՐ:

798. ՕՐԱՊԱՐ — ВОЗДУШНЫЯ КЛУБЕНЬ Ձևափոխված, հասաացած, կարճացած ընձյուղ: Սովորաբար զարգանում է տերևածոցում: Բույսի վեգետատիվ բազմացման օրգան է:

799. ՕՐԻ ԻՈՆԱՅՄԱՆ ՌԵԺԻՄ — ИОНИЗАЦИОННЫЯ РЕЖИМ ВОЗДУХА Թև՛ն (—) և ծանր (+) իոնների հարաբերությամբ որոշվող օդի մաքրության ուժիմ: Ինչքան մաքուր է օդը, այնքան մեծ է նրանում թեթև իոնների կուտակումը: Որքան կեղտոտ է օդը (ածխի փոշի, ծուխ, գոլորշիներ), այնքան շատ են ծանր իոնները (լանժեղների իոններ):

800. ՖԵՆՈՆՊԻՏՈՒՄ — ФЕНОНАБЛЮДЕНИЕ Ինուլյան սեզոնային երևույթների, այդ թվում բույսերի զարգացման սեզոնային փոփոխությունների ժամկետների գրանցում: Այդ դիտումները հնարավորություն են տալիս պարզել, թե բույսը երբ է անցնում զարգացման այս կամ այն փուլը և այդ փուլերին ինչ երևույթներ են զուգակցում:

801. ՖԵՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԻՏՈՒՄ — ФЕНОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ Տե՛ս ՖԵՆՈՆՊԻՏՈՒՄ:

802. ՖԵՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏԱՐԱՊԱՏԿԵՐ — ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР ՏԵ՛ս ՖԵՆՈՏԱՐԱՊԱՏԿԵՐ,

803. ՖԵՆՈՏԱՐԱՊԱՏԿԵՐ — ФЕНОСПЕКТР Ֆենոլոգիական դիտումների արդյունքների հիման վրա կազմված հատուկ դժագիր, որտեղ պարզորոշ երևում են տարբեր բույսերի ֆենոլոգիական փուլերի ժամկետներն՝ ու տեղությունը: Կարևոր նշանակություն ունի զեղազարդային պարտիզազործության համար, քանի որ երկարածաղկուն կամ մշտածաղկուն պարտեզներում հնարավորություն է տալիս բույսերը ճիշտ տեղադրել ըստ ծաղկման ժամկետների և տեղության, պտուղների հասունացման և տերևների աշնանային գունափոխության:

804. ՖԻՏՈԿԼԻՄԱ — ФИТОКЛИМАТ Բույսերի շրջապատի (ծառերի սազարթի, խոտածածկույթի, զրոսայզու, շերմոցի) օդերևութաբանական (միկրոկլիմայական) պայմանները:

805. ՖԻՏՈՆՑԻՊՈՒԹՅՈՒՆ — ФИТОНЦИДНОСТЬ Մանրէների, սրնկերի, պարզագույն օրգանիզմների և մանր միջատների աճը ճնշող կամ սպանիչ ներգործող պաշտպանական՝ քունավոր, ցնդող նյութերի ոչ մեծ դոզաներ առաջացնելու բույսերի ունակությունը (դափնեվարդ, մազնուլիա խաշորածաղիկ, թխնի սովորական, ցախակեռաս փայլուն, ընկուզենի, թխկի հացենիատերև և այլն):

806. ՖԻՏՈՑԵՆՈՋ — ФИТОЦЕНОЗ Բուսական համակեցություն: Որոշակի կենսապնդի մասը կազմող, միատեսակ պայմաններում պատմականորեն ձևավորված բույսերի ամբողջություն: Արհեստական տնկարկները առաջացնում են արհեստական ֆիտոցենոզ:

807. ՖԻՏՈՖԱՐՄԵՐ — ФИТОФАРМЫ Մարզու օրգանիզմի համար օգտակար թեթև, ցնդող իոններ օդ արտազատող բույսեր: Այդպիսիք են նվենիները, սևապտուղ արոսին, նեծվեցկու խնձորենին և այլն:

808. ՖԼՈՐԱ — ФЛОРА Որևէ մարզին, գոտուն, երկրաբանական ժամանակաշրջանի որոշակի հատվածին յուրահատուկ բուսատեսակների ամբողջությունը: Ստորաբաժանվում է վայրի և կուլտուրականի, այդ թվում՝ ներմուծվածի:

809. ՖՈՏՈՊԵՐԻՈԴԻՅՄ ՏԵ՛ս ԼՈՒՍԱԳԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,

810. ՖՈՏՈՏՐՈՓԻՅՄ — ФОТОТРОПИЗМ ՏԵ՛ս ԼՈՒՍԱՄԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,

811. ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՈՃ — ФРАНЦУЗСКИЙ СТИЛЬ ՏԵ՛ս ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳՍՈՒՄ,

812. ՖՈՒՆԳԻՑԻԵՆԵՐ — ФУНГИЦИДЫ Բույսերի սնկային հիվանդությունների հարուցիչների զարգացումը լրիվ կամ մասնակիորեն ճնշող քիմիական նյութեր: Ըստ քիմիական կազմի լինում են ածրգանական և օրգանական: Կախված հարուցիչի վրա ունեցած ազդեցությունից, լինում են կանխարգելիչ կամ պաշտպանական և բուժիչ կամ բնաջնշող:

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

А

Аблакировка	506	Амфора	211
Аборигенные растения	1	Английский парк	27
Абрис	765	Ансамбль	37
Абсолютный вес семян	658	Антоциан	45
Агротехническая подготовка территории в зеленом строительстве	702	Антропогенное загрязнение	46
Агротехнические работы в садово-парковом строительстве	2	Анфилада	654
Агроценоз	3	Арабеска	61
Ажурность	750	Аранжировка	181
Аквариум	13	Арборетум	64
Акведук	14, 629	Ареал	69
Акклиматизация	388	Арка	338
Активный холер	15	Архитектоника	461
Акцент	552	Архитектура	466
Аллея	332	Архитектурная графика	462
Аллювиальная почва	9	Архитектурно-планировочное задание	157
Альbedo	8	Архитектурные элементы в парке	464
Альпийские растения	10	Архитектурный проект	463
Альпийский	11	Асимметрия	30
Альтанка	12	Ассимиляция	54
Ампельные растения	24	Ассортимент	721
Амфитеатр	25	Атмосфера	507
		Аха	16
		Аэрозолярный	795

Б

Баланс территории объекта озеленения	362	Барокко	97
Баланс экологических компонентов	226	Бассейн	680
		Бельведер	79, 100
		Берсо	101
			101

Беседка	700
Биндаж	102
Биомасса	383
Благоустройство	93
Благоустройство террито- рии	703
Богарное древоводство	36
Богарное земледелие	35
Бонзай	124, 652
Бордюр	195
Бордюрная ножница	196
Боскет	125

Ботанический сад	144
Боулингрии	127, 378
Бросовые земли	194
Букет	313
Букетная посадка	769
Бульвар	128
Бусольная съемка	148
Бутоньерка	312
Буферная зона	91
Быстрорастущие деревья и кустарники	62

В

Вегетативное размножение	692
Вегетационный период	693
Вертикальная планировка объектов озеленения	363
Вертикальное озеленение	761
Вечнозеленые растения	528
Виадук	760
Вид	119
Вид	720
Видовая точка	120
Виста	697
Внемасштабный знак	77
Водные растения	628
Водоем	627
Водопад	633
Водопользование	631

Водоснабжение объекта озеленения	359
Воздушная линия	796
Воздушная перспектива	797
Воздушный клубень	798
Возрастная структура на- селения жилого района	109
Волчек	448
Вольер	6
Вредитель растений	139
Встречное озеленение	427
Выгонка растений	129
Вымерзание	755
Высотный градиент (температурный)	96
Вьющиеся растения	768

Г

Габитус	419
Газон	492, 664
Газонокосилка	665
Газонные растения	666
Газоустойчивые растения	152
Галофит	17
Гармония	545
Генеральный план	173
Географическая зональность	48

Геопластика	209
Геопластическое оформле- ние участка	412
Геофиты	210
Гербициды	434
Гиббереллин	171
Гибрид	435
Гибридизация	286, 436
Гидропоника	437

Гирлянда	192, 309
Глина	372
Горниетта	174
Город-сад	777
Городской ландшафт	779
Гравий	485
Градостроительные требования к озеленению населенных мест	106
Градостроительство	780

Грот	790
Грунт	112
Группа	293
Группа кустарников	247
Группа насаждений	736
Грядки	494
Гумус	450
Гумусовый горизонт	451
Густота посадок деревьев и кустарников	323

Д

Двулетники	205
Деградированный ландшафт	184
Декоративная дендрология	159
Декоративная растительность	158
Декоративное древоводство	161
Декоративно-лиственные растения	164
Декоративность	165
Декоративные качества растений	132
Декоративные растения	155, 185
Декоративные цветочные растения	160
Декоративный древесный питомник	162
Дендрарий	186
Дендрологический проект	187, 318
Дендрологический район	188, 319
Дендрологическое районирование	189, 320

Дендрология	321
Дерево	317
Деревопосадочная машина	327
Дерево	331
Дерн	473
Дерновая земля	471
Дерновая скамья	472
Дернообразующие растения	470
Детская площадка	484
Детский парк	483
Детский сад-ясли	537
Диаметр ствола	121
Диссонанс	34
Длиннодневные растения	208
Долговечные растения	206
Доминанта	169
Древесная группа	324
Древесный питомник	326
Древостой	333
Дрена	764
Дренаж	744
Дубрава	337
Душистые растения	151
Душистый сад	150
Дюны	190

Е

Единство формы и содержания	458
Емкость сада или парка	604

Естественное возобновление	104
Естественное загрязнение	103

Ж

Жанр	252
Жаростойкость	622
Жароустойчивость	558
Живая изгородь	381
Живописность ландшафта	273
Жизненная форма	384

Жизнеспособность декоративных растений	156
Жизнеспособность семян	660
Жилая территория	110
Жилой район	108
Жировой	448

З

Заболоченная почва	459
Запряжение	20
Загущенная посадка	291
Задержанность почвы	441
Заказник	65
Заповедник	66
Засоленные почвы	19
Засуха	203
Засухоустойчивость	204
Защита декоративной садово-парковой растительности	163
Защитная зеленая зона	582
Защитные насаждения	583
Зверинец	153
Зеленая зона	340
Зеленая пикировка	342

Зеленая стена	346
Зеленое строительство	345
Зеленое удобрение	347
Зеленые насаждения	348
Зеленый театр	341
Землевание	446
Зимний сад	454
Зимостойкость	455
Зона загородного отдыха	778
Зона тихого отдыха парка	215
Зона тяготения	371
Зональная растительность	219
Зонирование (функциональное) территории объекта озеленения	361
Зоологический сад	379
Зооуголок	380

И

Ивановы побеги	448
Известкование	406
Икэбана	255, 300
Импортели	29, 574
Инженер зеленого строительства	343

Инженерная подготовка территории	705
Инсектициды	256, 524
Интродукция растений	136, 136
Ионизационный режим воздуха	799

Ионизация	258	Историко-архитектурное	
Ипподром	453	зонирование	588
Ирригация	563	Исторический парк	587
Искусствометрия	76	Итальянский пандус	259
		Итальянский сад	260

К

Кабинет в боскете	126	Клубнелуковица	580
Кадастр	336	Клубневые растения	579
Кадка	236	Клумба	299
Календарь озеленительных работ	349	Ковровые растения	177
Календарь цветения	314	Кодекс культурных растений	414
Каллус	199	Колонновидная крона	664
Камбий	339	Колорит	179
Каменная горка	788	Колочка	776
Каменный цветочный уголок	789	Комнатные растения	655
Каменный сад	791	Компартимент	396
Карликовые растения	242	Комплексное озеленение города, поселка	781
Картограмма земляных работ	445	Композиционное зонирование территории парка	219
Каскад	649	Композиционный узел	400
Категорияность	374	Композиция в садово-парковом искусстве	397
Категория озеленения	351	Компост	401
Каулифлория	377	Комфортность ландшафта	274
Кашпо	370	Кондиции на посадочный материал	728
Квадриметрия	403	Кониферетум	402
Квартал	726	Контейнер	148
Комплинг	792	Контраст	745
Кенконе	382	Корень	72
Кильчевание	334	Корневая мочка	478
Киоск	408	Корневище	395
Китайская рошица	579	Корневой отпрыск	75
Кладбище	170	Корнеотпрысковые декоративные растения	73
Классификация насаждений	733	Короткодневные растения	375
Клон	389	Котлован	773
Клоновое сортоводство	390		
Клубень	578		
Клубнекорень	581		

Красивоцветущие кустарники	166
Красная линия	376
Крона дерева	330
Кружевной партер	251
Крутизна откоса	183
Крытая дорожка	315
Ксерофильное редколесье	576
Ксерофиты	573
Кулисы	411
Культивар	412

Культурные растения	413
Культурный газон	416
Культурный ландшафт	415
Курдонер	418
Курортный район	52
Куртина	488
Кустарник	245
Кустарничек	249
Кушение	246
Кювет	198

Л

Лабиринт	261
Лазяющие растения	477
Лампы досвечивания	277
Ландшафт	262
Ландшафтная архитектура	270
Ландшафтная композиция	267
Ландшафтная таксация	264, 272
Ландшафтное зонирование	266
Ландшафтное искусство	263
Ландшафтное проектирование	271
Ландшафтный анализ территории	706
Ландшафтный архитектор	269
Ландшафтный парк	265
Ландшафтный участок	268

Легкие ионы	239
Ленточный посев в питомниках	253
Лесная земля	39
Лесомелиорация	44
Лесопарк	41
Лесопарковый пояс	42
Лесосад	40
Летний домик	23
Линейная перспектива	175
Листовая мозаика	724
Листопадные растения	723
Лицей	469
Луг мятликовый	182
Луговой газон	493
Лужайка	99
Луковичные растения	673

М

Мавританский газон	491
Макет	486
Макроклимат	480
Макроландшафт	479
Макрорельеф	481
Малые архитектурные формы	465
Масса кроны	646

Массив	212
Массив парковый	214
Мастер	690
Масштаб	490
Маточный отдел питомника	731
Махровый цветок	276
Медленнорастущие породы	180

Мезоклимат	499
Мезоландшафт	498
Мезорельеф	500
Мезофиты	501
Мелиорация	433, 502
Мелкозем	487
Мелкоукореняющиеся растения	316
Мемориальный комплекс	452
Мензульная съемка	505
Местопроисхождение растений	140
Метод квантификации	786
Микориза	514
Микрогеоморфопластка	515
Микроклимат	518
Микроландшафт	517
Микрорельеф	520
Микротермы	516
Микроудобрения	519

Микроэлементы	521
Миксбордер	525
Минерализация	522
Многолетники	85
Многоплановость	86
Модульный сад	530
Монокарпические растения	513, 532
Монокомпактная группа	509, 533
Монокультурный участок	510, 534
Моносад	512, 535
Монументальное искусство	536
Мотивы спокойствия и движения	426
Мульча	751
Мульчирование	752
Мятличник	182

Н

Нагорный парк	95
Надземная часть	696
Наколка	53
Народный парк	254
Насадка	410
Насаждения	732
Настенный сад	566
Натурализация растений	130
Национальный парк	7

Нейтральные растения	569
Нейтральный пейзаж	568
Неозеленяемая территория	572
Неудобные земли	31
Низменность	743
Норма озеленения	353
Норма осушения озелененной территории	364
Норма полива	632

О

Обелиск	393
Обрастающие веточки	475
Обрезка и формовка растений	131
Обыкновенный газон	675
Объект озеленения	357
Объемный вес семян	659
Ограда	748

Одежда садово-парковой дорожки	596
Одерновка	171
Одиночные посадки	503
Однолетники	511
Однотонный партер	508
Озеленение	367

Озеленение населенных мест	107	Орошаемое земледелие	562
Озеленяемая территория	365	Орошение озеленяемой территории	366
Озеленяемость территории	707	Осеннее расцвечивание листьев	725
Ожог	592	Остров	391
Окраска растений	131	«Остров»	392
Окулировка	49	Осушение территории	708
Омолаживание древесно-кустарниковых пород	321	Ось композиции	398
Описание участка	444	Отводок	28
Оптическая иллюзия	722	Отпад	238
Опушка	43	Отрастание	407
Оранжевая	625	Охрана природы	123
Ориентация	394	Очень медленно растущие растения	287
Оросительный модуль	561		

П

Павильон	699	Переносный сад	770
Пал	449	Пересадка деревьев	328
Палисад	757	Парковая площадь	217
Палисадник	544	Перспектива	431
Памятник природы	122	Перспективный план озеленения населенных мест	105
Пандус	240	Пескование	59
Панорама	422	Пескование семян	657
Парадиз	191	Пескоукрепляющие растения	58
Парапет	197	Песок	56
Парк	213	Пешеходная дорога	432
Парк культуры и отдыха	417	Пешеходная доступность	433
Парковая площадь	217	Пикировка в стадии прорастания	645
Парковый мостик	216	Пикировка сеянцев	738
Парник	626	Пилоны	430
Партер	605	Питательная смесь	670
Партерный газон	607	Плакучие растения	275, 691
Партерный сад	606	План	428
Пассивный колер	584	Планиметр	615
Патно	546	Планировка	443
Пейзаж	114	Планировка городов и поселков	783
Пейзажная планировка	117	Плантация	730
Пейзажное искусство	115		
Пейзажный парк	116		
Пергола	237		
Перегонной	147		

Пленка полихлорвинило- вая	89
Плеть	586
Плодовое дерево	619
Площадка для тихого от- дыха	284
Плющ	92
Пневая поросль	113
Побегопроизводительная способность	556
Подвид	202
Подвой	590
Подземные органы растения	142
Подкормка	671
Подлесок	201
Подрезка	476
Подсаживание насаждений	734
Подстилка	774
Позднецветущие растения	763
Полезные птицы	794
Ползучие растения	168
Полиамидная пленка	81
Подня	634
Поликарпик	87, 616
Поликомпактная группа	83, 617
Поликультурный участок	84, 618
Полиэтиленовая пленка	82
Полос	50

Полукустарник	386
Полукустарничек	385
Поляна	98
Посадочный материал	727
Посадочный чертеж озеле- нения	356
Почвопокровные	440
Прато	690
Прибрежная линия	80
Прибрежная растительность	51
Прививка	589
Прививка под кору	468
Прививка черенком	404
Привой	591
Прием озеленения	350
Природный парк	118
Прирост	21
Проектное задание	539
Проектный период	540
Промышленное цветовод- ство	67
Промышленный район	68
Прополка	784
Пропорция	421
Проросток	335
Пруд	71
Прутьевидные растения	557
Пустошь	33
Пустырь	593

Р

Рабатка	301, 635
Рабочий проект	47
Равновесие силуэтов	767
Разбивка	715
Разбивочный чертеж пла- нировки объекта озеле- нения	358
Разделительная полоса	90
Размножение	88
Размножение растений ве- гетативное	138

Размножение растений по- ловое	137
Разновидность	710
Районирование	559
Районирование декора- тивных растений	157
Раннецветущие	684
Рассадник древесных пород	325
Растения подушки	94
Растительное сообщество	146
Регенерация	694

Регулярная планировка	369
Регулярный сад	368
Редина	749
Реконструкция объектов зеленого строительства	344
Рекреационная зона	639
Рекреация	638
Рекультивация	695
Реликт	526, 636
Реликтовый вид	527, 637
Ритмика	640

Роза ветров	785
Розариум	688
Розовый сад	689
Рокарий	641
Романтизм	642
Ротонда	643
Роша	38
Руины	60
Рустованный каскад	644
Ручей	167

С

Сад	26, 595
Сад вечного цветения	529
Сад длительного цветения	207
Сад на крыше	701
Сад перистиль	614
Сад-чиннампас	571
Садовая дорожка	613
Садовая земля	611
Садовод	610
Садовое растение	609
Садово-парковая лестница	601
Садово-парковое искусство	597
Садово-парковое строитель- ство	600
Садово-парковый ланд- шафт	598
Садово-парковые строи- тельные работы	599
Садовый домик	612
Садовый кодекс	603
Садовый рабочий	608
Сады Семирамиды	549
Саженец	737
Самосев	257
Санитарно-защитная зона	651
Светолюбивые древесные породы	282
Светолюбивые растения	281

Светотеневой эффект	283
Свободная планировка	4
Свободное пространство	5
Севооборот	753
Сезонная смена аспектов	55
Секатор	230
Селекция	653
Селекционный сорт расте- ния	141
Селитебная территория	111
Семена	656
Семенники	662
Серпантин	663, 759
Сеянец	661
Силуэт	766
Симбиоз	420, 667
Симметрия	220
Сирингарий	200
Система дождевания (ста- ционарная, подвижная)	32
Система озеленения	352
Ситуация (в топографии)	716
Скальные растения	250
Скамья	547
Скарификация	577
Сквер	621
Сквозистость кроны	647
Скелетные ветви	438

Скрещивание	740	Стекло	758
Скульптура	787	Стерильный побег	448
Сметно-финансовый план	543	Стерильный цветок	447
Солеустойчивость	18	Стиль	560
Солитер	504	Стимулятор роста	22
Солнечная радиация	70	Стланник	775
Соларий	78	Столон	680
Сомкнутость растительного покрова	145	Стратификация	553
Сорняк	531	Стрижка	292
Соразмерность	423	Строительный участок	555
Сорт	676	Струйнокапельный полив	554
Сосняк	674	Суглинок	373
Соцветие	295	Сук	564
Специальный газон	429	Суккуленты	683
Спортивное ядро	497	Супесь	57
Спортивный газон	677	Сучкорез	565
Спортивный парк	496	Сухостой	756
Срастание	409	Суховершинность	575
Средообразующая природная территория	523	Сухоцветы	29, 574
Стадия проектирования	542	Схема	665
Стадион	495, 678	Схема вертикальной планировки	762
Стадионарный полив	679	Схема озеленения города (района)	782
Ствол	143	Съемка участка	717
Стелющиеся растения	672		

Т

Таксон	711	Технико-рабочий проект	712
Тахометрическая съемка	698	Технико-экономический показатель	714
Теневыносливые древесные породы	682	Технико-экономическое обоснование проекта	541
Теневыносливые растения	681	Технический проект	713
Теплица	623	Тип озеленения	355
Теплично-парниковое хозяйство	624	Топиарное искусство	739
Террариум	718	Точка восприятия	235
Терраса	650	Травы	290
Террикон	278, 719	Травянистый бордюр	289
Территория дикой природы	687	Травянистые растения	288
Территория объекта озеленения	360	Транспирация	741
		Трансплатация	771

Трельяж	585	Туманообразующие установки	489
Тропиночная сеть	63	Турбулентность	538
Тротуар	482	Туристическая база	742

У

Угодье	421	ревя	567
Удобрение	594	Усики	286
Уклон	241	Уход за насаждениями	735
Укоренение	74	Ученый сад	172
Улица	772	Учреждения и места отдыха	425
Умереннорастущие де-			

Ф

Фактура кроны	648	Фонтан	550
Фенологический спектр	802	Форма	602
Фенологическое наблюдение	801	Формирование кустов	248
Фенонаблюдение	800	Формованные деревья	456
Феноспектр	803	Формовка	457
Фитоклимат	804	Фотопериодизм	280, 809
Фитонцидность	805	Фототропизм	279, 310
Фитофармы	807	Французский стиль	811
Фитоценоз	906	Фунгициды	812
Флагообразные деревья	193	Функциональная организа- ция территории	704
Флора	808		

Х

Холодоустойчивость	754	Хромопласты	793
--------------------	-----	-------------	-----

Ц

Цветник	308	Цветочно-ковровое оформ- ление	297
Цветовая композиция	178	Цветочные растения	296
Цветоводство	294	Цветочный газон	307
Цветок	311	Цветочный контейнер	304
Цветочная группировка	303	Цветочный луг	306
Цветочница	310	Цветочный массив	302
Цветочное оформление	305	Центр композиции	399
Цветочно-кадочная культу- ра	298		

Ч

Черенкование	405	Черенок	729
--------------	-----	---------	-----

Ш

Шаблон	548	Шпалерный кустарник	747
Шаровидные растения	176	Штамб	322
Шпалера	746		

Э

Эдификатор	221	Эндемические растения	227
Экзотические растения	224, 709	Эпифиты	228, 367
Экзерная съёмка	223	Эрмитаж	231
Экологическая амплитуда	226	Эопланада	229
Экология растений	133	Эстетика	164
Экспозиционный цветник	232	Эфемеры	233, 685
Электросветокультура	222	Эфемеронды	234, 686
Элемент озеленения	354		

Я

Ядохимикаты	243, 244	Ярус	551
Японский сад	460		

