

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ

А. А. Тахтаджян

Eremorappus Takht.—genus novum compositarum

(Представлено академиком В. О. Гулканяном 29 I 1945)

Род *Centaurea* в обычном его понимании представляет собой, по нашему мнению, гетерогенную группу самостоятельных родов, объединяемых чисто формально и вполне искусственно. Нам представляется, что гораздо правильнее ограничить объем рода *Centaurea* s. str. пределами секции *Centaureum* DC, один из видов которой (*C. centaurium*) является типом рода. Большинство же остальных секций должно рассматриваться в качестве самостоятельных родов, как это уже делал Кассини еще в первой половине прошлого столетия и Невский в наши дни. Но не все виды *Centaurea* s. ampl. удастся распределить между родами, уже описанными Кассини и другими синантерологами. Так, например, тщательное изучение цветков, микроспор и семян *Centaurea pulchella* Led. убедило нас в том, что мы имеем здесь дело не просто с отдельной секцией (секция *Hualea* DC), но с особым совершенно самостоятельным родом, который не стоит в сколько нибудь близком родстве ни с одним из остальных представителей *Centaureinae*. Мы называем этот род *Eremorappus*, а не *Hualea*, так как это последнее название уже применялось Жобером и Шпахом в качестве родового в отношении группы васильков, не имеющих ничего общего с декандолевской секцией *Hualea*.

Eremorappus Takht. gen. nov.

Capitula pauciflora heterogama. Involucrum oblongum, squamis imbricatis, apice et ad marginem in parte superiore hyalino—membranaceis, obtusis, muticis, intimis longioribus. Receptaculum alveolato-foveolatum, foveolis margine longiter et tenuiter setosis. Flores radii pauci, steriles, quadrifidi. Staminum filamenta papillosa. Antherae basi breviter appendiculatae. Microspora sphaeroidea, echinata. Styli rami elongati, tere ad dimidium, vel plus quam dimidio connati, breviter papillati, basi pilis instructi. Achaenia leviter compressa, glabra, nitida, apice coronula ornata, hilo laterali. Pappus duplex; setae exteriores longae, tenues, sca-

briusculae; interiores 8 paleaceae, breviores oblongae, tenuiter pilosae, apice barbatae. Flores purpurei. Planta annua.

A generibus omnibus Centaureinarum valde distat.

Generis typus: *Eremorappus pulchellus* (Led.) Takht. comb. nova.—
Syn. *Centaurea pulchella* Led. Fl. Alt. 4:47. 1833.

Area geographica: Asia Anterior, Asia Media, Songaria, Sibiria Altaica.

Ни у одного из родов подтрибы Centaureinae мы не встречаем характерной для установленного нами рода комбинации признаков. Род *Eremorappus* резко отличается как от *Centaurea* s. str., так и от всех остальных васильков. Этот однолетний ксерофит выделяется среди прочих Centaureinae как всем своим габитусом, так и отдельными деталями строения листочков обертки, дна корзинки (общего цветоложа), венчиков краевых цветков, пыльников, микроспор и, особенно, устройством столбика и паппуса. Ветви рыльца у него срослись лишь до середины, покрыты густо мелкими сосочками и при основании слабо утолщенные и снабжены воротничком из длинных сосочковидных волосков. Паппус у нашего рода устроен очень своеобразно. Его наружные ряды состоят из более длинных белых шероховатых щетинок, внутренний же ряд состоит из 8, к основанию слегка суженных коротких пленок, усеянных тонкими белыми волосками и снабженных на своих верхушках пучком длинных тонких белых волосков, направленных вверх и несколько внутрь. Ни у одного другого представителя Centaureinae мы не встречаем подобной летучки. Имеются и другие признаки отличия, но уже указанные нами признаки вполне достаточны для установления нового рода.

Мы оставляем открытым вопрос о принадлежности к нашему роду *Centaurea Hierapolitana* Boiss., экземпляров которой нам не удалось, к сожалению, видеть.

Ботанический Институт
Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1944, март.

Ա. Լ. ՔԱՆՏԱՋՅԱՆ

Eremorappus Takht.— նոր ցեղ Compositae ընտանիքից

Հեղինակը նկարագրում է յի նոր ցեղ Compositae ընտանիքի Centaureinae ենթաօտրիքից: Այդ նոր ցեղը, որը հիմնված է *Centaurea pulchella* անսակի վրա, ի իսա օտրբերվում է Centaureinae ենթաօտրիքի մյուս ցեղերից իր ծաղկի ու պապուսի կառուցվածքով և այլ հատկանիշներով: