

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԵՌԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ԱՅՏՈՒՆՎԱԾ Է 1961 թ.

ՔՈՐԴԱՎՈՐՆԵՐԻ
ԿԵՆԴՐԱՆՄԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հ. Բ. Բ.

ԱՊՐ 16/239



Հեղինակներ՝ պրոֆ. Ս. Ի. ՕԳՆԵՎ,
պրոֆ. Ս. Պ. ՆԱՌԻՄՈՎ,

СРЕДНИХ ХОЛЛОВЫХ

ке)

института Арм. ССР

59(071.4)

20767

Բ-87

Բորբուքային
կենսաբանական գիտություններ

ԱՆ

ՆՆ

ՔՅԱՆ

յան

Տիրաժ 1000

հունվարի 7-ին

հունվարի 29-ին

լան ինստիտուտի ապարան

127

59(071.4)

Ք-87

ՔՈՐԴԱՎՈՐՆԵՐԻ ԿԵՆԴԱՆԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Քորդավորների կենդանարանությունը («նյառարավորների կենդանարանություն»), որպես կենդանարանության հատուկ բաժին: Դառնթացի կառուցման հիմնական սկզբունքները, սովորական էվոլյուցիոնիստների (Տիմիրյազով, Միշլերին, Լիսենկո) կողմից զարգացրած, Դարվինի ուսմունքի պրոգրեսիվ կողմերի հիման վրա: Քորդավորների ախպի ուսումնասիրության կարևորությունը կապված՝ 1) նրանց կազմվածքի բարդության և ձևերի բազմակերպության հետ, 2) միջավայրի հետ ունեցած նրանց փոխհարաբերությունների բարդության հետ, 3) տնտեսական խոշոր նշանակության հետ: Քորդավորները ՍՍՌՄ-ում առցիալիստական շինարարության պրակտիկայի մեջ (ընտանի կենդանիներ, ձկնաբուծության բուծություն, որսորդություն, գյուղատնտեսության ողնաշարավոր ֆեռմատուններ, էպիգեմիոլոգիական նշանակություն): Ռուսական գիտություն դերը ողնաշարավորների կենդանարանության զարգացման և մատերիալիստական ճիշտ ուղղության (направленность) մեջ (Ա. Օ. Կովալսկի, Վ. Օ. Կովալսկի, Մ. Ա. Մենզլեր, Ա. Ն. Սեվերցով, Պ. Պ. Սուշկին և ուրիշներ):

ՑԻՊ—ՔՈՐԴԱՎՈՐՆԵՐ (Chordata)

Քորդավորների տիպի ընդհանուր բնութագիրը (քորդա, ներվային սխտեմ, մարմնի երկբորդային խոռոչ, մետամերիա և այլն): Առանձին օրգան-սխտեմների տեսություն: Բաժանումն ենթատիպերի:

1. ԵՆՏԵՐՈՊՆԵԱ—ԱՂԵՈՒՆՆԵՐ (Enteropneusta)

Կազմվածքի հիմնական դեղերը և աղեղունները սաղմային զարգացումը Բալանոգլոսի օրինակի վրա: Աղեղուններին՝ օղա-

կալոր որդերին, փշամորթներին և քորդավորներին մոտեցնող գծերը:

2. Անրախալ — քորդավորներ (Urochordata)

Կաղավաճքի հիմնական զծերը կապված նստակյաց ու սակավաշարժ կենսածնի և պասսիվ սննդառության հետ: Ասցիդիա, նյուրկազմությունը և զարգացումը ենթատիպի բաժանումն զասերի և նրանց համառոտ բնութագիրը: Էկոլոգիան և աշխարհագրական տարածումը: Ռուսական զխության դերը նրանց ֆիլոգենիայի պարզարանման մեջ:

3. Անրախալ — անգանգներ (Acrania)

Ենթատիպի ընդհանուր բնութագիրը սովորական նշտարիկի օրինակի վրա: Նշտարիկի՝ որպես ժամանակակից ամենապրիմիտիվ տիպիկ քորդավորի, կազմությունը: Պրիմիտիվ և մասնազրկացված (կենսապայմանների առանձնահատկությունների հետ կապված) կազմության գծերը: Նշտարիկի զարգացումը, որպես զոյւթյան փոխիմուղ պայմանների արտացոլում: Ա. Օ. Կովալևսկու և Ա. Ն. Սելերցովի աշխատանքների նշանակությունը: Խորջրյա մերձատակային նշտարիկները և նրանց նշանակությունը անգանգների ֆիլոգենիայի ճանաչողություն համար:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՈՒՆԲՆԵՐ

Նշտարիկի անատոմիան:

4. Անրախալ — ողնաւորներ (Vertebrata)

Ողնաշարավորների ենթատիպի՝ որպես ակտիվ սննդառության անցած քորդավորների պրոգրեսիվ ճյուղի, բնութագիրը: Տարբեր օրգանների բնութագիր:

Ենթատիպի կլասիֆիկացիա:

Դաս 1. Բոլորաբերաններ (Cyclostomata)

Բոլորաբերանների կազմվածքը քաբալեզի օրինակի վրա: Կազմության առանձնահատկությունները կապված կիսապարագիտային կենսածնի և կաղավաճքի ընդհանուր ցածր մակարդակի հետ (նախարերանային ձագար, լեզու, «ատամներ», զգայությանների ուղղուղի, զուգական վերջավորությունների և ծնոտների բացակայություն):

Քարալիզի զարգացումը. նրա կազմվածքի փոփոխությունը կապված զոյության փոփոխվող պայմանների հետ:

Քարալեզների և միքսիների կտրվելը: Տեսակները, նրանց տարածումը և կենսոսմեր:

Բոլորաբերանների ծաղումը և նրանց կապը սերատված վահանակիրների հետ: Բոլորաբերանների տնտեսական նշանակությունը:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆԻՔՆԵՐ

Քարալեզ — հերձույն:

Դաս II. Ձկներ (Pisces)

Ձկների դասի՝ որպես նախնական ծնոտաբերանների, բնութագիր: Ունաշարավորների այդ խմբի պրոդերմիզ հատկանիշների արժեքավորումը նրանց զոյության պայմանների կապակցությամբ: Ստորաբաժանումն կոճկավորների և ոսկրավորների:

ա) Կոճկավոր ձկները խումբ

Կոճկավորները որպես ձկների ամենապրիմիտիվ խումբ: Ստորաբաժանումն ենթադասերի. թերթախոկավորների (Elasmobranchii) և ամբողջազուլանների:

Էլասմոբրանխիանների ենթադասը և նրա բնութագիրը: Կազմության տեսությունն ըստ օրգան-սխեմաների: Մաշկը և նրա ածանցյալները: Առանցքային կմախք: Գանդ: Վիսցերալ աղաքատ: Լերքին օրգաններ. ներվային սխեմա, զգայարաններ, արյունատար, շնչառության, մարսողության սխեմաներ: Միզասեռային սխեմա՝ առանձնահատկությունները և բազմացման բիոլոգիա: Այդ խմբին հատուկ բազմացման առանձնահատկությունների նշանակությունը, որպես համակերպումն, որով պայմանավորվում է նրանց հարաբերական ծաղկումը, չնայած իրենց կազմվածքի ընդհանուր պրիմիտիվությանը: Շնամկիների և թմրածկների կարգերի բնութագրումը պեղագիկ և մերձհատակային կենսաձևին նրանց հարմարվելու լույսի տակ: Տարածումը, էկոլոգիան և արդյունադորձական նշանակությունը:

Ամբողջազուլանների ենթադաս: Կազմվածքի առանձնահատկությունները կապված խորջրյա կենսաձևի և սննդառության հետ:

Ոսկրավոր ձկների, որպես ձկների հիմնական խմբի, ընդհանուր բնութագիրը Նրա բաղմամբանակությունը և տարածվածությունը կապված զոյության պայմանների բաղմամբանությամբ հետ։ Բաժանումն ենթադասերի։

1. Ենթադաս, ոսկրակալորները (Chondrosteoidei) որպես կալորների և ոսկրավորների միջակա խումբ։ Տարածված, առանձին հերկայացուցիչների էկոլոգիան, արդյունաբերական նշանակությունը։ Մորհազգիների սովետական ձկնաբույսագործության համաշխարհային նշանակությունը։

2. Ենթադաս, ծալքաբերայիններ—ոսկրավոր ձկներ (Teleostei)։

Ոսկրավոր ձկների համեմատական-անատոմիական տեսությունը ըստ օրգան-սիստեմների։ Ծածկութենք (թևիկի տեսակներ), Կմախքի առանձնահատկությունները, առաջնային և երկրորդային դանդ. շնչառություն, արյունատար սիստեմ, միզասեռային սիստեմ և բաղմամբան ընդլայնում։ Ստորաբաժանումներ կարգերի։

1. Ոսկրավոր պանդիների կարգ—ամրա և զրահապատվալայնություն։

Նրանց կալմության առանձնահատկությունները, ընդլայնում և տարածվածություն։

2. Բաղմամբանների կարգ։ Կալմության հարմարվողական առանձնահատկությունները, տեղը սիստեմում, տարածվածություն։

3. Կարգ—ոսկրոտներ։ Ձկների ամենաընդարձակ մասնադիտացած և այժմ ծաղկող ճյուղ։ Ձկների տիպերի բաղմամբանությունը կապված լայն տարածված լինելու և զոյության տարբեր պայմանների հետ։ Հիմնական ենթակարգերը, նրանց հատկանիշները, ընդլայնական առանձնահատկությունները և արդյունաբերական նշանակությունը։

Երկրորդայինների ենթադասը որպես ձկների հնագույն խումբ որ հարմարված է թռչան շնչառություն և մերձհատակային կենսաձևին։ Ընդհանուր բնութագիր։ Կալմության առանձնահատկությունները։ Մրդի ներկայացուցիչները։ էկոլոգիան և աշխարհագրական տարածվածություն։

Վրձնալողակների ենթադասը որպես հնագույն և համարյա ամբողջովին սերտված ձկներ։ խումբ, որոնք համա-

տեղում են իրենց մեջ կազմվածքի պրիմիտիվ գծերը և թոքային շնչառության համակերպվելու առանձնահատկությունները: Վրձնալողակ ձկների նշանակությունը ջրամաքային ողնաշարավորների ծագման համար:

Ձկների ծագումը և նրանց ֆիլոգենիան:

Ձկների էկոլոգիան: Ջուրը որպես ձկների բնակության միջավայր: Բիոլոգիական հիմնական շրջանները ձկների կյանքում: Ձկների բիոլոգիական խմբերը, ծովային չվող, կիսաչվող, քաղցրահամ ջրերի, նեկտոնային, մերձատակային, աբիսսալ և նրանց բիոլոգոմորֆոլոգիական առանձնահատկությունները: Մանդառություն, լողմացում և զրա հետ կապված ձկների բիոլոգիայի փոփոխությունները: Միգրացիաների տարրեր տիպերը և դրանց պատճառները: Աճը և տարիքը, ձկների տարիքային հատկանիշները:

Ձկների արդյունագործական նշանակությունը: Արդյունագործության գլխավորագույն տեսակների բիոլոգիական հիմունքները: ՍՍՌՄ ձկնարդյունագործության աշխարհագրությունը: ՍՍՌՄ հիմնական արդյունագործական ձկները: Ձկնաբուծություն: Լճակային տնտեսություն: Ձկնատնտեսության զարգացման հեռանկարները ՍՍՌՄ-ում: Ձկների ակլիմատիզացիա: Մարդու ախտիվ գերը ձկների նոր տեսակներ լուծելու գործում:

ԴՈՐՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ

1. Շնաձուկ կամ թմրաձուկ—հերձուհի, կմախքը:
2. Ոսկրոտ ձուկ—հերձուհի և կմախքը:
3. Ձկների որոշում:
4. Տարիքի որոշման մեթոդիկան ըստ թեփուկների և ուրիշ հատկանիշների:

Գլուխ III. Նեկկենցաղներ (Amphibia)

Դասի բնութագիրը կապված երկկենցաղ կենսաձևի տնցման հետ: Մարմնի ձևը: Մաշկը և նրա առանձնահատկությունները: Կմախք: Մարսոցություն, շնչառություն, զգայարաններ, ալունատար սխտեմը կապված օդային շնչառության հետ (արտերային աղեղների էփուլոցիա): Ներվային սխտեմ (համեմատական-անատոմիական առադրությամբ): Բաղմացում: Գորտի զարգացումը: Կազմության ստադիայի հետևողական հերթափո-

էությունը կապւած դոյութեան պայմանների փոփոխութեան հետ դորաի մեծամօրփողի օրինակի վրա:

Երկկենցաղների սիստեմատիկան: Անոտների կարգը որպէս պրիմիտիվ դէմը համատեղող խումբ ծայր մասնագիտացման պայմաններում: Պոչալորների կարգը Տրիտոններ, ամբլիստոմա: Նեոտենիա և նրա պատճառը ամբլիստոմայի օրինակի վրա: Պրոտոնուսի բնութագիրը որպէս կենդանու, որ հարմարվել է ստորերկրյա ջրավազաններում բնակվելուն: Անպոչների կարգը որպէս մասնագիտացած և այժմ ծաղկող խումբ: Գլխաձորագույն ենթակարգերը, անլեզուներ և հայանալեզվաններ:

Երկկենցաղների ծագումը: Գոյութեան պայմանը Պերմի և քարածխային դարաշրջաններում: Ստեգոցեֆալների ի հայտ գալը, նրանց կապը ձկների և ժամանակակից ամֆիբիաների հետ: Ստեգոցեֆալների սերատման պատճառը:

Երկկենցաղների էկոլոգիան: Գոյութեան պայմանները, ջրավազանների, տեմպերատուրայի, մթնոլորտի խոնավութեան, ջրի և հողի մէջ եղած աղերի նշանակութիւնը: Զմեռային քուն: Աշխարհագրական տարածումը և նրա առանձնահատկութիւնները: Մանգուսթիւն, բազմացում, սերնդի պաշտպանման պայմանները, նեոտենիա, ռեզեներացիա: Ամֆիբիաների նշանակութիւնը բնութեան մէջ և մարդու տնտեսութեան մէջ: Գոգոշները՝ որպէս գլոբալառիտիստիկայի փնտստու միջատների ոչնչացնողներ:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՐՈԿԵՆՆԵՐ

Գորտ: Արտաքին կազմութիւնը և հերձումը: Կմախք: Ամֆիբիաների որոշում:

Գլուս IV. Սողուններ (Reptilia)

Անամնիոտների և ամնիոտների համեմատական բնութագիր: Սաղմային թաղանթների առաջացումը, որպէս հետևանք այն միջավայրի պայմանների փոփոխութեան, որտեղ կատարվում է սաղմի զարգացումը: Ռեպտիլիաների, որպէս ստորակարգ ամնիոտների, բնականորէ բնութագիրը: Մաշկային ծածկութիւններ, կմախք, մարսողութիւն, շնչառութիւն, ներվային սիստեմ, արյան շրջանառութիւն: Միդաոստային սիստեմ և նրա դիֆերենցումը կոնքային երկկամների առաջացման կապակցութեամբ:

1. Ենթադաս նախամողեսներ (Prosauria): Նրանց կազմութեան արտադարձ պրիմիալութիւնը: Նրանց պահպանվելը մինչև մեր ժամանակները, որպէս մեկուտացած շրջանում բնակվելու հետևանք:

2. Ենթադաս կրիաներ (Chelonia): Նրանց կազմութեան առանձնահատկութիւնները: Գլխավորապէս ներկայացուցիչները, նրանց էկոլոգիան և տարածումը:

3. Ենթադաս թիփուկալորներ (Squamata): Նրա բնութագիրը: Մողեսների, քամկերոնների և օձերի կարգերը, էկոլոգիական առանձնահատկութիւնները և գլխավորապէս ներկայացուցիչները: Վերջավորութիւնների կորուստը օձերի մոտ, կապված սողացող կենսաձևի հարմարվելու հետ: Տեսակների բազմաքանակութիւնը և բազմաձևութիւնը. աշխարհագրական տարածում:

4. Ենթադաս կոկորդիլոսներ (Crocodilia): Կոկորդիլոսների, որպէս ամենաբարձր կազմակերպված սողունների, կազմութեան առանձնահատկութիւնները կապված նրանց կենսաձևի և միջավայրի պայմանների հետ: Կոկորդիլոսների բնակչիւն և աշխարհագրական տարածումը:

Ռեպտիլիանների ծագումը և էվոլուցիան: Գոյութեան պայմանների առանձնահատկութիւնները պալեոպոյի վերջում և մեջդողոցում: Սողունների սերտացումը հիմնական խմբերը, նրանց մասնագիտացումը: Սողունների խմբերի մեծամասնութեան սերտաման պատճառները, կապված գոյութեան պայմանների փոփոխութեան հետ:

Սողունների էկոլոգիան: Նրանց բնակչիւնի հիմնական գծերը: Ավտոտոմիա, օձի թռչն, նրա ներգործութիւնը և խայթվածներին օգնելու միջոցները: Սողունների տնտեսական նշանակութիւնը:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆԻՔՆԵՐ

Մողեսներ: Արտաքին տեսքը և հերձուհի: Կմախք: Սողունների որոշում:

Կաս Վ. ԲԱՆԱՆԵՐ (Aves)

Դասի, որպէս օդային միջավայրում բնակվելուն հարմարված ողնաշարավորների մի ճյուղ: Բնդհանուր բնութագիրը:

Մաշկային ծածկույթ: փետուրներ: Կմալք և նրա կազմութեան առանձնահատկութեանները կապված օգային կենսածնի հետ: Մկանունքը կապված թռչելու հետ: Մարսողութեան: Շնչառութեան: Արյունատար սխտեմ, ներվային սխտեմ: Միջասեռային սխտեմ: Թռչունների սաղմի զարգացումը: Թռչունների ծաղումը:

Մոզեապոզ և՛ հովհաւապոզ քոչուքներ

Հովհաւապոզ թռչունների սխտեմատիկան, էկոլոգիան և աշխարհագրական տարարաշխումը:

1. Վերնակարգ անողնույքներ, նրանց տարրերիչ զծերը և տարածումը, տիպիկ ներկայացուցիչները և նրանց բիոլոգիական առանձնահատկութեանները:

2. Վերնակարգ պինզվիններ, նրանց բնորոշ զծերը, տարածումը և բիոլոգիան:

3 Վերնակարգ ողնույցակուրծքներ, նրանց բնորոշ զծերը: Ողնույցակուրծքների հիմնական կարգերը, նրանց համառոտ մորֆոլոգիական և էկոլոգիական բնութագիրը և գլխավորապես ներկայացուցիչները:

Կարգ դազարայիններ: Կազմվածքի և կենսածնի հարմարվողական առանձնահատկութեանները: Տարածում: Տնտեսական նշանակութեանը (սթնշամորթներ):

Կարգ թիառոններ: Կազմվածքի և բիոլոգիայի առանձնահատկութեանները: Տարածումը և տնտեսական նշանակութեանը:

Կարգ արապիլներ: Կազմվածքի և բիոլոգիայի առանձնահատկութեանները: Տարածումը: Դյուրատնտեսական և արդյունաբերական նշանակութեանը:

Կարգ սաղաղդիներ: Կազմվածքի և բիոլոգիայի առանձնահատկութեանները: Տարածումը: Նշանակութեանը որսամսի արդյունաբերութեան մեջ: Վայրի տնտեսների վրա տնտեսական ներգործութեան մեթոդները: Ընտանի ցիցերի ծաղումը:

Կարգ ցերեկային պիշատիչներ: Կազմվածքի և բիոլոգիայի առանձնահատկութեանները: Նշանակութեանը գյուղատնտեսութեան համար և սրսարդյունաբերութեան մեջ:

Կարգ հովաղդիներ: Կազմութեան ու բիոլոգիայի առանձնահատկութեանները և տարածումը: Հովաղդիները որպես ՍՍՌՄ որսամսի արդյունաբերութեան հիմք:

Ակկիմատիզացիայի հնարավորութիւնը: Ընտանի ցեղերի ծա-
ղումը:

Հալազդիւնների և սադազդիւնների բուծումը և սելեկցիան:
Մսատու և ձկնատու ցեղերը: Թռչնաբուծութիւնը ՍՍՌՄ-ում:
Նրա նվաճումները և հեռանկարները. տեխնիկան և կազմակեր-
պումը:

Կարգ հոտցիւններ: Կազմութեան և ղարդացման յուրահատ-
կութիւնը. կենսաձևի փոփոխութիւնը ղարգացման տարբեր
ստադիաներում: Տարածումն:

Կարգ կռունկազդիւններ: Կազմվածքի, բիոլոգիայի առանձնա-
հատկութիւնները և տարածումը: Արդիւնադործական նշանա-
կութիւնը:

Կարգ կողբարներ: Կազմվածքի, բիոլոգիայի առանձնահատ-
կութիւնները և տարածումը: Արդիւնադործական նշանակու-
թիւնը:

Կարգ որորներ և թանձրահալիւր: Թռչնային շուկաների
ռադիոնալ օդատարործումը:

Կարգ փայտփորայիններ: Նրանց նշանակութիւնն ան-
տատարութեան համար:

Կարգ բուեր, որպէս գյուղատնտեսութեան վնասատուների
ոչնչացնողներ:

Կարգ ճնճղուկազդիւններ: Նրանց դերը գյուղատնտեսութեան
մէջ:

Թռչունների ծագումը և էվոլուցիան:

Թռչունների էկոլոգիան: Թռչունների զոյութեան պայման-
ները. նրանց բնահանուէր աշխարհագրական տարածումը, և էկո-
լոգիական բաշխումը: Թռչունների էկոլոգիական խմբերը, նրանց
ազապարիվ (հարմարվողական) առանձնահատկութիւնները:
Մենդառութիւնը, բազմացումը, բնախուշ և բնակալ թռչուն-
ներ: Մոնո և պոլիգամներ, սեռական և տարիքային դիմոր-
ֆիզմ: Բնակալման և բնաշինարարութեան տարբեր տիպերը:
Փետրաթափութիւն: Բիոլոգիական շրջանները, նրանց արտա-
հայտութեան առանձնահատկութիւնները թռչունների տարբեր
խմբերի մոտ: Նստակցացութիւն, քուլմներ, չվումներ: Չվի-
պատճառները: Չվաթռիչքների բնույթը և ուղիները: Չմեռու-
նոցների տեղերը և պայմանները: Թռչունների օդանշումը և
դրա նշանակութիւնը չվաթռիչքներն ուսումնասիրելու համար:
Թռչունների տնտեսական նշանակութիւնը: Վնասը և օգուտը:

Այժմ արդյունագործական թուղանները: Արդյունագործական հիմնական տնտեսները: Որսամսի արդյունագործության նշանակությունը և նրա արդի դրությունը: Թուղանների պահպանումը և արգելանոցների դերը: Փոստատար աղավախարծության պաշտպանողական նշանակությունը:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆԻՔՆԵՐ

1. Արտաքին տեսքը, փետրավորությունը:
2. Հերձումն: 3. Կմախք: 4. Որոշում:

Դաս V. Կարմառուցներ

Կաթնասունների՝ որպես բարձր ողնաշարավորների դասի, ընդհանուր բնութագիրը: Մարմնի ընդհանուր ձևը՝ կոնսաձևի կապակցութեամբ: Ծածկույթները, եղջրային զոյացումներ — մագիլներ, կղջուրներ, մագիլ, լուրդ, մագալտոխություն: Մաշկային զեղձեր: Կմախք: Տիպիկ ցամաքային կաթնասունների տեղավորության մեկսանիդի առանձնահատկություններն այլ ողնաշարավորների համեմատութեամբ և դրա կապակցութեամբ կմախքի կազմության առանձնահատկությունների առաջացումը: Ուղեղը և նրա պրոպրեսիվ դժերը: Զոյացարաններ: Մարսողություն, նրա բարձր դիֆերենցումը որոճողների մոտ կապված սննդառության հետ: Բերանի խոռոչը և առամները: Նրանց կազմութեան կախումն սննդառությունից: Ծննդառություն, մարսողություն, արյունատար սիստեմ, միզասեռային սիստեմ: Պլացենտա:

Ենթադաս միանցքանիներ կամ ձվածիններ: Բազակուց, ալոոնիսիդնա և Եխիդնա: Կազմվածքի պրիմիտիվ դժերը, որոնք մոտեցնում են նրանց սողուններին, այդ ձևերի հարմարողական առանձնահատկությունները, որոնք պայմանավորել են նրանց պահպանումը ավելի բարձր կազմակերպված պարկավորների հետ միատեղ: Զարգացման առանձնահատկությունները: Աշխարհադրական տարածումը:

Ենթադաս պարկավորներ: Պարկավորների մորֆոլոգիական և բիոլոգիական բնորոշ առանձնահատկությունները: Զարգացումը: Գետնադրական հնությունը և պարկավորների՝ արդի տարածումը: Ավստրալիական արդի պարկավորների բազմազանությունը կապված մայր ցամաք: Ավստրալիայի վաղ անշատման և զոյության պայմանների տարածություն հետ:

Ենթադրուի՝ պլանացնողները կամ բարձրակարգ կաթնասուններ: Բարձրակարգ կաթնասունների արտադրումը և մասնագիտացումը երրորդային դարաշրջանում:

Կարգ միջատակերներ, որպես խումբ, որ պահպանել է ավելի մեծ մոտիկություն հնադարյան բարձրակարգ կաթնասուններին: Կազմության և բիոլոգիայի բնորոշ առանձնահատկությունները: Առանձին ներկայացուցիչներ:

Խլուրդ, սրնչակ, ոգնիներ, դեանափորիկներ, կազմության առանձնահատկությունները կապված նրանց կենսաձևի հետ: Միջատակերների ստրածումը և նրանց արդյունադործական նշանակությունը:

Կարգ բազկաթևանիներ, որպես մասնագիտացած խումբ, որ մոտ է միջատակերներին: Զղջիկների բիոլոգիական ընդհանուր բնութագրեր: Առանձին ներկայացուցիչներ և նրանց տարածումը:

Կարգ թերատամներ՝ որպես կաթնասունների հնադարյան հանգչող խումբ: Կազմվածքի, տարածման և բիոլոգիայի առանձնահատկությունները:

Կարգ գիշատիչներ, որպես մեր խավամորթի տնտեսության հիմքը (սիբիրական սամույր, կղաքիս, ջրսամույր, կալան, սամույր, բևեռային աղվես, աղվես):

Գերության մեջ սամույրի բուծման աշխատանքները: Ամերիկական ջրաքիսի, ջրաքանման շան, սկունսի, ջրաքիսի ազդեցության վրա: ՍՍՌՄ-ում:

Գաղանաբուծությունը—կենդանաբուծության նոր մասնաճյուղ ՍՍՌՄ-ում:

Դայերը որպես կենդանաբուծության վնասատուներ: Նրանց դեմ պայքարելու միջոցները: Ընտանի շների ծաղումը: Շների տնտեսական արմենավոր ցեղերը:

Կարգ թիառտներ, Կարգի ընդհանուր բնութագրեր: Ականջավոր փոկեր: Ծովացուկներ: Նրանց արդյունադործական նշանակությունը: Մեր փոկային տնտեսությունը: Իսկական փոկեր: Նրանց արդյունադործական նշանակությունը:

Կարգ կեսանմաններ: Նրանց կազմությունը կապված ջրային կյանքին հարմարվելու հետ: Արդյունադործական գլխավորագույն տեսակները: Կետերի արդյունադործությունը և դրան նշանակությունը մոլորվողական տնտեսության համար:

Կրժողները, որպէս զուգադասութեան վնասատուներ: Նրանց դեմ պայքարի կազմակերպումը: Նրանց լինելի ջրով լցնելը և պայքարի քիմիական միջոցները: Կրժողները, որպէս ինֆեկցիոն հիվանդութեանների փոխադրիչներ, նրանց դեմ պայքարելու միջոցները: Կրժողները որպէս կերային բազա մուշտակալոր դադանների համար: Կրժողների նշանակութեանը խալամորթու արդյունաբերութեան մեջ (սկյուռ, զետի կուլք և ռերիչներ): Դպրոցի դերը կրժողվնասատուների դեմ պայքարելու մեջ:

Կարգ կենթավորներ: Ընդհանուր բնութագիր: Հարմարանքները որոշակի կենսաձևին: Աշխարհագրական տարածումը:

Կարգ զուգամբակավորներ: Ընդհանուր բնութ իր: Ստորաբաժանումը կենսակարգերի, շորճողներ, որճողներ:

Զուգամբակավորների վայրի տեսակները որպէս ընտանի կենդանիների նոր տոհմերի բուծման աղբյուր: Կենդանաբուծութեանը ՍՍՌՄ-ում, նրա կազմակերպումը և մամանակակից տեխնիկան: Ակադեմիկ Մ. Յ. Խվանովի աշխատանքները խոզերի և ոչխարների նոր ցեղերի բուծման գործում: Բարձրորակ ընտանի անասունների բուծումը:

Կարգ կենտամբակավորներ: Բնութագիր: Գլխավորագույն ընտանիքները: Տափերներ, ռնդգեղջյուրներ, ձիեր, Վայրի ձիերը և նրանց ընտելացումը: Ընտանի ձիերի արդի ցեղերը:

Կարգ կիսակապիկներ: Ընդհանուր բնութագիր: Կենսակերպ և մակի: Նրանց էկոլոգիան:

Կարգ սրբիմատներ: Ընդհանուր անատոմիական բնութագիր: Սխտեմատիկա և էկոլոգիա:

Մարդու տեղը սխտեմում:

Կաթնասունների էկոլոգիան: Գաղանների հիմնական էկոլոգիական խմբերը, նրանց կազմավածքի և կենսաձևի առանձնահատկութեանները կապիւած դոյութեան պայմանների հետ: Տարվա անըարինպատ ժամանակաշրջաններին դիմանալու հարմարանքները (բրդի ծածկութի փոփոխութեանները, միգրացիա, քուն, կիրի պաշարի հալաքումը): Սննդատութեան և սննդի հայթայթման եղանակները: Գաղանների տարրեր բիոլոգիական խմբերի բազմապիման առանձնահատկութեանները: Քանակի տատանումը, դրանց պատճառները, դրանց գործնական նշանակութեանը, մաղաթափութեանը կախիւած բնակիլի պայ-

մաններին և դորձնական նշանակությունը: Կաթնասունների
փշոլորցիան:

Կաթնասունների տնտեսական նշանակությունը ՍՍՌՄ-ում:
ՍՍՌՄ արդյունագործական դադանները, խավամորթու, որ-
սամսի, ծովային որսի, դադանասպանդի արդյունագործություն,
դրանց բրդոլորական հիմունքները, նշանակությունը ժողովրդ-
դական տնտեսության մեջ: Օլորակար կաթնասունների պահպա-
նումը, արդյունացիների և արդյունաստանների (заказников) կազ-
մակերպումը ՍՍՌՄ-ում: Խավամորթ գաղանների ալիմատի-
զացիան և ռեակլիմատիզացիան ՍՍՌՄ-ում: Սևագորշ, պլատի-
նային և ուրիշ ազդեցություն: Գյուղատնտեսական վնասատուներին
ոչնչացնող կաթնասուններ (սքիս, տափատուտանի ժանտաքիս):
Սպորտական կաթնասունների պահպանումը: ՍՍՌՄ արդյունա-
գործական ֆաունայի վերականգնումը:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆԲՆԵՐ

1. Արտաքին տեսքը, բնական ծածկույթի տիպերը:
2. Հերձումն: 3. Կմախք: 4. Կաթնասունների որոշում:

Մասնագիտական պրակտիկում ողնաշարավորներից

1. Էքսկուրսիա դեպի բնություն թռչունների և կաթնա-
սունների կյանքի բրդոլորական դիտողությունների մեթոդնե-
րին ծանոթանալու համար:

2. Կաթնասունների և թռչունների կենսագործության հետ-
քերի էքսկուրսիան ռուսոմնասիրություն: Համապատասխան
նյութի հավաքումը (սննդի մնացորդների, որձկան նյութերի,
չոր կղկղանքի և այլն): Դիտողությունների դրանցումների օրա-
դիր վարելու կարողություն:

3. Էքսկուրսիաների ժամանակ ծանոթություն թռչունների
արտաքին տեսքին և վարքի բնորոշ առանձնահատկություննե-
րին (ընդհանուր տեսք, թռիչքի բնույթը, երգ և կանչեր, բա-
ղալում), որոնք թռչել են տալիս բնության մեջ ճանաչելու ա-
ռանձին տեսակները: Տնտեսական նշանակությունը:

4. Ոլորաշարավորներից (ձկների, ամֆիբիանների, սողուն-
ների, թռչունների և կաթնասունների) հավաքած նյութի լաբո-
րատոր որոշումը: Ծանոթություն ձկնային և խավամորթ տըն-
տեսություններին, ուղեորություն դեպի թռչնաֆերմաներ և
կենդանաբուծական սովորներ:

Σ 104.)

ЦЕНА

11
16239

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բարրիսկի և Մատվեև.— Կենդանաբան. 2-րդ, Հեռակա մանկավարժական բաժնի Բյուր.

Огнев.— Зоология позвоночных, 4-е издание, 1945 г.

Дементьев, Гладков, Птушенко, Судилковский.— Определитель птиц СССР, 1948 г.

Бобринский, Кузнецов, Кузьякин.— Определитель млекопитающих СССР, 1944 г.

Терентьев и Чернов.— Определитель пресмыкающихся земноводных СССР, 1940 г.

Формозов.— Спутник следопыта, 1936 г.

A 11
16239



A 11
16239
20.7.67

ԳԱՍ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0010302