

կարելի երևակայել որ նուազ իմաստու-
թեամբ դաշնակցներ է, դաշինքին բոլոր
ծանրութիւնն իւր վրայ բառնալով, որով
զինքն ի վտանգի դրած ըլլայ յամենայն
դէպս միշտ հաւատադրութ հռչակուելու
Հոռմայեցիներէ: Ուստի կրնանք հաւատարմ
կերպով վստահիլ, որ Հայոց թագաւորի և
և Հոռմի ժողովրդեան միջև՝ Մակարայեցոց
դաշինքին յար և նմանը դաշնադրուած
ըլլայ, որ այնքան տրամաբանական մի
գործ է, որ ի սկզբանէ մինչև ի դարն նոյն
օրինօք դրուած են դաշինքներն բարեկամ
ազգերու մէջ: Այս աշխատք լինելով, արդ
տեսնանք թէ Արտաւազդ պարսը ունէ՞ր
օգնել Հոռմայեցոց և կողմիւ Անտոնիոսի
հրամանի տակ թէ ոչ: Ըստ դաշնադրու-
թեան օրինաց ոչ, վասն զի յարձակո-
ղական կողմն Հոռմայեցոց էր, Պարթևներն
Վինդետիոսէ երեք անգամ պարտութիւն
կրելով, Ասորիք և Միջագետք թողին
Հոռմայեցոց և քաշուեցան իրենց հին
սահմաններու մէջ: Կրասոսի վրէժն առեր
էին Բակուր արքայորդւոյ մահուամբ, և
երկու ազգերը խաղաղութեան մէջ էին:

Արտաւազդ չէր կրնար միանալ Անտո-
նիոսի յարձակողական պատերազմին, ա-
ռանց հաւատադրութ լինելու առ Պարթևս,
որոց հետ Կրասոսի ժամանակէն հաշտու-
թիւն կոեր և բարեկամութեամբ կապուեր
էին երկու արքունիքն: Անտոնիոս պէտք
էր գիտնալ զայս, ուստի և ոչ պիտի
սիրտ ընէր հրաւիրելու զնա ի նիզակա-
կըցութիւն ընդդէմ Պարթևաց:

Եւ արդարև եթէ մանր միտ դրուի
Պլուտարքոսի պատմածին, յայտնի կը
տեսնանք որ Արտաւազդ մասնակից չէ
եղած Անտոնիոսի արշաւանքին. ուստի ինչ
որ ի ֆրանս Հայոց թագաւորին գրուած է,
եկամուտ են Պլուտարքոսի մէջ Անտոնիոսի
շնթող Վիպասաններէն քաղելով: Քիչ
յետոյ պիտի տեսնենք թէ երբ, ուր և
նմ թելադրութեամբ կազմուեր է այդ
առասպելը, արդարացնելու համար իրենց
հաւատադրութեամբ զքաջախիտ թագա-
ւորը կալանաւորելու վատագգի քաղաքա-
կանութիւնը:

ՄԱՐԿՈՒ ԴԵՐԱՅԱՅ

ԲԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԸ

ՆԱՊԱՍՏԱԿԻ ԵՒ ԶԱԳԱՐԻ

ԶԱՄԵՄԱՏՈՒԹԻՒՆ

ՃԱԿԱՆՆԵՐԸ փոքր, ստնաւոր կենդա-
նեաց դասին կը պատկանին, կրծողներու
կարգին և նապաստակներու տեսակին:

Կրծողները կը բաղկանան փոքրահասակ
կենդանիներէ, որոնք՝ հետեւալ հասարակաց
նկարագիրը ունին: Ախաներու կազմը
այնպէս է՝ որով կրնան թէ կրծել և թէ
կտրել. շնատամուկն չունին, բայց ունին
երկու զոյգ հեքցատամներ որոնցմէ երկուքը
վերը և երկուքը վարի կողմը կը գտնուին,
որոնք՝ առջևը կտրեթարդ ձև մը կուտան,
և կիտուածային են. ակռաներուն ներքին
երեսը կիտուածային չէ, անոր համար շատ
և շուտ կը մաշին, բայց անոնց աճումն
ալ շատ և շուտ է: Աղօթի ակռաները առ-
շեղ կիտուածային ծալքեր ունին, որոնց
թիւը իրաքանչիւրի վրան վեց հատ է.
Իսկ ամբողջ ակռաներուն թիւը 16 հատ
բացի կաթի ակռաներէն: Կզակի զնդեր-
ները շատ բացուած են, բերաննին փոքր
է, ծնոտի կապը շատ նեղ և անոր հա-
մար ծամելու ժամանակ կողմնակի շար-
ժում կու տան անոնց, ետէն դեպ յառաջ
նրբանագնաց են, մատները ազատ, շար-
ժուն, որ կամ եղունգով և կամ փոքր
կոճերով կը վերջանան:

Այս համառօտ նկարագիրը թէ նապաս-
տակին և թէ ճագարին յատուկ է, որով՝
շատ դուրաւ կարելի է իրարու հետ չգիտ-
թել. բայց՝ ուրիշ շատ մը անգամազնեա-
կան և քնախօսական յատկութիւններ ալ
ունին, որոնք՝ որոշակի իրարմէ կը զանա-
զանեն և երկուքն ալ տարբեր տեսակներու
կը վերածեն: Այս տարբերութիւնները շա-
տերուն ծանօթ չէ, անոր համար կ'ուզեմ
մի քանի տողերով երևան հանել զանոնք,
մասնաւորապէս այն բանին համար որ,
շատեր զճագարը նապաստակի ընտանի-
քէն կը համարին, և երբեմն զոյններու նմա-

նութիւն տեսնելով կը կարծեն թէ՛ երկու տեսակներու միացումովը կարելի պիտի ըլլայ շատ աւելի մեծդի երրորդ տեսակ մը ունենալ, ինչ որ բոլորովին անհնար է։

Հազարի ջերմութեան աստիճանը նապաստակինէն բարձր է, ինչպէս որ բարձր է բեղմնաւորութիւնը։ Նապաստակի ձագերը տարբեր վիճակի մէջ կը ծնանին քան թէ ձագարինները, որովհետե՛ւ առաջինները ծնած ասեմներն աչքերնին բաց կ'ըլլայ և մարմիննին ալ մազով ծածկուած, նմա- նապէս ուժով կ'ըլլան և կրնան տեղերնին փոխել, իսկ անմիջապէս երկրորդ օրը կրնան փախչիլ։ մայրերնին հազիւ 5-6 օր քովերնին կը մնայ, վերջը յիւրինք կը թողու, միայն երբեմն կը հանդիպի անոնց կամ տալու համար, մինչև որ 20 օրուան ըլլան։ վերջը՝ բոլորովին կը հեռանայ։ Մինչդեռ ձագարի փոքրիկները զոց աչքով կը ծնանին, մերկ և կարմրորակ մորթով, և հազիւ 10 օր վերջը կը բացուին անոնք։ տասն և հինգերորդ օրն ալ բոյնէն կ'ելնեն միմիայն մի քանի վարկեհի համար։

Հազարը շատ կ'ուտէ, բայց շատ քիչը կը մարսէ, որովհետե՛ւ մարսողութեան շատ քիչ կարողութիւն ունի, և ասոր հա- մար է որ շատ ուտելու պէտքը կը զգայ։ Դիտուած է որ՝ երբ ձագարը հանգստեան մէջ է և ուտելու բան մը չունի, իւր յե- տոյքէն կ'առնու իւր աղբը և կ'ուտէ, երկրորդ անգամ մարսելու զայն, և եթէ արգիլեն զայն՝ կը մեռնի։

Նապաստակը ընդհակառակն քիչ կ'ու- տէ և անկէ աւելին կ'օգտագործէ։

Նապաստակը շատ աւելի ցուրտին կը դիմանայ և անոր համար շատ աւելի ու- ժով է։

Հազարը նապաստակէն աւելի կը դի- մանայ ջուրի պակասութեան և իւր ձա- գերը պատսպարելու համար որը կը շինէ։ Հազարը երբ ուզէ տեղափոխուիլ, կամ վախէ, և կամ դժգոհ և անհամբեր ըլլայ, առջիկ ոտքերուն վրան կը յենու և ետևի ոտքերը վեր բարձրացնելով կճղակնե- ըովը ուժով հարուած կու տայ գետնին և կը տրոփէ։ մինչդեռ նապաստակը՝ ո՛չ որը կը

շինէ և ոչ ալ ոտքի տրոփումն ունի։

Հասարակ նապաստակը շէկ մոխրագոյն է, կարմրորակ, վարի մասերը սպիտակ են, պոչը ամենակարհ, որուն վրան սև է, իսկ տակը սպիտակ, ականջը սև է, ծայրը գլխէն աւելի երկայն է, մագերը երեք երանգ ունին, որ է՝ խաբիսիւր սպի- տակ, մէջտեղը մոխրագոյն, ծայրը շիկա- կարմիր։

Հասարակ ձագարի գոյնը շատ կը նմանի նապաստակի գոյնին, միայն թէ մոխրագոյն կարմրորակը քիչ մօտ է. գլխոյն վրայի մասը, թիկունքը, կոնակը, շէկի՝ կարմրորակի՝ և սև մոխրագոյնի խառնուրդ մ'են։ Ծոծրակը վարդագոյն է, ականջները շէկ են, վերջաւորութիւնը առանց սևի։ Վիզը, փորը, ճերմակ են։ պոչի վերին մասը՝ թուխ է, ներքեւ՝ սպի- տակ։ կոնակի երկայն մագերու խաբիսիւր՝ մոխրագոյն է, մէջտեղը սև, իսկ ծայրը շէկ։ ոտքերը ծածկող մագերը կարմիր կամ թեթեւակի շէկ են։

Այս ամէն բաներէն կրնանք դիւաւ եզրակացնել, թէ այս երկու կենդանիներն ալ թէ և արտաքուստ և ընդհանուր կեր- պով շատ բաներու մէջ իրարու նման են, բայց եթէ մասնակի կերպով մարմնոյն առանձինն մասերը քննենք և բնախօսա- կան մանրամասնութիւնները ի նկատի առ- նենք, պիտի նշմարենք անթիւ տարբերու- թիւններ և զանազանութիւններ։

Հաւաքին ծագումը եւ պատմութիւնը

Հնէաբանական քննութիւնները այնպէս եզրակացունել կու տան թէ կրծողները մի- ջոտակերներէն առաջ եկած ըլլան։

Հիներուն ծանօթ կենդանի մ'էր նա- պաստակը, բայց ձագարը ո՛չ. առաջին անգամ կը հանդիպինք Պոլիպոսին մէջ (200ին. ն. ք. Վերիստոս) որ կը խօսի ձագարին վրան, և ուրիշ կը հասկցուի թէ շատ ծանօթ կենդանի մը չէ. կը զըէ՝ «Մարդը կարծէ թէ նապաստակ մը տեսած է, բայց բռնելով կը տեսնէ որ խաբուած է, այլ ուրիշ տեսակ մ'է»։ իսկ Ստրաբոն

աւելի մանրամասն և բնորոշող կերպով կը գրէ: « Այս ֆեասակար կենդանին, ճաւագարը, իւր ֆեասները Սպանիան մինչև « Մարսիլիա կը տարածէ »: Պլինիոս ալ կ'ըսէ « Ճագարները, Պալեարի կղզիները « փճացուցին, այն աստիճան որ ժողովուրդը « սովէն նեղուած, ստիպուեցան զինուորաւոր « կան օգնութիւն խնդրել երկնային կայս « սերմէ »: Վարոն աւելի բացայայտ կերպով կ'ըսէ թէ « Ճագարը խտալիոյ յատուկ « կենդանի մը չէ և թէ զայն ունենալու « համար պէտք է Սպանիայէն բերել տալ »:

Ճագարի ընտանեցումը կամաց կամաց տարածուեցաւ մինչև ԺՉ դարը և նոր ցեղեր կազմուեցան, սակայն ցեղերու մեծագոյն մասը անցեալ դարուն մէջ ձեւացած են. որովհետեւ, ըստ Ռոցիէր քահանային, 1809ի ժամանակները միմիայն չորս ցեղ ծանօթ էր:

Հին հռոմայեցի պատմիչներու վկայութեան համեմատ, ճագարի առաջին հայրենիքը եղած է միջերկրական ծովու արևմտեան կղզիները և Սպանիա, բայց վերջը կամաց կամաց տարածուած է կենդրոնական և հարաւային Եւրոպիոյ մէջ. կրնանք հաւանական համարել նաև թէ իւր նախկին և բնիկ հայրենիքը եղած ըլլայ Ափրիկէ և անկէ անցած ըլլայ Սպանիա, ուր՝ դեռ վայրի վիճակի մէջ գտնուող ճագարներ կան, ինչպէս կան նաև Գորսիգայի, Սարտենիաի և Սիկիլիոյ մէջ: Հիսպանային Եւրոպայ չի գտնուիր, որովհետեւ, չէ կրցած անոր կլիմային վարժուիլ. հիսպանային լայնութեան 56° էն անդին չէ անցած:

Աւստրալիա փոխադրուած ճագարները այնչափ և այնպիսի բեղմնաւորութեամբ աճած են, որ ամենէն աւելի ֆեասակար կենդանեաց կարգէն համարուած են, արգելք հանդիսանալով միուս տեսակ կեն-

դանեաց, մասնաւորապէս արջառներու, բազմացման:

Այս փորձիկ ստնաւորները, իրենց բեղմնաւորութեամբը այնչափ շատցած և աճած էին որ կատարեալ սարսափ մը և աղէտ մը դարձած էին Աւստրալիոյ մի քանի գաւառներու մէջ: Այս պատիժէն ազատելու համար, մարգագետինները արմատէն խլուած էին, այգիները իրենց յատակէն կտրուած և բանջարանոցները բոլորովին վերջացուցած. առանձնականներ ալ շատ մը միջոց գործադրիցին որպէս զի փճացունեն ճագարները. շատ անգամ՝ մրցանակներ խոստացուեցան որսորդներուն, զինուորական արշաւախումբեր կազմուեցան՝ միայն ճագարները սպաննելու համար, մեծ տուգանքներ չսպաննողներուն վրայ դրուեցան, երկաթէ ցանցերով ուղեցին զանոնք այլ և այլ տեղերու մէջ կղզիացունել, ճագարին թշնամի եղող յուզակ և կուզ, փոքր արինաբբու կենդանիներով պատերազմեցան, բայց յաջողութիւն մը ձեռք չի կարենալ բերելով 1887ին, տերութիւնը գիտնականներուն դիմեց և 625,000 ֆրանքի պարգև մը խոստացաւ անոր՝ որ կարող ըլլայ ճագարները փճացնելու և ըրած ֆեասին մեղմելու գիտ մը ընէ:

Նոյն տարւոյն 27 Նոյեմբերին ֆասթէօր խորհուրդ տուաւ որ ճագարներու կերակուրին վրան ցանուի հեղուկ մը որ հաւերու գոլեռայի միջրոպով վարակուած ըլլայ, և կ'ուզէր այս կերպով վարակել տալ բոլոր ճագարները և քիչ ատենուան մէջ զանոնք բնաջինջ ընել. ուրիշ գիտնականներ ալ այս սկզբունքին վրայ յենած ուրիշ առաջարկութիւններ և փորձեր ըրին, բայց Աւստրալիական տերութիւնը բնազոհ չի մնաց:

Հ. ԹԵՂՈՐ ՍԻՐՈՒՆԵՆՏ

(Շարունակութիւն)