

ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ

ԶԿԱ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌԱՆՅ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ

(Ակիգըր՝ Շախորդ համարում)

Մյուս կողմից դիֆերացմաներից յուրաքանչյուրն 14×450 մ² կտրվածքով և 5580 և երկարությամբ հիմքում ամրակցված կմտնային ռենձան է ընդունել, որ այսպիսի ռենձանով հեմաճիլ առանձնիցն ուղղահայաց ուժերի ազդեցությամբ դեպքում ամանից առաջացող տեղափոխությունները կարող են մեծ լինել ընդունյալ առաջացող տեղափոխությունների մեկ տոկոսից, արդեն կարող է մեծ պահ լինել: Այսպիսով, ինչպես բացարձակ կորչա ծածկի ենթադրությունը, ճյուղանք և այն ենթադրությունը, որ դիֆերացմաները ենթակա են միայն սահմի, կոպիտ սխալ են և այս ձևով ընդունված հաշվարկային ուրվագիծը անգամ հետադուր ձևով չի կարող ճիշտ արտահայտել շենքի կմախքի իրական աշխտանքը: Հետևապես, անվանյալ ճյուղանք, թե ինչ եղանակով են որոշ հաշվարկում շենքի կմախքը՝ բառ 2.2 ա, որտ՝ բառ 2.2 ք կետի, հաշվարկը կլինի կոպիտ սխալ և չի արտահայտի շենքի կրող կմախքի իրական աշխտանքը:

«Համամարտականների» մեջ տեղ գտած այս կոպիտ փայտեղի մասին ես 1989 թվին հրանք ներկայացրած փոխադրումը հայտնի էր ինչպես «Գլուխների ղեկավարությանը», ճյուղային և «Հայաստանի» տնօրինությանը: Հետևապես, արդեն 7 տարի ստացեց հրանք Կնոթը և արդեն լինեին այդ «Համամարտականների» օգտագործումը: Այդ ղեկավարը պրոֆ. Սերոբյանը չէր քննադատի այդ «Համամարտականները» և նրա մոտ կարող էին լինել կարող առաջանալ, որ 8 հարկային երկաթ-բետոնե դիպիզմամբեր ունեցող կմապիտ շինքին (ԱՄՆ-ի) խոլեստերոլ կապին հրաքանձեց երկաթաշար մակերևույթային օգտագործմամբ կառավարված հաշվարկը կարող է համկարծ հնչյուն լինել:

Փորձարկվել էր երկաթբետոնե դիֆաբրաժմանով, երկաթբետոնե հավաքույն-միաձուլ կմախքով, 16 հարկանի շենք, որը հաշվարկով հախառնված էր 7 րպ երկաթաշարժի ազդեցությանը դիմարդիւոյ մասնէ: Փորձարկման ժամանակ ուժերի մակարդակը շենքի բարձրութեան վերին և ստորին միկ երրորդներու շրջափող լարումների տեսակետից գալարուեալ բարձր է եղել հաշվարկով հախառնված մակարդակից, իսկ ծողոյ մոմէնտները տեսակետից հաշվարկային մակարդակը գերազանցել է միայն շենքի բարձրութեան վերին միկ երրորդում: Բացի որանց, փորձարկումից առաջ շենքը ենթարկել է մոտ 6 րպ ուժգնութեան երկաթաշարժի ազդեցութեան: Ինչպէս փորձարկման, նույնպէս և փորձարկումից առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժի ժամանակ, շենքի կողոյ տարրերում անգամ անգնշելի վնասվածքներ էին հայտնաբերվել: Ի՞նչ թիւով էր, որ այս ուղեւորմէ կարելի էր գալ միայն մի եզրակացութեան՝ փորձարկված շենքը առանց քայքայման ամուրեկողը վտանգի դիմանում է առկնված 7 րպ ուժգնութեան երկաթաշարժի ազդեցութեանը:

Ասկայն ոչ, «Հայսելսինի» ինստիտուտի ճըշ-
ված համարը, ոչ էլ Պետշինի ղեկավարությունը
չէին մնան եզրակացություն: «Հայսելսինի»
ինստիտուտի հաշվետվությունը կազմող՝ խմբի
փորձարկումնից բխող առաքին եզրակացությունը
անցնում է, որ մաքուր երկաթբետոնե գծային
տարրերով կազմված հավաքային-միաձուլ շըռ-
ջակային կմախքի դեպքում շենքի առավելագույն
նավթակայությունը չի կարող մեծ լինել 2 հարկից:
Այս եզրակացությունը այնքան հեռու է փորձարկ-
ման ճրագով փորձարկող խմբի առաջ որված
խնդիրներից և փորձարկման միջոցով ստացված
ադրույթներից, որ ականա կական է առաջա-
նում եզրակացություն հեղինակների տրամաբա-
նական սպասարանի լուրջ խախտումների վերա-
բերյալ: Ի՞նչ կապ կա մաքուր շրջանակային եր-
կաթբետոնե կմախքով շենքի և փորձարկման 16
նպակային դիֆաֆրազմանը ունեցող երկաթբետո-
նե կմախքով շենքի միջև: Երբ «Հայսելսինի»
ցանկանում եր ինչ որ ինքը ունեցող եզրակա-
ցությունն սույլ մաքուր շրջանակային կմախք ու-
նեցող շենքերի մասին, ապա դա կարելի կլինե՞ր
իրականացնել միայն մաքուր շրջանակային
կմախք ունեցող շենքի փորձարկումների հետ, օ-
րինակ՝ Երանդկարտի խմբի փորձարկելի ավտոմատ
միջոցադրային հեռախոսային կայանի շենքը,
որի կմախքը՝ մաքուր երկաթբետոնային է և այդ շենքի
կրող տարրերի մեջ նույնպես Ափսիսյան երկ-
րաշարժիչը հետո ոչ մի վնասվածք չի հայտնաբե-
րել: Ես անձամբ եմ համարում, որ միջ-
րամանքակա միջոցով ռեզոնանսային փորձար-
կումներ կարող են հիմքեր սույլ ապրիսի «հա-
մարձակ» և անհիմն եզրակացությամբ համար:

Սեյսմակալությունը տեսակետից, շենքի հարկանության ամսմանապակայուն անհերքելիություն է։ Եթե շենքը հաշվարկված է ճիշտ, այլ ոչ թե ըստ ՀՀ սեյսմաշինիքի՝ Համեմատարարականների ապա հարկանության մեծացումն ի կարող ազդել շենքի կոնստրուկցիաների ամրության և հուսալիության վրա։ Ընդհանրապես, հարկալեռնության մեծացումը մեծացնում է շենքի ճկունությունը և, հետևապես, վնասվեցումն է շենքի քաշի համեմատությամբ դիմադրելիական ազդեցությունների մակարդակը։ Միտոր շրջանակային ստանդարտիզացիաների կմախքով շենքերի հարկալեռնությունը սեյսմակալությունը տեսակետից ի կարելի ամսմանապակային, իսկ դրանք հուսալիությունը ստուգվում է հաշվարկով, այլ ոչ թե գործիք անտեսելակ այս կամ այն «մասնագետի» քանահույզով։ Եւ չնե ուզում կանգ առնել հաշվառվողներ եզրակացությունների մնացած կետերի վրա, քանի որ դրանք կամ ծայր աստիճանի անտեսելիություն, կամ ծայր աստիճան անազմություն արդյունք են։

Այժմ ապցնե՞ք պրոֆ. Սեդրակյանի հոգևա-
ծումը դիտարկե՞լ «ձուլում» հարկ ապկաղանդի
միջոցով շենքի ուժեղացման հարցին: Ընե՞րի ու-
ժեղացման հարցը քաղակական քաղա հարց է
այդ հարցին էլ իրարից միանգամայն միանշանակ
պատասխան տալ: Նախ պետք է պարզել, թե
ի՞նչ պատճառով է ուժեղացվում շենքը, այսինքն
շենքը ուժեղացվում է շինարարության վատ ու-
րակի՞, թե՛ մակաբանական սխալի հետևանքով:
Տվյալ դեպքում ուժեղացումը կապվում են տեղա-
նքում երկրաշարժի ֆոնային ուժեղությունը բարձ-
րացնելու հետ: Եթե ուժեղացման պատճառն ու-
կապվում էր ղե, ապա առանց մտածելու պետք է
հրաժարվել ուժեղացման մտքից: Բանն այն է,
որ ուժեղացման համար ընդլայնված շենքերի հաշ-
վարկված են 7, հազվադեպում դեպքում 8 թալ-
ուժեղությունը երկրաշարժի տակ: Եթե շենքը հաշ-
վարկված է յոթ թալ ուժեղությունը երկրաշարժի
տակ, ապա երկրաշարժից նրա վրա ազդող մի-
այն հորիզոնական ուժերը նախկինում, նախա-

գծում ընդունված ուժերի համեմատությամբ մոր
ՀՀ ճարտարապետության կողմից հաստատված
ՀՀԾՆ—II—2.02—94 նորմերի համաձայն երկ-
րորդ կարգի գրունտների դեպքում կմեծանան
 $\frac{1,65}{1} \cdot \frac{0,45}{0,45} \cdot 4 = 11,88$ ամգամ:

Եթե շենքը հաշվակված է ութ բալ ուժգնության երկրաշարժի տակ, ապա բեռները կմեծանան 5,94 անգամ: Ասվածը ճիշտ է, եթե շենքի հակաթանոն սխալներ չկան և շենքը կառուցված է քարով որակով:

Բացի դրանից, ըստ այդ նոր նորմերի, երկ-
շաբաթյան առաջացող ուժերի ուղղամիգ բաղա-
դրիչը հաշվի առնելու համար շենքի պլաների
նորմայ ուժերը սեմանգվում են հաշվարկային
առաստիպակահ նորմայ ուժի 30 տոկոսով: Պարզ
է, որ շենքը ուժեղացնել 12, կամ թեև 16 ան-
գամ, կլինի անհերքելույով: Ինչ վերաբերում է
«ճկուն» հարկ պակասացնելու շենքը ուժեղացնելու
գաղափարին, ապա «ճկուն» հարկի ազդեցությու-
նը երկաթաշարժից առաջացող բեռները նվազեց-
նելու հարցում կարելի է պարզել միայն ճշգրիտ
հաշվարկի միջոցով և, քաջապա՛հ չէ, որ «ճկուն»
հարկը կարող է, բնորակապես, սեմանցնել այդ
բեռները: Հասնանդոնդես, որպես շենքի ուժե-
ղացում «ճկուն» հարկի գաղափարը ոչ մի օգուտ
չի կարող տալ:

Այստեղ պետք է նշել նաև մի շատ կարևոր
այլ հարցադաժմը: Վերաամենայնի միջոցով շեմ-
քի փորձարկման իմաստն այն է, որ վերևից
շեմքին հաղորդում են սեփական տառադրման-
քի այս կամ այն ձևից համապատասխանող
պարբերությանը հավասար պարբերություն ունե-
ցող զգողող ուժ, տառացիոր ստիպողական տա-



ԶԳՈՒՇԱՅԵ՛Ք,

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺ Է

համայնքների պարբերությունն այս դեպքում հավասար է կառուցվածքի ազատ տատանումների համապատասխան պարբերությանը և կառուցվածքը առաջադնվում է ռեզոնանսային դեմիմոսը: Ինչպես հայտնի է, երկրաբանները կմարտիք շենքերում ռեզոնանսի ժամանակ շենքի տեղափոխությունները կարող են անել գրգռող ուժի առավելագույն արժեքի համապատասխանող տատանվածակ տեղափոխությունների համատեղությամբ այնի բան տա անգամ: Ինչպես ճիշտ կազմում է պրոֆ. Սերգեյանը, «ճկուն» հարկի ավելացումը խախտում է ռեզոնանսային դեմիմոսը և այդ պատճառով տեղափոխությունները պետք է խիստ կրճատվեն, սակայն այդ կրճատման չափի հետ, որը, ինչպես նշվեց, կարող է ժի ժամանակային այդ «ճկուն» հարկից ուժեղից կազմման չափի հետ, որը, ինչպես նշվեց, կարող է բոլորովին տեղի չունենալ, և, ընդհանրապես, կարող է մեծանշան երկրաշարժից առաջացող ուժը: Բանն այն է, որ շենքերը հայտնաբերվելու, մենք միշտ աշխատում ենք խոստովել ռեզոնանսի երևույթից և շենքի ազատ տատանումների առաջին միջին համապատասխանող պարբերությունը կմարտիքի շենքերում մոտ 2 անգամ մեծ է լինում շենքի հիմքից շենքի հարողողից տատանումների գերակշռող պարբերությունից: Այսպիսով, երկրաշարժի ժամանակ դեպքերի մեծամասնությունն համար շենքի ախտաբանական տատանումները տեղի են ունենում շենքի սեփական ազատ տատանումների պարբերություններից հնարավորին չափ խիստ տարբերից պարբերությամբ: Հետևաբան շենքը երկրաշարժի ժամանակ ռեզոնանսի դեմիմոսի մեջ չի գտնվում և «ճկուն» հարկի ազդեցությունն այդ տիրույթային տատանումների վրա կարող է ունենալ միայն անճանաչ դրական կամ բացասական ազդեցություն:

Կերն արդեն ապագեց, որ երկրաշարժից առաջացող ուժերը 12, մի քանիսով 8 անգամ մեծացան ընդհանուր խոտել ուժեղացման մասին, կիճի անխեթթություն: Բայց ի՞նչն է երկրաշարժից առաջացող բեռների պայպիսի սեղանցման պատճառը: Նշենք, որ հիմքի միևնույն արագացումների դեպքում նոր և հին՝ Ռոմբուլով առաջնորդ բեռների հարաբերությունը կապասար է ~ 3-ի:

Մի՞թե Սպիտակի երկրաշարժը ցույց է տվել, որ հիմքի միևնույն արագացման դեպքում մենք նախկինում արժեքավանդորեն երեք անգամ փոքրացմուն է եղել երկրաշարժից առաջացող բեռները: Կամ, երկրորդ հարցը, ի՞նչպե՞ս պարզենք, որ երևանի ամբողջ տարածքը միանգամից առաջավ 100—200 ամ/կմ-ի արագացման փոխարեն 400 ամ/կմ-ի արագացում: Եթե իսկապես երկրաշարժից առաջացող բեռներն այդքան մեծ են, և եթե Գյումրիում երկրաշարժի ուժգնությունը 9 բալ է եղել, ապա այնտեղ բոլոր շենքերը պետք է քանդված լինեին, սակայն Գյումրիում կան շենքեր, որոնք կող տարբերություն կան բոլորովին ճանքեր չկան, կամ դրանք պլանան անճանա են, որ դրանք հաշվի առնելն իմաստ չունի: Չնայած դրան, այդ կանգուն մնացած շենքերը ըստ նոր նորմերի, պետք է ուժեղացվեն ամուլան 8 անգամ:

Նորմերի այս կամ այն կետը կարելի է կիսել կամ ճշտել, նրան մերն ճանաչված ենք, որ երկրաշարժից քայքայվող կամ վերականգնող վնասվածքը այդ կետում թույլ տրված սխալի հետևանքն է։ Միևնույն միջև, որս գնահատական չեն տրվել Սպիտակի երկրաշարժից առաջացած ավերվողների հիմնական պատճառներին, թեև միայն այդ պատճառների մանրամասն ուսումնասիրությունը կարող է սեղ օգնել ճշգրտել նորմերով սահմանվող բեռների մակարդակի և նորմերով դրվող սահմանափա-

կույնների հիմնավորվածությունը: ՀՀ քաղաքատն-վարչության գիտատեխնիկական վարչարանով կող-մից ներկայացված և ՀՀ քաղաքատնվարչության կողմից հավելյալով թիվ ՀՇՈՒ 11-28.12.94 թ. հիմնավորվ հաստատված ՀՀԾՆ II—2.02—94 նորմերը իրեն-ցից ներկայացնում են տարբեր աղբյուրներից թաղած, հաճախ իրար հակասալու, երբեմն ան-հիմն պահանջներ, որոնց կիրառումը հանրապե-տությանը ակնի մեծ վնաս կհասցնի, քան Սփյ-տակի ներկայադրածը: Նորմերը կազմուխում ան-գամ չեն շախտալու, կամ չեն կարողացել խմբ-ագրել նորմերի բովանդակությունը տարբեր կն-տեռով ներկայացվող հակասական պահանջները շուկեռն կամ վերացնելու համար, թեև նշվում է, որ նորմերը ունեն երկու խմբաբաժնի տ.ս.գ. պրով. է. Թ. Բ. Նաչիջյան (Հայաստանի ԳՀՄ) և տ.ս.գ. դոց. Ծ. Գ. Մարգարյան (ՀՀ քաղաքատնվար-չություն): ՀՀԾՆ II—2.02—94 նորմերը ունեն թագավանդակ սկզբունքաբան լուրջ թերություններ, որոնցից, որպես օրինակ, նշենք հետևյալները:

1. Դրանք ազգավաճ են առանց երկուշարժի
հետևանքով ավելանալ շենքերի քայքայման
պատճառներով ուսումնասիրելու և, որ ավելի կա-
րևոր է, առանց կանգնող մնացած շենքերի կան-
գող մնալու հանգամանքներով ուսումնասիրելու,
ինչպես նր հողվածտն իրավացիորեն ճշուտ է
ստորի. Սեդրակյանը: Նա երկուշարժից ա-
ռաջացած քայքայումներն իրենց մեջ պարունա-
կում են արտադրող երկուշարժի, ապա չա կարող
է վերաբերել միայն 111 սերիայի մոտ 100 շեն-
քերի քայքայմանը Գյուրումն և ճույն սերիայի
քաճաթթիվ շենքերի քայքայմանը Սպիտակում:
Նշենք, որ Վանաճորում 111 սերիայի 9 հարկանի
շենքերով, թեև ունեն վնասվածքներ, սակայն այդ
վնասվածքները քակակ են տեղի ունեցած երկ-
րաշարժի ուժգնության տեսակետից: Գծախառ-
նար, ինչպես Գյուրումն, ճույնյան և Սպիտակում
111 սերիայի շենքերով վերացված են և չի կա-
րելու ուսումնասիրել դրանց վնասվածքների բնու-
թյուն և անեն ինչ որ երակայնություններ վնաս-
վածքների պատճառների մասին: Սակայն այժմ
է կարելի է առուել այդ շենքերի հախազները
և պարզել, թե անգամ շինարարության բարձր
որակի դեպքում ի՞նչ ուժգնության երկրաշարժի
կարող էին իրականացնել այդ շենքերը:

2. Սեյմազոտիացումն այդ նորմերում կատարված է առանց բավարար հիմքեր ունենալու՝ կամայական: Պետք է նշել, որ նախկին նորմերում սեյմազոտիացումը ուներ զոնե տրամաբանական և պատմական հիմքեր:

3. Եթե ազգայն համաձայնվե՞նք՝ Գործերում ընդունված երեք գործիքներում զետեղել վրա գրունի կետերի արագացումների 200—300—400 սմ/վր² արժեքների հետ, որը նախկինում տաճամանվա 7—8—9 քալային գործիքային համախմուտությամբ չի կարելի հասնորել ավելի հաշտ, ապա յուրաքանչյուր կատուցվածում երկրաշարժից յուրաքանչյուր արագացմանը համապատասխանող բեռների սեծորությունը չի կարելի հասնորել ճիշտ. դիմախիլությամբ գործակիցը որոշող բաճանեղոր ոչնչող չեն հիմնավորված և կրում են կամայական բնույթ:

Քանն այն է, որ երկրաշարժի ազդեցության ճշգրիտ գնահատումը, համեմատելիս մտրիկ պայայտում, անվտանգ խնդիր է. մենք կողով ենք տես երկրաշարժի ազդեցությունը կառուցվածքներում առաջացող ուժերի միայն այնից կամ պակաս ճշգրտությամբ վերին սահմանը: Ուժերը գնահատելիս պետք է հաշվի առնել, որ երկրաշարժի ստեղծած արագացումը զետեղ վրա կրում է նախ կամ պակաս պարբերական քմայող ծամամակի բնթագումն փոփոխվող պարբերությամբ, սակայն այս երևույթի մեջ մասնակցում են նաև հարվածի քմայող ունեցող արագացումներ: Երեփույթը շատ բարդ է, սակայն կա մի, որոշ չափով խնդիրը պարզեցնող համազամանք՝ յուրաքանչյուր սերմանա մեկի դր որոյուն, սեփական առատամանների պարբերությունը, որի հետևանքով, մեծ ենթիհա կողո տառամանների պարբերությունները գտնվում է մ պարբերությունների փոփոխման շատ փոքր հատվածում: Երկրաշարժի ազդեցությունը կառուցվածքի վրա այս բանի հետևանքով կրում է երկակի քմայող. երեփուրացվածքի սեփական տառաման պարբերություններից մեկը մտո է, կամ համընկնում է տեղեմանի ազատ տառամանների գերակշռող պարբերություններից որոշ մեկի հետ, ապա կարող է տեղի ունենալ մասնակի կամ լրիվ ռեզոնանսի երևույթ: Դա կախված է ոչ միայն պարբերությունների լրիվ համընկման, այլ և նույն պարբերությամբ գրունդի տառամանն երկրաշարժից: Երե ռեզոնանսի ռեժիմում օրո-

Վերջերս ժամանակակիցը մեծ է տատանումների 5 պարբերության համապատասխանող ժամանակակից, ապա ռեզոնանսի երկրային կարող է համարվել լիով։ Այս դեպքում կառուցվածքի տատանումներից առաջացող տեղափոխությունները, կոնկրետ կառուցվածքում էներգիայի կորուստների չափից, կարող են գրունտի տատանումների անվիտուդայի համեմատությամբ մեծանալ 10 և ավել անգամ, նույնքան անգամ կմեծանա գրունտի առավելագույն արագացման համեմատությամբ կառուցվածքի այդ առավելագույն տեղափոխություն ստացող կետի առավելագույն արագացումը։

Կառուցվածքի կետի և ինքնի կետի արագացումների հարաբերությունը, որը կլինի վերագրված մեծություն, կոչվում է կառուցվածքի տվյալ կետում տատանումների ռեզոնանսից առաջացող ուժի դիմամիկական գործակից։

Կառուցվածքի պարբերությունների փոփոխման պայմաններում, որտեղ ռեզոնանսի դիմամիկական գործակիցն արժեքը մեծ է մեկից, մեծը կանվանենք ռեզոնանսի ինտերվալ։

Ռեզոնանսի ինտերվալից որոսր ռեզոնանսի դիմամիկական գործակիցն արժեքը կտառցվի մեկից փոքր։

Քաջի ռեզոնանսի երևույթից, երկրաշարժի ազդեցությունը շենքի վրա արտահայտվում է հարվածի տեսքով: Հարվածից հետո բոլոր էլ կինառավել կառուցվածքի վրա՝ ինչպես երկրաշարժի սկզբնական մոմենտին, երբ կառուցվածքին հասնակարձի հաղորդվում է կինետիկ էներգիան, կի որոշակի քանակությամբ, ճույնացես ե երկրաշարժի ազդեցությունն ընդհատվելու կամ խիստ նվազելու մոմենտին: Երկու դեպքում էլ հիմքից կառուցվածքին է հաղորդվում կինետիկ էներգիայի որոշակի քանակությամբ, որը այլ դեպքում ավելացնում է կառուցվածքի կինետիկ էներգիան, իսկ երկրորդ դեպքում՝ նվազեցնում է այդ էներգիան:

Ռ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
 Ճարտարապետ-կոնստրուկտոր, տ.գ. թ.դոցենտ
 (Շառունակեի)



Մյսօր երևանցուն չես զարմացիի խանութները շքեղությամբ: Շատ կարճ ժամանակում, տոնամանառային առևտրային բացի ծննդեցին շքեղ, ինչպես առում էին՝ «խանութները ուսուրյանին հանրակայթը զարգացավ, քանի որ լիզիի հոտ էր գլուխ եկավ անհատադրական գործը և ապա՝ կողպեման ժամանակը:

մարտ: Այժմ այդ տերմինը չեն օգտագործում, պարզապես «Պարպիս», «Սիլանո», «Իմպերիալ» և այլ խանութներն աչք են շլույմ, շուք տալով սալալաքաղաքին: Սահա մի նոր շքեղ տրամբացվել Արզակի փողոցի վերջին «Սիլանո»-ից վերև, որտեղ առատորեն ցուցադրվում և նաև վաճառվում են Հայաստանի քարերից պատրաստված գեղարվեստական իրեր՝ հուշամոնետներ:

պաղորդել, ժառանգույցներ, ըս-
տապաճեցրել: Այն թեև չէ-
րդույթաբեկ ուլ շատ մնաւ
էր խախտողներին, բայց ըն-
դամենից տարբերվում է ըս-
տաբերողներէն: Բահն այն է,
որ «Միլան»-ը, «Դարադիտի»-
ն է եւելուտաեւեհիկա և այլ
հոգիի հարուտ խանութքնե-
րուն վաճառվում են միայն
արտառասանման փորձան-
քի արտադրատեսակներ, իսկ
հոգիը տրախ-խանութի բոլոր
արտադրատեսակներն ու վաճառ-
եւեհանները լեցուն են տե-
ղական արտադրանքով: Դե-
ռի իսկական քարի թանգա-
րան է, ավելի ճիշդ՝ քարի
փորձանման թանգարան:

Մենք հավասարեալ ուզում ենք կարևորել այս հանգանակները, քանի որ պարզագույն ազգայնապաշտպանական պարզ է, որ ոչ մի երկրի չի եղել արդող բարեխնայել և հզոր լինել, առանց արտադրողության։ Այն եթե շեղել խանութները կկարծես մեծ միայն առևտրի խանութայինությունը, ապա այս արտադրողականությունը արտադրողականություն է, հայ-չա-կան չա-ր-տա-դր-ող-ությունը...

Մի փոքր պատմություն:
Ենշո 23 տարի առաջ, երի-
տասարական «Ավանգարդ»
թերթում հոդված գրեցի
թերթի մի ամբողջ էջ)
ժողովրդական արհեստնե-
րի վերածնունդ, երիտա-
սարդությանը՝ զբաղվածու-
թյուն» խորագրով: Բրուտա-
լիզմում, փայտագործու-
թյուն, քարագործություն...Ա-
ռաջարկել է երիտասարդու-
թյանը գյուղերում պահել
ամսագր, դաշտային աշխա-
տանքներից հեռու աշխա-
տեցել փոքր արտադրամա-
սեր, արտադրել հուշանվեր-
ներ, կպել սպասքներ, խիթ-
րներ, կարպետներ, գորգեր
և այլն: Գյուղում կարգադա-
նելի ժողովրդական մոտա-
ված արհեստները, իսկ մոտ-
ակի կատանային լուացուցիչ
հեղամուն:

Այն ժամանակ՝ 60-ական թվականներին, իմ առաջընթաց բարեկամներն անցանք մին երազող-ֆանտաստի և երևակայություն, իսկ ոչ բա-
նականություն, հաճինք ԷԿԿ ԿԿԿ-ի ամենաբարձր հեղինակ-
ություն՝ «Կապիտալիստա-
կան մտածողության արգա-
լիք»։ Գրողեցին տարիներ,
որոշ տեղերում, այնուամե-
նայնիվ, մեր ջանքերով ըս-
ելուցեցին գործել ամհատներ,
իսկ որ արտադրամաներ։ Բայց
կան արտադրություն
և հարուստ ժողո-
ւածք որի չկա
Այն ժամանակ
քաղի շուկայի մե-
խառնություն էր
մի գաղափարակա-
կան մեր օրերում
և տնտեսականու-
ցիախոսական
ցեղք հայի՝ ճակ-
եվ ստացվում
իմըհեմսներ գնու-
թողություն, Սիրի-
ա

Եթե
քարը
խոսեր...

փախչափուկուս, սնունդ չէր
րում, սերտում վաճառում, հա-
վաբում բնակչության դրս-
հարգազանեցիկ ստացան-
տարադարձը, հետո ակն Մե-
րից դուրս տանում... Իսկ
դրի օգնությունը տարեցե-
րի հնչալում է (մարդիկ հոգ-
նել են օգնել), նվազում է
և մեր ժողովրդի գնդողնա-
կությունը ու առավել հաճա-
խակի են դառնում դեպքերի
եղբ. մարդիկ փակում են սե-
փական խանութն ու գործը-
դրում աշխատելու ակնկա-
լիքով:

Ամերիկայի մեծագույն հզոր տեղաբնակիչ ընկերություններից մեկը, ընդհանուր առմամբ, իր արտադրանքները արտահանում է ամերիկյան շուկայում, որտեղ ընդհանուր առմամբ ընդունվում է ամերիկյան չափանիշները։

Զուկան պետք է կարգա-
կործի, շուկան կարող է կա-
ռավարման, շուկան պահան-
ջում է տնտեսագիտական և
նախել ազգայնաստի ու հե-
ռանկարային գործընկերներ
մենք, հայկամական է, մի-
ջազգային շուկա ենք մշտ-
նում այն ժամանակ, երբ այ-
դեն պնդել տարածաշրջանի
և արտադրական միություն-
ներն ու ֆիրմաները, միջազ-
գային ընկերությունները ու
տարել են աշխատանքի բա-
ժանում, լուծել են հումքի ու
արտադրության բոլոր հնար-
քերը: Մեզանից մեծ ջանքե-
ր են պետք այդ շուկայում տե-
րադիր հայտն:

[illegible]

ման գիտականության
մեջ եղել է շարունակում երև
րաբանական-հանքաքա
կան գիտությունների թե
նա՞նզ Արշակի Ավագյան
— Ամեն մի մեծ հայր լո
ծելու համար աճրաճեցու
կատարել մի քալլ, առաջի
քալլը: Շատ է զովում Ն
լեմբերյան գեղի լեռներին մ
սին: Իսկ շուկա ողուս զալ
նա՞նզ հանքերից մենք մե
ն է, որ ցուցարկի, միջազգ
յին հանրությանը ներկայա
նի գեղի լեռների կիրառա
նք, տեխնոլոգիան, կիրառ
ման արտադրանք, հինգ:

ման հիդրոստերի, գրուր:
— Եկե՛ք գործնական մի
քայլ անենք, — առում է զորո-
ցակցից, — պարտադրանք
այդ ամենը թելուզ ցելուխ
ների գծով, ցուցադրենք մե-
սափում, թող արտասան-
մանցի գործարարները տե-
նեն ու խորհեն դրա մասին
մեզ հետ գործաձե կնքելու
առաջարկություն անեն: Ո՛ր
գուցե իրոք «սայլը տեղի
շարժվի»:

Ու գուցե հասումնայն է ծա-
մանակի մշակել օրենքներ
մի փաթեթ, որը որոշակա-
արտոնություններ տա մեր
ազգային արտադրողներին
խթան հայրենական արտա-
դրությունը և այն ժամանակ
համաձայն ենք, հայոց ջա-
ղը կխոսի միջազգային բա-
զում լեզուներով:



Ռ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Ճարտարապետ-կոնստրուկտոր, տ.գ. թ.դոցենտ

(Շարունակելի)

...ապագայի համար հարկադրված եղանակով ստիպելով հրեա-
նությունը, որ նա իրա-
նում դադարեցրելու-
նով պետական, քաղաքից դե-
կարանակա: Կառանատույիցից
սպառնալուստով վազողներ
շարժվելու և ուղղություն վեր-
ջին դեպի Աֆրիկոյակ: Գնա-
նակապետ ուղեկցում էին ե-
րուստի գիտական աշխատ-
ները: Կառանատույում ճե-
րանք տեսան Որբերու: Կան-
նեկ էր գիտաբան, մեմու-
լաբարիի տակ և... լախա էր
Մարդիկ տեսան նրա արցուն-
ները...

Լ. ՕՐԵՆԷՐԻ ԼՆՅ ՃՈՂԱԿՐԻ ՄԱՍԻՆ.

...ինգրադի վաշարանք ծանր տարիներին Օրբե-
ր էր հիշում իր հայրենիքը Հայաստանը: Անկ-
նեկ նրա ռադիոկոյիթից (1942 թ.),
Հանախ մտովի տեղափոխվում էր հարավ
և տ է թե կարգաթե ծնողք և կղիպսե ոչ թե է-
ի ներքնահարկերի սաղը աղյուսին, այլ արևի-
նաց երևանի տուփե պատերին... Տեսնում էմ մ-
նեկ հարգապատ ու անմոռանալի Մասիսը, որս տ-
կանաչերի մեջ թաղված Արարադյան դաշտ-
ը զարուկ թափվել է հայ ժողովրդի ա-
տենում էմ երեխաների աղակախան ղեմքերը,
նեկը թափառում էմ փողոցներում... Եվ ողջ է-
համակվում է տագմանով: Ինչ կլինի որքան հե-
րաբալից, ահմանապատ գետի այն կողմից թե-
նակահան արևերը, սահման, իր այնքան հոշ-
կող, որքան ֆաշիստական հրետանին՝ Լեհինգրա-
յցներից...

