

УДК 617.713—004.1

С. М. МУРАДЯН, И. А. СААКЯН

ПРИМЕНЕНИЕ КОКАРБОКСИЛАЗЫ В ГЛАЗНОЙ ПРАКТИКЕ

Ереванский медицинский институт

Помутнение прозрачных сред глаза до сих пор считается актуальным вопросом в офтальмологии. Поэтому любое новое средство, предложенное в лечении помутнений прозрачных сред глаза, вызывает большой интерес.

С этой целью мы у 154 больных применяли кокарбоксилазу при гифемах и гемофтальмах различной этиологии, кровоизлияниях на глазном дне и помутнениях в стекловидном теле.

Результат лечения кокарбоксилазой показывает, что данный препарат, несомненно, является эффективным мероприятием против гифемы, гемофтальма и помутнений в стекловидном теле различной этиологии.

Хороший и удовлетворительный результат нами получен у 144 больных из 154, острота зрения повысилась с 0,02 до 0,06 на афакических глазах и с 0,1 до 1,0 при травматических кровоизлияниях.

В ходе лечения не было отмечено никаких побочных явлений, применение препарата не имеет противопоказаний, лечение можно проводить и амбулаторно.

Полный текст статьи депонирован
в **ВИНИТИ**

Регистрационный номер—2455—71
Деп. от 4 января 1971 г.

Поступило 11/VII 1969 г.