

ток. Кривые смертности при сочетанных формах отличаются особенно-
стями, характерными для каждой из сочетающихся форм.

7 с., библиогр. 3 назв., 1 рис.

Ереванский ИУВ

Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ

за № Д-11745 от 24/VII 1986 г.

Поступила 25/II 1986 г.

УДК 616.89:616.831—001

А. М. ХАЧАТУРЯН

ТИПЫ ПЕРЕЖИВАНИЙ БОЛЕЗНИ В СВЕТЕ ИХ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Клинико-катамнестически обследовано 87 больных с психическими нарушениями в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы. Больные подразделялись на 2 группы, отличающиеся по характеру личностных реакций на заболевание: 39 (I гр.) — с адекватными личностными и адаптивными реакциями, направленными на преодоление последствий травмы, и 48 (II гр.) — с аномальным типом переживаний болезни и реакций адаптации.

Характер личностно-адаптивных реакций был тесно связан с особенностями преморбиды, наличием психотравмирующей ситуации, микросоциальным климатом, складывающимся вокруг больного после черепно-мозговой травмы. При оценке уровней социально-трудовой адаптации учитывались динамика показателей трудоспособности, профессиональной квалификации, частота смены мест работы, долевое участие в хозяйстве семьи.

Несмотря на отсутствие достоверных различий по степени тяжести травматического повреждения и глубины резидуально-органической патологии у больных обеих групп, показатели трудовой адаптации у больных II группы были значительно хуже, чем в I ($P_{\text{тмф}} < 0,05$). Полученные данные свидетельствуют об определенной зависимости между уровнем социально-трудовой адаптации больных в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы и типом личностных реакций на заболевание.

6 с., библиогр. 8 назв.

Ереванский медицинский институт

Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ за

№ Д-12072 от 19/XI 1986 г.

Поступила 25/V 1986 г.

УДК 612.32+616.33

А. А. ТОРОСЯН, А. А. ТОРОСЯН

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРИТОВ С СЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТВАРОМ БАРВИНКА ТРАВЯНИСТОГО

Для лечения хронических гастритов с секреторной недостаточностью был применен отвар барвинка травянистого — многолетнего растения из семейства кутровых.