

Ստացված տվյալների համաձայն խրոնիկ դիզենտերիան երեխաների մոտ կազմում է 5,3—8%: Հաճախ այն մնալով բժիշկների ուշադրությունից դուրս, ժամանակին չէ հայտնաբերվում: Դրա հետևանքով ձևավորվում են դիզենտերիայի ինֆեկցիայի նոր աղբյուրներ, որոնք տարածում են դիզենտերիայի մանրէներ-հարուցիչները արտաքին միջավայրում:

B. O. ANJELIAN

THE ROLE OF CHRONIC DYSENTERY IN EPIDEMIOLOGY OF THIS INFECTION IN CHILDREN

It is shown that the chronic forms of dysentery parallel with the acute ones must be counted epidemiologically dangerous, as in children they often may be formed by a number of dysentery-like diseases with light and atypical course.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Анджелян Б. О. Дисс. канд. Ереван, 1953.
2. Анджелян Б. О. Арохчапутюн МЗ Арм ССР, 1981, 5, с. 15.
3. Анджелян Б. О. Здоровье, 1982, 8, с. 12.
4. Анджелян Б. О. Ж. экспер. и клин. мед. АН Арм ССР, 1984, 4, с. 386.
5. Анджелян Б. О. В сб. научн. трудов кафедры школьной гигиены МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1987.
6. Бароян О. В. Актуальные вопросы современной эпидемиологии. Ереван, 1981.
7. Бендерская А. С. Педиатрия, 1949, 3, с. 71.
8. Блинова М. И. Педиатрия, 1957, 4, с. 85.
9. Бодня И. А., Герчиков А. Д., Мазурин А. В. и др. Хронические заболевания кишечника у детей. Ташкент, 1986.
10. Бурова Т. В., Яхнина Н. А., Шатров И. И., Мордвинова Н. Б., Кузнецова Н. С. Педиатрия, 1961, 5, с. 70.
11. Войно-Ясенецкая М. К. ЖМЭИ, 1940, 7, с. 88.
12. Гаспарян Н. А. Дисс. канд. Ереван, 1951.
13. Григорян А. Д. Педиатрия, 1962, 4, с. 39.
14. Громяшевский Л. В. Механизмы передачи инфекции. Киев, 1958.
15. Ионин И. Д. Педиатрия, 1935, 4, с. 52.
16. Манвелян Р. Л. Клинико-эпидемиологическая характеристика дизентерии. Ереван, 1960.
17. Неустроева И. П., Ключко К. Н., Коршунов М. Ф. В кн.: Руководство по инфекционным болезням у детей (под ред. С. Д. Носова). М., 1980, с. 426.
18. Сухарева М. Е. Педиатрия, 1951, 5, с. 11.

РЕФЕРАТЫ

УДК 613.955+616.8—053.2

С. А. АСЛАНЯН

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ НА СВЕТОВОЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ У ДЕТЕЙ ШЕСТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА г. ЕРЕВАНА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

Приводятся результаты исследования функционального состояния центральной нервной системы по времени реакции (ВР) на световой раздражитель у 404 детей шестилетнего возраста, обучающихся при раз-

личных режимах (подготовительные классы общеобразовательных школ, подготовительные группы детского сада и группа начальной подготовки спортивной школы фигурного катания). Во всех трех группах как в начале, так и в конце учебного года наблюдалось укорочение ВР от первого измерения к третьему. Однако в динамике учебного года у детей общеобразовательных школ наблюдается замедление ВР, тогда как в двух других группах ускорение. учебная нагрузка в условиях общеобразовательной школы вызывает торможение нервной системы, что выражается в замедлении ВР, и что спортивные занятия улучшают состояние центральной нервной системы. Предлагается проводить обучение шестилетних детей в школах, где сохраняется режим детского сада с обязательным дополнением двигательного компонента в процессе обучения.

9 с., рис. 2, библиогр. 10 назв.

ЕрГИУВ

Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ за
№ Д- 13714 от 25/VI 1987 г.

Поступила 6/III 1987 г.

УДК 616—056.43—07

М. М. ПРАЛЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Обследовано 526 больных в возрасте от 15 до 54 лет, из них 295 женщин и 221 мужчина, с помощью кожных скарификационных проб стандартизированными аллергенами. Полученные данные свидетельствуют, что наиболее распространенной и высокосенсибилизирующей является группа пылевых аллергенов (67% обследованных), при этом почти в 2 раза чаще встречалась сенсибилизация к пыльце трав. Второй по степени распространенности и сенсибилизирующей активности явилась группа бытовых аллергенов (26% обследованных). В этой группе наиболее часто встречалась сенсибилизация к аллергену из пера подушки (19, 4%) и шерсти овцы (13, 2%).

5 с., библиогр. 4 назв.

ЕрГИУВ

Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ за
№ Д- 13715 от 25/VI 1987 г.

Поступила 15. I. 1986 г.