

личных режимах (подготовительные классы общеобразовательных школ, подготовительные группы детского сада и группа начальной подготовки спортивной школы фигурного катания). Во всех трех группах как в начале, так и в конце учебного года наблюдалось укорочение ВР от первого измерения к третьему. Однако в динамике учебного года у детей общеобразовательных школ наблюдается замедление ВР, тогда как в двух других группах ускорение. учебная нагрузка в условиях общеобразовательной школы вызывает торможение нервной системы, что выражается в замедлении ВР, и что спортивные занятия улучшают состояние центральной нервной системы. Предлагается проводить обучение шестилетних детей в школах, где сохраняется режим детского сада с обязательным дополнением двигательного компонента в процессе обучения.

9 с., рис. 2, библиогр. 10 назв.

ЕрГИУВ

Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ за
№ Д- 13714 от 25/VI 1987 г.

Поступила 6/III 1987 г.

УДК 616—056.43—07

М. М. ПРАЛЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Обследовано 526 больных в возрасте от 15 до 54 лет, из них 295 женщин и 221 мужчина, с помощью кожных скарификационных проб стандартизированными аллергенами. Полученные данные свидетельствуют, что наиболее распространенной и высокосенсибилизирующей является группа пылевых аллергенов (67% обследованных), при этом почти в 2 раза чаще встречалась сенсибилизация к пыльце трав. Второй по степени распространенности и сенсибилизирующей активности явилась группа бытовых аллергенов (26% обследованных). В этой группе наиболее часто встречалась сенсибилизация к аллергену из пера подушки (19, 4%) и шерсти овцы (13, 2%).

5 с., библиогр. 4 назв.

ЕрГИУВ

Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ за
№ Д- 13715 от 25/VI 1987 г.

Поступила 15. I. 1986 г.