

жить объективным критерием эндогенной интоксикации и показателем эффективности проводимой терапии.

с. 7, табл. 2, библиограф. 11 назв.

НИИ проктологии МЗ АрмССР

Рукопись депонирована в ВНИИМИ за № Д-19407 от 23/III 1990 г.

Поступила 12/X 1989 г.

УДК 616.155.37:616.35

М. А. СААКЯН, Л. У. НАЗАРОВ, О. Я. ДАВТЯН, А. Г. ГЕВОРКЯН  
А. А. АКОПЯН, А. М. АГАВЕЛЯН, А. С. АГАБАЛЯН

### СРЕДНИЕ МОЛЕКУЛЫ КАК МАРКЕР ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Изучено содержание МСМ в крови больных с опухолевым поражением толстой кишки до операции и в раннем послеоперационном периоде, а также дана оценка прогностического значения МСМ в развитии послеоперационных осложнений. Показано, что определение МСМ является ценным тестом не только для объективной оценки тяжести заболевания и прогнозирования послеоперационных осложнений в онкопроктологии, но и служит также индикатором эффективности детоксикационной терапии.

с. 9, илл. 1, библиограф. 13 назв.

НИИ проктологии МЗ АрмССР

Рукопись депонирована в ВНИИМИ за № Д-19406 от 20/III 1990 г.

Поступила 12/X 1989 г.

### ПОРЦАРАКАН ЕВ КЛИНИКАКАН БЖШКУТЮН

*Журнал «Экспериментальная и клиническая медицина» является органом Академии наук Армянской ССР. В нем публикуются результаты научных клинических и экспериментальных исследований, проводимых в научно-исследовательских институтах, клиниках и лабораториях Армянской ССР и других союзных республик.*

Техн. редактор Л. А. Азизбекян

Сдано в набор 18.01.90 г. Подписано к печати 25.05.90 г. ВФ 02891.  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага № 2 сыктывкарская. Высокая печать. Печ. лист. 6,25.  
усл. печ. лист. 8,25. Учет-изд. лист. 6,95. Тираж 720. Заказ. 11. Издат. 7764. Цена 90 коп.

375019, Ереван, пр. Маршала Баграмяна, 24 г, II эт., 4 к., т. 56-08-31.

Тягография Издательства Академии наук АрмССР, Ереван 375019,

пр. Маршала Баграмяна, 24.