

Анализ репродуктивного поведения женщин, госпитализированных в гинекологическое отделение стационара

В.М.Гюльхасян

*Ереванский государственный медицинский университет им. М.Гераци
Институт перинатологии, акушерства и гинекологии РА*

375096, Ереван, ул. Маркаряна, 6/2

Ключевые слова: репродуктивное поведение, планирование семьи, беременность

При планировании и организации работы перинатальной службы важное значение имеет анализ современных тенденций репродуктивного поведения женщин. Данный вопрос нами был изучен на основе анкетирования женщин, госпитализированных в гинекологическое отделение стационара. В анонимном анкетировании по специально разработанной анкете приняли участие 363 женщины.

Одним из важных показателей, характеризующих репродуктивное поведение женщин, является показатель кратности их беременности. Из общего числа респондентов 87,1% отметили наличие в анамнезе беременности, а 12,99% беременность в анамнезе отрицают. Естественно, с увеличением возраста доля женщин, имевших беременность, растет с 72,6% среди респондентов до 30 лет до 90,5% – среди женщин 50 лет и старше. Из общего числа женщин, имевших в анамнезе беременность, только 15,8% имели беременность однократно, 21,85% – двукратно, а 62,4% – трехкратно и больше, в том числе 16,8% имели по 6 и более беременностей. В среднем на одну женщину, госпитализированную в гинекологическое отделение, приходится беременностей (3,16±0,03). Однако если исключить из расчета женщин, не имевших до госпитализации беременностей, то среднее число беременностей составит 3,63.

Естественно, среднее число беременностей при таком расчете растет с увеличением возраста женщин с 2,2 в группе лиц до 30 лет до 4,6 среди женщин 50 лет и старше. В группе лиц молодого возраста 77,0% женщин имели только по 1–2 беременности, а 27,5% не имели в анамнезе беременностей вообще. В группе женщин 30–49 лет только 41,4% имели в анамнезе по 1–2 беременности, а 58,6% имели по 3 беременности и более. Среди женщин этой группы только 5,2% не имели беременностей. В группе женщин 50 лет и старше только 7,9% имели в анамнезе по 1–2 беременности, а абсолютное большинство (92,1%) имели по 3 беременности и более, причем каждая 3-я женщина данной возрастной группы (33,3%) имела в анамнезе

не менее 2 беременностей. В то же время 9,5% женщин данного возраста никогда не имели беременностей.

Решающую роль в характеристике репродуктивного поведения женщин играют беременности, закончившиеся родами. Из общего числа всех госпитализированных в гинекологическое отделение роды имели 84,6%, а от общего числа женщин, имевших в анамнезе беременность, роды были у абсолютного большинства – у 97,1%. Число родов в среднем на одну рожавшую женщину составляет 1,92±0,06. Среднее число родов на одну госпитализированную в гинекологическое отделение составляет 1,92±0,05. Кратность родов растет с увеличением числа беременностей и возраста респондентов.

Как в целом среди всего женского населения, так и среди женщин, госпитализированных в гинекологическое отделение стационара, практически половина (48,8%) беременностей заканчивалась искусственным абортom. К сожалению, аборты продолжают оставаться чуть ли не основным регулятором рождаемости и планирования семьи. Из общего числа респондентов, имевших в анамнезе беременности, только 1 из 4 (25,0%) никогда не имела искусственных абортов. Чем больше в анамнезе у женщины было беременностей, тем больше число абортов. Относительно утешительным является тот факт, что первая беременность заканчивается, как правило, родами и только 8,0% женщин, имевших в анамнезе одну беременность, закончили ее абортom. Среди женщин, имевших в анамнезе 2 беременности, только 37,7% не имели абортов, а 62,3% производили искусственные аборты, причем, 7,2% из них аборт делали два раза. В группе женщин с 3–5 беременностями лишь 4,9% не имели в анамнезе абортов, а 95,1% делали аборты, в том числе 73,6% – неоднократно. Естественно, из общего числа госпитализированных доля женщин, не имевших в анамнезе абортов, будет несколько больше (34,756), чем из числа женщин, которые указали в анамнезе на беременность (25,0%). Таким образом, хотя, очевидно,

в настоящее время искусственные аборты для регулирования рождаемости и планирования семьи используются несколько реже, чем 15–20 лет назад, но все-таки достаточно широко, чтобы не обращать внимания на эту проблему.

Естественно, на число родов (как и абортов) оказывает влияние возраст женщины: с увеличением возраста число родов растет с 1,40 в среднем в группе женщин до 30 лет до 2,00 – в группе женщин 30–49 лет и 2,58 – среди женщин 50 лет и старше. Из общего числа респондентов 15,4% до настоящей госпитализации еще не рожали либо в силу социальных причин (отсутствие мужа, неудовлетворительное материальное положение, отрешение то карьерного роста), либо в силу медицинских причин – бесплодие. Из числа рожавших более 1/3 (35, 8%) рожали только 1 раз, а 64,2% – 2 раза и более, 21,5% – 3 раза и более.

Конечно, на репродуктивное поведение женщины оказывает влияние число детей, именно так называемая "бесплодная рождаемость" в результате младенческой смертности в прежние времена побуждала женщину к повторным родам. Успехи современной медицины в области снижения младенческой смертности постепенно сближают показатели среднего числа родов и среднего числа детей в расчете на одну женщину. В среднем из числа женщин, имевших роды, на одну женщину приходится 1,92 родов и 1,89 детей (различие между средними арифметическими статистически недостоверно – $1,1P > 0,05$).

Безусловно, важным фактором, влияющим на число детей у женщины, является ее семейное положение, которое в определенной степени связано с возрастом женщины. Даже среди незамужних женщин, имеющих детей, среднее число детей на одну такую женщину составляет 1,39, так как 30,8% из них имеют

по 2 ребенка. В то же время естественно, что большинство незамужних женщин (69,2%), имеющих детей, имеют только по одному ребенку. Значительная доля разведенных женщин (59,1) также имеют только по одному ребенку. Видимо, эти женщины либо не успевают обзавестись детьми, либо из-за неблагоприятных семейных отношений остерегаются иметь детей. Среднее число детей среди разведенных женщин составляет 1,55. Значительно меньше однодетных среди женщин, состоящих в браке: в 1-ом браке только 33,8% имеют по одному ребенку (среднее число детей – 1,92), а при повторном браке еще меньше – 32,1%. Среднее число детей у женщин в повторном браке 2,07. Наконец, среди вдов лишь 26,3% респондентов имеют по одному ребенку, а 31,6% – по три и более, что связано с традицией многодетности. Однако даже среди вдов среднее число детей на одну женщину составляет чуть больше уровня простого воспроизводства – 2,16, что свидетельствует о серьезных демографических проблемах в республике в области воспроизводства населения.

Таким образом, анализ тенденций репродуктивного поведения женщин, госпитализированных в гинекологическом отделении стационара, свидетельствует о наличии крайне неблагоприятных тенденций, что характерно и для всего женского населения в целом. На государственном уровне необходимо принять меры, стимулирующие женщин к деторождению прежде всего за счет повышения социально-экономического положения женщин-матерей и особенно женщин, имеющих более двух детей. На уровне здравоохранения необходимо всемерно снижать число искусственных абортов в целях внутрисемейного регулирования рождаемости и планирования семьи.

Поступила 31.01.06

Գինեկոլոգիական բաժանմունքի ստացիոնար ուղեգրված կանանց վերարտադրողական վարքագծի վերլուծություն

Վ.Մ.Գյուլիսայան

Պերինատալ ծառայության պլանավորման և աշխատանքի կազմակերպման ժամանակ կարևոր դեր ունի կանանց վերարտադրողական վարքի ժամանակակից միտումների վերլուծությունը: Տվյալ հարցը մեր կողմից ուսումնասիրվել է ստացիոնարի գինեկոլոգիական բաժանմունք ուղեգրված կանանց հարցման միջոցով: Հատուկ մշակված հարցաթերթի

միջոցով հարցմանը մասնակցեց 363 կին: Ստացիոնար գինեկոլոգիական բաժանմունք ուղեգրված կանանց վերարտադրողական վարքի միտումների վերլուծությունը վկայում է չափազանց անբարենպաստ միտումների մասին, ինչը հատկանշական է կանացի ազգաբնակչության համար:

Analysis of reproductive behaviour of women hospitalized in gynecological in-patient department

V.M.Gyulkhasyan

While planning and organizing the activities of the perinatal service the analysis of contemporary tendencies of reproductive behaviour of women is of utmost importance. This question has been studied by means of questioning the women hospitalized in the gynecological in-patient department. 363 women took part in the anoni-

mous special developed questioning. The analysis of reproductive behaviour of women hospitalized in gynecological in-patient department has shown presence of very unfavourable tendencies which is characteristic also for the female population on the whole.