

Графическая модель системы акупунктурных каналов (сообщение 5)

Т.У. Бако, С.Г. Габриелян

Лаборатория физиологии компенсации функций ЦНС Института физиологии им. Л.А. Орбели

375028, Ереван, ул. Орбели, 22

Ключевые слова: интеграция в единую систему, способы коммуникации, принципиально новые типы взаимосвязей

В предыдущих публикациях были представлены два типа многофункциональных группировок основных меридианов, которые соответствовали трем физиологическим началам (три доши) индийской и четырем основным материям организма» греко-арабо-персидской медицины. При этом все функционально-энергетические связи системы акупунктурных каналов рассматриваются в качестве способов интеграции выявленных трех (или четырех) группировок в единую энергосистему. Благодаря этому подходу, кроме четырех «чудесных» меридианов в данной сис-

теме обнаруживаются и другие, принципиально новые типы связей, которые существенным образом (свыше 30%) дополняют список энергокоммуникаций системы меридианов.

В ходе дальнейшей трансформации «большого круга циркуляции энергии» мы получили три объединения, которые соответствуют трем дошам – флегме, пневме и желчи аюрведической медицины (рис.1) [2]. Перенесем все ранее представленные виды взаимосвязей системы меридианов [1] на новую графическую основу (рис.2–5).




Рис.1. Три объединения меридианов




Рис. 2. Шесть больших главных меридианов




Рис.3. Двенадцать необычных меридианов




Рис.4. Меридианы, связанные по правилу «полдень-полночь»





Рис.5. Группы ножных и ручных меридианов






Рис.6. Способы коммуникации флегмы с желчью и пневмой

Мы видим, что три объединения между собой связываются: 1 – через два инь меридиана (рис. 2,3,5); 2 – через два ян меридиана (рис. 2,3,5) и 3 – через инь и ян меридианы (рис.4). Проанализируем эти связи на примерах.

1. Коммуникации через инь меридиан MC. Пример (рис.6а): линия MC-F обозначает меридиан юй-инь (рис. 2); линия MC-RP – это IV пара «чудесных» меридианов инь-вей-май и чон май (рис.3); а две линии MC-C и MC-P отображают функциональные связи группы ручных инь меридианов (групповая лоточка MC5) (рис.5б). В этом примере коммуникация флегмы с пневмой и желчью осуществляется возможными четырьмя способами.

2. Коммуникации через ян меридиан трех обогревателей TR происходит тремя способами (рис.6б). Линия TR-VB на рис.6б в одном случае обозначает меридиан шао-ян (рис.2), а в другом – II пару «чудесных» меридианов ян-вей-май и дай-май (рис.3). Эта линия, отображающая два разных вида взаимосвязи, демонстрирует первый способ коммуникации флегмы с желчью. Линии TR-GI и TR-IG (стороны треугольника IG-GI-TR, изображающего группу ручных ян меридианов с групповой лоточкой TR8) (рис.5б), представляют второй и третий способы связи флегмы с желчью и пневмой (рис.6б).

3. Коммуникации через инь и ян меридианы для

всех 12 меридианов осуществляются единственным способом – по правилу «полдень – полночь» (рис.4). Пример (рис.6в): инь меридиан MC связан с ян меридианом E (рис.4).

Сопоставляя вышепредставленные три метода коммуникаций (рис.6а,б,в), нетрудно заметить недостающие связи. Так, в первом примере (рис.6а) линии MC-C и MC-P демонстрируют связи ручных меридианов, а две другие (MC-F и MC-RP) – связи ручных и ножных меридианов. Во втором примере (рис.6б) – две коммуникации из трех относятся к связям ручных меридианов (линии TR-GI и TR-IG), а одна – связи ручного и ножного меридианов (линия TR-VB). Очевидно, что здесь отсутствует вторая подобная связь между ручным и ножным меридианами TR-E. В третьем случае мы обнаруживаем только одну связь: между ручным и ножным меридианами (линия MC-E) (рис.6в). Так как в доступных нам литературных источниках мы не нашли описания теоретически возможных связей между ручными меридианами по типу MC-IG и MC-GI, то воздерживаемся от предложения внести их в список предполагаемых энергокоммуникаций и органичиваемся только связями между ручными и ножными меридианами по типу MC-VB, аналогичному MC-E (рис.6в). Предлагаемые новые энергокоммуникации по типу MC-VB и TR-E представлены на рис.7 и 9б соответственно.




Рис.7. Коммуникации по аналогии с правилом «полдень – полночь»




Рис.8. Коммуникации через ручные и ножные инь меридианы

Кроме коммуникаций по аналогии с правилом «полдень – полночь» (рис.7), предлагаемая модель предопределяет наличие еще двух принципиально новых видов функционально-энергетических связей. Они выявляются в результате сочетаний всех возмож-

ных способов интеграции трех объединений через ручные и ножные меридианы. Три способа (варианта) из четырех возможных представлены на рис.2 и 3, а четвертый – на рис.9б. Представим их отдельно для меридианов инь (рис.8) и для меридианов ян (рис.9).




Рис.9. Коммуникации через ручные и ножные ян меридианы




Рис.10. Коммуникации по аналогии с шестью большими главными меридианами




Рис.11. Коммуникации по аналогии с необычными («чудесными») меридианами

При сочетании вариантов, изображенных на рис.8а и 9а, получается графическое изображение шести больших главных меридианов (рис.2), а вариантов на рис.8б и 9а – «чудесных» меридианов (рис.3). Два других сочетания – рис.8б с 9б и рис.8б с 9б, выявляют два принципиально новых типа взаимосвязи, которые

мы назвали коммуникациями по аналогии с шестью большими главными меридианами (рис.10) и по аналогии с необычными меридианами (рис.11).

В таблице приводятся все вышеперечисленные связи.

Типы коммуникаций трех объединений

Тип коммуникации		Графическое изображение коммуникации			
		флегмы и пневмы	флегмы и желчи	желчи и пневмы	рисунок
I	Шесть больших главных меридианов	V - IG R - C	TR - VB MC - F	GI - E P - RP	Рис.2
	Коммуникации по аналогии с шестью большими главными меридианами	TR - E MC - RP	V - GI R - P	VB - IG F - C	Рис.10
II	Необычные («чудесные») меридианы	V - IG MC - RP	TR - VB R - P	GI - E F - C	Рис.3
	Коммуникации по аналогии с необычными меридианами	TR - E R - C	V - GI MC - F	VB - IG P - RP	Рис.11
III	Правило «полдень – полночь»	TR - RP MC - E	V - P R - GI	VB - C F - IG	Рис.4
	Коммуникации по аналогии с правилом «полдень – полночь»	V - C R - IG	TR - F MC - VB	GI - RP P - E	Рис.7
IV	Группы ножных меридианов	V - E R - RP	V - VB R - F	VB - E F - RP	Рис.5а
	Группы ручных меридианов	TR - IG MC - C	TR - GI MC - P	GI - IG P - C	Рис.5б

Таким образом, суть предлагаемой модели коротко можно сформулировать следующим образом: в системе акупунктурных каналов выявляются два типа полифункциональных группировок 12 классических меридианов, один из которых соответствует трем физиологическим началам – *пневма, флегма, желчь* индийской и тибетской медицины, а другой – «четырем

основным материям» – *саффа, савда, лимфа и кровь* греко-арабо-персидской медицины. При этом все известные функционально-энергетические связи системы акупунктурных каналов рассматриваются в качестве способов интеграции трех (или четырех) группировок в единую энергосистему, а предполагаемые новые каналы – как недостающие звенья этой цепи.

Поступила 28.04.06

Կետուղիների համակարգի գրաֆիկական մոդել (հաղորդագրություն 5)

Թ.Ն. Բաբո, Ս.Գ. Գաբրիելյան

Նախորդ հրապարակումներում ներկայացվեցին հիմնական կետուղիների երկու տիպի բազմաֆունկցիոնալ խմբավորումներ, որոնք համապատասխանում են հնդկական բժշկության երեք ֆիզիոլոգիական էներգիաների (երեք դոշա) և հունա-արաբա-սլավոնական համակարգի բոլոր ֆունկցիոնալ կապերը դիտարկվում են որպես բացահայտված երեք (կամ

չորս) խմբավորումները մեկ միասնական էներգահամակարգի կազմում ինտեգրող միջոցներ:

Այս մոտեցման շնորհիվ տվյալ համակարգում բացի չորս «հրաշալի» կետուղիներից հայտնաբերվում են այլ, սկզբունքորեն նոր տիպի կապեր, որոնք էական ձևով (ավելի քան 30%) կարող են լրացնել հայտնի էներգակոմունիկացիաների ցանկը:

The graphic model of the system of acupuncture channels (communication 5)

T. U. Bako, S. G. Gabrielyan

The previous publications featured two types of multi-functional groupings of basic meridians, correlated with three physiological elements (three doshas) of Indian and four basic matters of the body for the Greek, Arab, Persian medicines. Meanwhile, all functional and energetic linkages of the acupunctural canal system are regarded as

methods of integrating the discovered three or four groupings into a unified energy system. By virtue of this approach, the four extraordinary meridians in this system are complemented by three fundamentally new types of links which substantially increase by 30% the inventory of the functional energy links of the given system.

Литература

1. *Бако Т.У., Габриелян С.Г. Мед.наука Армении НАН РА, 2005, 2. с. 107.*
2. *Бако Т.У., Габриелян С.Г. Мед.наука Армении НАН РА, 2006, 1, с. 114..*