

## ԿՈՒՆՆԻ ԾԱՌԻՆ



Կուռնի կամ ռետնի (*pinus larix*) ծառն սովորաբար 60էն մինչև 100 ոտնաչափ բարձրութիւն կ'ունենայ, և 3-4 ոտնաչափ տրամագիծ: Արմատն՝ շատ խոր կ'երթայ. բունն՝ ուղիղ է և կոնաձև. կեղևն՝ նախ ողորկ և սևագորշ, որ ապա ժամանակաւ կը կարմրագունի. ճիւղերն՝ աստիճանաբար բարձրանալով կամ երկնալով, բրդա-



Չև. | . Կուռնի .

ձև գազաթ մը կը կազմեն (Չև 1). տերևներն կակուղ, նուրբ և նեղ են, և շատ չեն դիմանար՝ կը թօթափին: — Այս ծառս շատ առատ կը դանուի Ալպեանց և Եւրոպայի բարձր լեռանց վրայ և հարաւային Ասիոյ մէջ. Կուռնիին ամենէն աւելի օգտակար ծառերէն մին է.

անոր փայտն՝ իւր մէջ խէժ կամ ուետին բովանդակելով՝ երկար ատեն կը դիմանայ օդուն և խոնաւութեան ազդեցութեանց. սովորաբար շէնքերու համար կը գործածուի, մանաւանդ ջրոյ տակ եղած շինուածոց, քարանայով ջրոյն ազդեցութենէն: Այսփայտս ընկուզենւոյ փայտէն աւելի գերադաս կը համարուի, թէ՛ իր թեթեւութեամբ և թէ՛ տոկունութեամբ. ուստի և շատ կը գործածուի տանիքներ շինելու և նաւակազմութեան մէջ:

Այս փայտով շինուած տախտակք, սեղանք, և կահկարասիք ամենէն աւելի ընտիրք են. եղևնափայտէն աւելի լաւ պրելու կը ծառայէ, և անոր ամուխն յաճախ դարբնոցներու մէջ կը գործածուի:



Ձև 2. Պտուղն կուենւոյ

Մատղաշ կուենեաց կեղևն կը գործածուի սևագորշ գոյն մը շինելու, և տեղ տեղ մանրելով զայն՝ ի փոշի՝ մորթերը ողորկելու և փայլեցընելու կը ծառայեցնեն: Դարձեալ այս ծառէս խիժային նիւթ մը կը ժողովեն, որ արուեստից մէջ՝ մանաւանդ ի բժշկութեան շատ օգտակար կըլլայ, և կը կոչուի վենետիկեան յետտին (*Trementina di Venezia*). այս նիւթս ինքիբնն դուրս կու գայ ծառին կեղևէն, կը սկսի Մայիս ամսուն մինչև ի Սեպտեմբեր ամիսն: Դարձեալ դիտելու է ջորթուներս և Յուլիս ամսոց մէջ կուենւոյ տերեքն անոյշ հիւթ մը կը ծորեն, որ կը թանձրանայ ապա սպիտակ գնդակիկներու ձևով, և մաքրողական զօրութիւն ունի նման հացենւոյ մաննային, և կը կոչուի մանևա Պրիակոնի: